

Lenovoがお勧めするWindows 8.

**lenovo**® **FOR**  
**THOSE**  
**WHO DO.**™

**TOPSELLER**

2013年冬号

THINKPAD TABLET 2



**20**  
**ThinkPad**  
20 YEARS OF INNOVATION



より速く。いつまでも速く。Lenovoからの新提案  
~LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3~

# CONTENTS

TOPSELLER 2013年冬号

## レノボとは? ▶ P4~P7

2005年5月にレノボとIBMのPC事業が統合して誕生したレノボ・グループは、米国ノースカロライナ州と中国北京に本社を置き、米国、中国、日本(横浜市)の3か国に「イノベーション・トライアングル」と称する研究・開発拠点を構え、世界160か国以上のお客様に製品をご提供している、パーソナル・テクノロジーカンパニーです。



## レノボ製品ラインアップ ▶ P30~P79

ノートブックPC  
ThinkPad

ThinkPad  
X1 Carbon



タブレット  
ThinkPad  
Tablet

ThinkPad  
Tablet 2



デスクトップPC  
ThinkCentre

ThinkCentre  
M72z All-In-One



ワークステーション  
ThinkStation

ThinkStation  
E31 SFF



サーバー  
ThinkServer

ThinkServer  
TS130



モニター  
ThinkVision

ThinkVision  
LT1712p  
モニター



### THINKPAD DID IT FIRST

トラックポイント  
搭載  
**1992**

キーボードライト  
搭載  
**1998**

ハードディスク・  
アクティブ・  
プロテクション搭載  
**2003**

ロールケージ  
搭載  
**2006**

ビジネス向け  
タブレット登場  
**2011**

**1994**  
内蔵型  
CD-ROMドライブ  
搭載

**2001**  
セキュリティチップ  
搭載

**2004**  
指紋センサー  
搭載

**2009**  
遠隔操作による  
データ削除機能  
搭載

**2012**  
世界最軽量  
14インチ  
ウルトラブック登場



**20**

ThinkPad

20 YEARS OF INNOVATION

特集 目次

- |   |  |
|---|--|
| <p>P4 <b>レノボとは?</b></p> <p>P5 <b>大和研究所紹介</b></p> <p>P6 <b>進化するThinkPadクオリティー</b></p> <p>P8 <b>レノボ導入事例</b></p> <p>P10 <b>より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案</b><br/>～Lenovo Enhanced Experience 3～</p> | <p>P11 <b>重要なお知らせ</b></p> <p>P12 <b>Lenovo Services</b></p> <p>P20 <b>Windows 8の紹介</b></p> <p>P24 <b>Windows 8 気になる14の疑問</b></p> |
|---|--|

製品 目次

- |   |   |
|---|---|
| <p>P27 <b>機能アイコン一覧</b></p> <p>P28 <b>ノートブックPCの選び方</b></p> <p>P30 <b>ThinkPad ノートブックPC</b></p> <p>P30 ThinkPad X1 Carbon</p> <p>P30 ThinkPad X230 Tablet</p> <p>P31 ThinkPad X230/X230i</p> <p>P32 ThinkPad T430s</p> <p>P33 ThinkPad T430/T430i</p> <p>P34 ThinkPad T530/T530i</p> <p>P35 ThinkPad Edge E130</p> <p>P35 ThinkPad W530</p> <p>P36 ThinkPad Edge E530</p> <p>P37 ThinkPad L530</p> <p>P38 オプティカル・ドライブ(ベイデバイス)スペック一覧表</p> <p>P39 バッテリー一覧</p> <p>P42 ThinkPadオプション紹介</p> <p>P46 ThinkPad Tablet 2</p> <p>P48 <b>デスクトップPCの選び方</b></p> <p>P50 <b>ThinkCentre デスクトップPC</b></p> <p>P50 ThinkCentre M72e Tiny</p> <p>P51 ThinkCentre M92/M92p Tiny</p> <p>P52 ThinkCentre M92z All-In-One</p> <p>P53 ThinkCentre M72z All-In-One</p> <p>P54 ThinkCentre Edge 72 Small</p> <p>P56 ThinkCentre M82 Small</p> | <p>P58 <b>ThinkStation ワークステーション</b></p> <p>P58 ThinkStation E31 SFF</p> <p>P59 ThinkStation E31</p> <p>P60 ThinkStation C30</p> <p>P61 ThinkStation S30</p> <p>P61 ThinkStation D30</p> <p>P62 <b>ThinkServer サーバー</b></p> <p>P62 ThinkServer TS130</p> <p>P63 稼働確認OS一覧</p> <p>P64 <b>ThinkVision モニター</b></p> <p>P64 14.0型</p> <p>P64 17.0型</p> <p>P64 18.5型ワイド</p> <p>P64 19.0型/19.0型ワイド</p> <p>P64 20.0型ワイド</p> <p>P65 21.5型ワイド</p> <p>P65 22.0型ワイド</p> <p>P65 23型ワイド</p> <p>P65 24.0型ワイド</p> <p>P66 <b>オプション</b></p> |
|---|---|




より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案  
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

# レノボとは？

**世界160か国以上のお客様に製品を提供する  
パーソナル・テクノロジーカンパニーです。**

## 世界でシェア第2位を獲得。 市場成長率を上回る成長速度


レノボは、世界のPC市場で第二位のマーケットシェアを獲得。主要PCメーカーで、12期連続最速の成長率を実現しています。また国内においてもPC市場平均の成長率



より、37%高い成長率を達成。約3年間となる13四半期連続で、市場の成長率を上回っています。具体的な国内シェアは、レノボとNECとの合計で27.2%を超え、第一位を獲得しています。(2012年11月末日現在)

## NECとの戦略的提携に基づき、 国内最大のPC事業グループ誕生

2011年7月1日、レノボとNECは戦略的提携に基づいた合併会社Lenovo NEC Holdings B.V.を設立。国内最大のPC事業グループが誕生しました。ThinkPadに代表される信頼性の高い商品を生み出してきたレノボの技術力と、国内のお客様のニーズに対応した高付加価値商品を生み出してきたNECの技術力が連携。より革新的で優れた商品を提供していきます。



## ノートPCの進化を約束する 大和研究所の技術力と情熱

1992年、初代ThinkPadは大和事業所(神奈川県大和市)で誕生。その後、横浜市への移転に際して、大和研究所と名称を変更しましたが、理想高き設計思想や熱い技術探求心のDNAは、脈々と受け継がれています。また大和研究所では、200を超えるテストで製品の耐久性をチェック。厳しい品質評価テストにより、抜群の堅牢性と信頼性を実現しています。



## 3つの研究開発の拠点から、 イノベーションが生まれる

日本、アメリカ、中国に研究開発の拠点を擁しています。ThinkPadは日本で、ThinkCentre、ThinkStation、ThinkServerについてはアメリカと中国で開発。3カ所の製品開発センターが互いに切磋琢磨し、人材を交流しながら、協力し合うことでグローバルレベルでの品質向上を実現。この体制はイノベーション・トライアングルと呼んでいます。



日本: 研究開発拠点  
“大和研究所”



本社: 米国ノースカロライナ州  
ラーレイ



中国: 北京の研究開発センター  
ラーレイ


## ThinkPadは、宇宙シェアNo.1。 地球外で活躍するノートブックPC

NASAでは、宇宙空間で使う機材の選定に高いハードルを設定しており、PCの場合、地球上とは違う過酷な環境にも耐えられるよう、耐久性の実験を1モデルにつき3年間実施しています。ThinkPadは、こうした試験をクリアし、スペースシャトルで採用されました。国際宇宙ステーションでも使用され、宇宙シェアNo.1PCとして、現在も活躍しています。



## さらなるブランド認知を目指し、 積極的なマーケティング活動

2011年より“FOR THOSE WHO DO”をテーマにグローバルブランドキャンペーンを展開。日本では元サッカー選手の中田英寿さんをブランドアンバサダーに迎え、全国主要都市にてTV CMを放映してきました。



またブランディング活動の一環として、女子プロゴルファーの齊藤愛璃選手とスポンサー契約を締結しブランド認知の拡大を積極的に行っています。





# 大和研究所のご案内

## ThinkPadのふるさと大和研究所

世界のビジネスユーザーから堅牢性、機能性で高く評価されてきたノートPC「ThinkPad」。レノボは、日本、米国、中国の「イノベーション・トライアングル」と呼ばれるPC開発拠点のひとつとして、ここ横浜の大和研究所においてThinkPadの研究開発を日々続けています。日本人エンジニアの細かな設計思想と、過酷な品質テストから得た知識や経験の積み重ねにより、常に進化を続けるThinkPadが生み出されているのです。




### Durability Design Lab

## 耐久設計ラボ

静電気や電磁波、ひずみなど、PC利用時に起こりうる、さまざまなストレスに対する耐久性を試験しています。

#### 静電気耐性試験

電子機器に大きなダメージを与える静電気のテストを実施。一般的な試験基準値を超える一万ボルト以上の電圧をかけることもあります。



静電気耐性試験

#### 電磁波耐性試験

外部から電磁波を照射。電源系のトラブルやシステムの誤作動など、電磁波がThinkPadに与える影響を確認しています。



液晶ディスプレイ開閉試験

#### 液晶ディスプレイ開閉試験、ローテーション試験、ひずみ試験

LCDパネルを繰り返し開閉。長期間利用しても、ヒンジやLCDパネル、ケーブル、基盤などに問題が生じないことを検証します。

### EMC and Reliability Design Lab

## 電波・信頼性設計ラボ

ThinkPadが放射する漏洩電波の測定、過酷な温度環境での使用を想定した試験を実施しています。

#### 電波測定試験／無線ノイズ試験

ThinkPadから放射する微弱漏洩電波が、世界の各種規制値に適合していることを確認。またThinkPadのワイヤレスアンテナへの通信妨害ノイズがないことを確認しています。



電波測定試験／無線ノイズ試験

#### 温湿度環境試験

低温、高温、低湿度、高湿度、急激な温度変化など、厳しい環境下で製品が使用されることを考慮した検証を実施。出荷後に製品が直面する環境を想定して、信頼性向上のための試験を行っています。



温湿度環境試験

## 大和研究所ってどんな所ですか？

1985年、大和事業所として神奈川県大和市に設立。以来、旧IBMの初代ThinkPadから今日まで、その開発の中心的役割を担ってきました。2011年に現在のみなどみらいに移転、大和研究所として活動を続けています。



- 1985年 大和事業所設立
- 1987年 ノートPCの開発開始
- 1992年 初代ThinkPad「ThinkPad 700C」誕生
- 2005年 レノボ・ジャパン発足
- 2011年 横浜市みなどみらい地区に移転

### Wireless and Acoustic Design Lab

## 無線・音響設計ラボ

電波や音を遮断する特殊な設備にて、無線・音響に関する試験を行っています。

#### 無線性能試験

ThinkPadのワイヤレスアンテナの性能検査を高精度で行うために、全方位で測定可能な電波暗室を使い試験を行っています。また世界中で使用されている各種の通信方式を模擬した機器を使い、実際の通信を行いながらThinkPadの無線通信性能試験も行っています。



無線性能試験

#### 静音性能試験

ThinkPadが発する音に関する検証を繰り返し実施。数値的な音の大きさを抑えること、不快な音を抑えるという2つのアプローチからさまざまな測定を行い、パフォーマンスと快適性を兼ね備えた製品になるよう調整を行っています。



静音性能試験

### Robustness and Durability Design Lab

## 堅牢性・耐久性設計ラボ

多少手荒く使っても壊れることのないThinkPad。その堅牢性、耐久性は、これらの試験によって検証されています。

#### 衝撃振動試験／落下衝撃試験

何度も繰り返しThinkPadに強い衝撃を与えることで、ハードウェアに物理的な破損が発生しないことを検証しています。




衝撃振動試験



落下衝撃試験

#### 加圧振動試験

試験機に固定されたThinkPad上に、金属製のおもりを乗せてランダムに振動させます。他の荷物の入った鞆の中の状態を再現した試験です。単体で振動を受ける時よりも過酷な状態をシミュレーションしています。



加圧振動試験

#### 自由落下試験／角落下試験

落とした際に、ThinkPad自体の破損やデータの損失を最小限に食い止めるため、「自由落下試験」、「角落下試験」、「片持ち落下試験」などの落下系の試験を行っています。



自由落下試験



角落下試験

#### 粉塵試験


どこから埃が入るのか？どこに埃が溜まるのか？問題の発見とその対策を行うための試験です。



粉塵試験

#### LCDストレス試験

閉じた状態のThinkPadの天板を、指先や手のひらを想定した円筒状の専用器具で圧迫。物理的なパネルの破損や、表示に問題が生じないことを確認します。



LCDストレス試験

## 丈夫で、どこでも安心して使える。 進化するThinkPadクオリティー。

「丈夫で、いつまでも安心して使い続けられる」というコンセプトのもと過酷な品質テストを行い、使いやすさや安全性を考慮。ThinkPadは、目先の流行に惑わされることなく、堅牢性・信頼性を追求し、絶えず進化し続けているのです。

### 快適な操作感を提供するThinkPadトラックポイント

キーボード中央に配置された赤いポインティングデバイス、ThinkPadトラックポイントは、ThinkPadの使いやすさの象徴です。キーボードのホームポジションから手を動かさずとも、指先のわずかな力加減だけで、画面の端から端まで素早いポインタの移動が可能。この快適さは、多くのThinkPadユーザーを魅了し続けています。好みに合わせて3種類をご用意(別売)。簡単に付け替えることができます。



### 一歩進んだ操作性を提供する ThinkPadウルトラナビ

通常画面をタッチして行うマルチタッチ機能(ピンチ、スクロール、ローテート)をパッド上で再現できます。ThinkPadトラックポイントと合わせて使うことで、最小限の手や指の動きで、最大限の操作効率を生みだします。



### 認証精度を高めた新指紋センサー搭載<sup>\*1</sup>

ユーザー認証をスムーズに行える指紋センサーの精度を高め、セキュリティ性を高めました。複数のユーザー認証<sup>\*2</sup>が可能で、指紋に応じて別ユーザーID/パスワードでログインが可能です。




<sup>\*1</sup> 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。また、まれに個人差により指紋情報が少ないなどの理由で登録できない場合があります。指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

<sup>\*2</sup> パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワードには最大21個の指紋が登録できます。また、WindowsはユーザーIDごとに10個ずつ登録可能です。

### 6列Precision Keyboard


ThinkPadの代名詞とも呼べる高精度キーボードを新設計。大規模なユーザー調査結果に基づいた、最適な形状の6列キーボードとなりました。従来型に比べ、キートップ表面領域を30%、キーの間隔は5倍に拡大。スローブ形状のキートップ表面で、指に吸い付くような快適な操作感を提供します。また、ソフト・ランディング(軟着地)にチューニングされたキータッチ、ロールケージに固定するたわみの少ない取り付け方法など、長時間でも疲れにくい工夫が施されています。



## ThinkPadの品質テスト

### 200項目以上の過酷なテストが生みだす信頼性

持ち運びが前提となるノートPCでは、「丈夫で、どこでも安心して使える」要素は欠かせません。またスペックが同じでも、すべて同じノートPCとはいえません。そのためThinkPadでは、実際の使用に際して簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないことを確かめる200項目以上の品質テストを開発段階から実施しています。テストは試作機から量産直前の製品まで妥協なく行なわれ、さらに内容も日々お客様からのフィードバックを受けて進化し続けています。ここでは代表的なテストをご紹介します。




#### 角落下試験

衝撃が集中する8ヶ所の角それぞれから自由落下させ、どの角度で落ちてもカバーや内部装置が壊れないか確認します。



#### 片もち落下試験

ハードディスクのダメージを検証する方法として、動作中のThinkPadの隅を持ち上げ、数センチの高さから何度も落下させます。



#### 液体滴下試験

ThinkPadを動作させたまま、一定量の液体をキーボードの上にこぼして検査。日常生活を想定して、液体はミルクやコーラなどを使用します。



#### 粉塵試験

故障の原因にもなるPC内部への埃の混入。ThinkPadは、埃などの舞っている状況で動作させ、稼働状況を検証します。

**雨どいの構造を再現、こぼした水もしっかり排水**

全製品、排水設計のキーボードを採用。キーボードの上に水やお茶をこぼしてしまったときも、本体内部の重要な部品をしっかりと守ります。特に、かかった水を排出する仕組み「ThinkPad ドレインシステム」は、雨を屋根にためず効率よく下水や地面に排出する「雨どい」の特性をPC上に再現。キーボードの構造にバスタブ式を採用することで、本体裏面の水抜き穴から、回路に影響なく排水できる設計です。



**ネコの肉球をヒントにした  
特殊形状のゴム足で衝撃を吸収**

ThinkPadの底面にある4個のゴム足。操作側の2個は特殊な形状をしています。ブククリと膨らみ波打つユニークな形状は、ネコの足裏の「肉球」からヒントを得ています。ネコの肉球は、高所から飛び降りるときの衝撃を緩和しています。ThinkPadを置くと、手前は指を挟まないよう手を離してしまうことがあります。

肉球はこのコソソという衝撃からデリケートなパーツを守っています。





**骨のある内部構造  
ThinkPad Roll Cage**

ThinkPadの内部には、ThinkPad Roll Cageと呼ばれる内骨格的な構造が採用されています。軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレームにより、持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、ThinkPadの内部に格納されている基盤やパーツの破損を防ぎます。



**静音と冷却効果に優れたオウルファン**

高いシステムパフォーマンスを維持するために、ThinkPadには高性能のクーリング設計を施しています。排熱ファンには、フクロウの羽の形状を取り入れたレノボ独自のオウルファンをさらに進化させて採用。ファンの枚数を増やし効率を高めるとともに、ファンの風切り音を低減しています。



**暗がりでも手元を照らすライト搭載**

液晶ディスプレイ上部に手元を照らすLEDの「ThinkPad キーボード・ライト」搭載。さらにThinkPad X1には、LEDバックライト・キーボードを採用しています。移動中の車内や飛行機などの薄暗い中でも快適なキーボード操作を実現します。



**自由落下試験**  
オペレーティング・システムを起動し、ディスプレイを開いた状態のThinkPadを机よりも高いところから自由落下させます。

**加圧振動試験**  
満員電車内でのPCにかかるストレスを検証するため、ThinkPadを加圧し、その状態のままで振動を与えます。

**落下衝撃試験**  
落下による大きな衝撃が加わっても、正常に動作するかを確認する試験。各面に対して、決められた衝撃を与えます。

**液晶ディスプレイ開閉試験**  
長時間の使用で液晶ディスプレイやヒンジに不具合が出ないよう、液晶ディスプレイを数万回開閉するテストです。

**LCDストレステスト**  
位置や圧力がかかる部分の面積を変えて繰り返し圧迫。さまざまな場所に圧力をかけても故障がないか確認します。



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案  
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

# レノボ導入事例

- CASE STUDY -

法政大学

教育

THINKPAD

軽量、長時間駆動、堅牢性など優れたモバイル性で、  
理工系学生約5,000人の学習ツールに  
ThinkPadを選択。



日本屈指の総合大学としてリーディング・ユニバーシティを目指す法政大学。同大学では、2011年度にいつでもどこでも最新のICTを利用できるユビキタス教育環境を実現し、理工系の全学生にノートパソコンを無償で貸与しました。貸与ノートパソコンには、軽量、長時間駆動、堅牢性など優れたモバイル性からレノボのThinkPadが選ばれました。モバイル性とスマートなデザインは学生の間でも大変好評です。いまやThinkPadは同大学の理工系学生に欠かせない学習ツールとなっています。

※2011年度までは、ThinkPad Edgeシリーズを導入。2012年度は、ThinkPad X121eを導入。

## USER PROFILE

### 法政大学

本部所在地 東京都千代田区富士見  
URL <http://www.hosei.ac.jp/>  
在学生数 27,436人(2012年5月1日現在)  
創立 1880年(大学設置1920年)

### 課題

従来の貸与ノートパソコンはモバイル性に課題があったため、自分のノートパソコンを利用する学生もいるなど、すべての学生に対して均質な教育環境を実現できていなかった。

### レノボのソリューション

コンパクト、軽量、長時間駆動、堅牢性といった優れたモバイル性に加え、起動時間の速さや故障率の低下などさまざまな課題を解決する ThinkPad を提供。

### 導入効果

優れたモバイル性や起動時間の速さなどの使い勝手の良さから、返却したくないという声ができるほど学生にも大変好評。貸与ノートパソコン利用率がほぼ 100% となった。

### “いつでもどこでも”を実現するためにノートパソコンに必要なものは何か

理工系学生はプログラミングやシミュレーションなどパソコンを使って学習する機会が多くあります。法政大学の理工系学部は、教育・研究活動をICTの面からサポートするeduプロジェクトを進めています。同プロジェクトの目標は理工系の全学生に対する均質な教育環境の提供と「いつでもどこでも最新のICTを利用できる環境」の実現です。



法政大学小金井情報センター副センター長／法政大学 工学博士 安田 彰 教授

eduプロジェクトの特徴の1つ、必要なソフトがインストールされたノートパソコンの理工系全学生への無償貸与を開始したのは、edu2007でした。このときにキャンパス内の無線LAN環境の整備も行っています。そしてedu2011では、同プロジェクトの目標達成が大きなテーマとなりました。“いつでもどこでも”を実現するのに必要なノートパソコンとはどのようなものか。同プロジェクトはedu2007で貸与した他社製ノートパソコンについて学生アンケートを実施。その結果、これまでの課題が明確になりました。「大きい、重い、バッテリー駆動時間が短い。この3点がアンケートで学生から多く寄せられた課題でした。持ち歩くことを考えると、重いのは大変ですし、大きいとショートのバッグやリュックサックにしまいにくい。学生がモバイル性を非常に重視していることがわかりました。また、起動時間が遅いという指摘も多かったです」と法政大学小金井情報センター副センター長、同大学 工学博士 安田彰教授は振り返ります。軽さを求めることで懸念されるのが堅牢性です。学生が日常的に利用する上で高い堅牢性も求められました。

### 学生の利用シーンを想起させる堅牢性の実験映像に納得

ノートパソコンがどのように利用されているのか。堅牢性では利用者の視点が大切です。レノボのThinkPadを紹介する中で堅牢性の試験映像がとても印象に残っていると安田教授は話します。

「リュックサックにThinkPadを辞書と一緒にに入れて自転車で移動することを想定して、液晶画面の上に重りをのせて振動させる品質試験などの実験がありました。本大学小金井キャンパスの学生は自転車通学も多いので、とても身近な課題に感じました。またキーボードに水をこぼす実験も、これは学生にありそうだなと。ほかにも落下試験やLCDひねり試験など、一緒に見ていた教員からも“レノボは頑丈そうでいいよね”という声がありました」

同大学が求めているモバイル性や堅牢性、快適性といったニーズを満たしていたのが、レノボのThinkPadでした。レノボは、edu2011でユビキタス環境を構築した内田洋行との協業により、2011年度に約5,000台、4年間で約



法政大学の建学の精神は「自由と進歩」




学生1人がモニター2台を利用できる情報教室




先進設備を導入し学内外問わず利用されることの多いマルチメディアホール

9,000台のThinkPadを提供します。4年間を通じて台数が増えているのは、2011年度の新入学生から大学生活の4年間を通じて1台のノートパソコンが貸与されることになったためです。「4年間使うと思うと愛着もわきますし、自分専用として使い込んでいくスタイルに変えたかったのです」(安田教授)



**自由落下試験**

オペレーティング・システムを起動し、ディスプレイを開けた状態のThinkPadを机よりも高いところから自由落下させます。



**加圧振動試験**

満員電車内でのPCにかかるストレスを検証するため、ThinkPadを加圧し、その状態のまま振動を与えます。

返却したくないという声ができるほど  
学生の間でも好評

edu2011のスタートから1年半近くが経過した現在、ラウンジやカフェなどキャンパス内のいたるところでThinkPadを開いて学習している学生の姿があります。これまではモバイル性の課題もあって自分のノートパソコンを利用する学生もいましたが、ThinkPadの導入により貸与ノートパソコンの利用率はほぼ100%となっています。学生からも「軽い、使い

やすい、バッテリー駆動時間が長くなった」という声があがっています。

ThinkPadがいかに学生に好評であるかを象徴するエピソードを安田教授は紹介します。「貸与ノートパソコンは4年生のときに回収するのですが、前回のノートパソコンは大きい、重いなど使いにくかったから、簡単に回収が終わりました。しかし、今年は「卒業式までは貸してほしい」という声が多く驚いています」

また、堅牢性の面では貸与ノートパソコンの故障率も低下しました。従来、電源ケーブルをひっかけたことによる基盤の損傷といったケースが多くありましたが、いまはそうしたトラブルもなくなりました。

**新しい学習・授業スタイルを支える  
ThinkPad**

いつでもどこでもICTを活用して学習できる。edu2011により学習や授業スタイルが大きく変わってきました。すべての学生が授業にThinkPadを持参してノート代わりに利用し、情報教室以外でもCADやシミュレーションなどのソフトを使った授業が行われています。またリモートデスクトップを活用することで、学生はキャンパス内や自宅から情報教室のパソコンを遠隔操作し、情報教室のより高度なCADソフトなどを使って作業が行えます。eduプロジェクトの今後について安田教授は次のように話します。

「パソコンを使った授業が普通の教室でもできるようにになりましたから、そうした新しい環境のもとで学習効果を高めるコンテンツづくりがこれからは重要です。eラーニング教材の充実も今後の課題となります。次のコンセプト

トは「いつでもどこでもなんでもできる」です。レノボには、モバイル性や堅牢性を重視し、なおかつコストも含めたバランスのよい製品をつくっていただきたいと思います」  
法政大学の理工系学生にとって、いまや学習・研究のための必需ツールとなったThinkPad。これからも「いつでもどこでもなんでもできる」教育環境を支えていきます。

(2012年8月23日取材)

**おすすめ**

導入コストを抑えながらも  
機能を徹底追求  
モバイル性とデザインを融合した  
モバイルノートブック

コストパフォーマンスとモバイル性を徹底追求したThinkPad Edge E130は、中小規模企業のお客様や教育機関に最適なモバイルノートブックです。第3世代インテル® Core™ プロセッサを搭載し複雑なタスクもより速く処理できます。また、高速通信が可能なUSB3.0を搭載、画面サイズ11.6型、バッテリー駆動時間約8時間、重さ約1.5kgと優れたモバイル性を実現。耐久性やVoIP機能も強化し多様化するモバイルのニーズに応えます。



第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載  
ThinkPad Edge E130



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案  
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

# スペックだけでは語れない 新THINKPAD 速さの秘密



起動が速い!


より速く。いつまでも速く。

レノボとマイクロソフト社の共同エンジニアリングにより Lenovo Enhanced Experience 3 for Windows® 7を開発。一般的なWindows® 7搭載PCと比べて、起動時間の短縮やシャットダウン性能の向上を実現しています。

## Lenovo Enhanced Experience 3 for Windows® 7


### 「Rapid Boot」で起動時間を高速化

起動とシャットダウンを高速化するテクノロジー、RapidBoot機能を搭載。HDDモデルでもSSDモデルに近いブート時間を達成します。約25秒\*以内に起動し、一般的なWindows® 7搭載PCと比べ、約40%\*の高速化が可能です。



### 「Boot Shield」で初期の起動時間を維持

Enhanced Experience 3の主要機能BootShieldが、ブート時に必須でないアプリケーションの実行プロセスを起動完了後に移行。複数のアプリケーションをインストールしても、工場出荷時の起動時間を維持します。



出社時も外出先でも、素早く起動できストレスフリー。


接続が速い!

### ストレスのないネットワーク接続。

ネットワーク接続時間の短縮、モバイル・ルーターとしての機能を搭載するなど、ThinkPadのネットワーク性能を大幅に強化。持ち運んで使うことが多いノートPCのメリットをさらに高めています。

### 「Rapid Connect」でネットワークに高速接続

接続履歴をもとに、一番最近使用したネットワークからWiFiアクセス・ポイントをスキャンします。システム・ウェイク時でも、5秒未満\*でネットワークへの接続が可能です。



### 「ホットスポット」機能でデザリングに対応

ホットスポット機能により、ThinkPadをモバイル・ルーターとして活用することが可能。無線LANのアクセス・ポイントとなり、スマートフォンやタブレットなど、複数のモバイル機器をThinkPad経由でインターネットに接続できます。



すぐにネットワークに接続でき、いつでもどこでも業務が可能。

[www.lenovo.com/jp/products/ee3/](http://www.lenovo.com/jp/products/ee3/)

# 重要なお知らせ

## カタログ発行のお知らせ

「TOPSELLERカタログ」が定期刊行となります。直接お届けする印刷版(季刊)と、カタログサイトよりダウンロードいただける電子版(月刊)をご用意いたします。発刊スケジュールに関しましては、下記をご確認ください。

	1月	2月	3月
印刷版	●		
電子版	●	●	●



カタログサイト: TopSeller カタログ最新情報をご覧ください

[www.lenovo.com/jp/catalog](http://www.lenovo.com/jp/catalog)



1 2013 JAN							2 2013 FEB							3 2013 MAR						
sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
		1 元日	2 Lenovo Japan 年始休日	3 Lenovo Japan 年始休日	4	5						1	2						1	2
6	7 印刷版 電子版	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8 電子版	9	3	4	5	6	7	8 電子版	9
13	14 成人の日	15	16	17	18	19	10	11 建国記念の日	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20 春分の日	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24 31	25	26	27	28	29	30


※スケジュール変更を行う場合がございます。

# LENOVO SERVICES

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。  
 すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、  
レノボ サービス  
 Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

# Lenovo Services<sup>SM</sup>


Lenovo Servicesは、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、  
 安心のサポートメニューをそろえています。



## Lenovo Services 対応表


		ThinkPad	ThinkPad Edge	ThinkCentre
Lenovo Services 延長保守	引き取り修理	○	○	—
	翌営業日オンサイト修理	○	○	○
	当日オンサイト修理	○	○	○
オプション サービス	ハードディスク返却不要サービス	○	○	○
	アクシデント・ダメージ・プロテクション	○	○	—
	内蔵バッテリー交換サービス	○	○	—
	テクニカルサポートプラス	○	○	○
保証・保守期間外	年間保守サービスパック	○	○	○

こんなことでお困りの時は…



# 保守サービスの登録は お早めに

Lenovo Servicesをご利用になるには、保守サービス登録が必要です。保守契約開始日は登録日に関わらず「**機器購入日**」となりますので、ご購入後すぐの登録をおすすめします。



## サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大5年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。

標準保証		アップグレード	
引き取り修理		オンサイト修理	
宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。 ※ThinkPad、ThinkPad Edge、ThinkPad Tabletが対象です。		翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理
機器交換	引き取り修理	修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。	修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。 ※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。
機器交換* *モニターのみが対象です。	引き取り修理		

### オンサイト修理の種類 (延長保守契約時)

サービス名	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 12×6	当日オンサイト修理 24×7
修理サービス実施時間	9:00~17:00 月~金 (祝日および12/30~1/3を除く)	8:00~20:00 月~土	24時間 365日
受付時間	24時間		
修理方法	技術員がお客様のPC設置場所にお伺いして機器の修理をします。		
期間	機器の保証期間開始日から所定契約期間 (機種によりサービスご提供年数が異なります)		

※ThinkPad Tabletは最大3年まで延長できます。

**1 アクシデント・ダメージ・プロテクション (THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET)**

**有償**

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。盗難、紛失、もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です！

レノボのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノートPCやタブレットPCに保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

基本保証 + 保守延長  
(通常故障のみ)




1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失
2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス

※海外引き取りサポート


液体こぼし



自然災害※1



盗難・紛失※2



落下



火災※3



海外での  
トラブル



※1: 落雷・水害・風災・雪災に限ります。※2: 「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届(盗難時)または遺失届(紛失時)の受理番号を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項(当該受理番号を含む)を記入の上で、レノボに提出することが必要となります。※3: 「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上で、レノボに提出することが必要となります。

- 一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- 盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円の代替機をご用意いたします。
- 海外引き取りサポートでは海外で故障があった場合日本の部品(例えば、キーボード、OS)の交換ができます。



**適用範囲内の場合**

通常の動作条件下または通常の取り扱いの下で発生した予期せぬ落下、液体こぼし、損傷、盗難、紛失。

- 例**
- お使いのノートPCが誤ってテーブルから滑り落ち、液晶ディスプレイ画面にひびが入った
  - キーボードにコーヒーをこぼし、損傷の程度がわからない
  - 電車でノートPCを置き忘れて紛失してしまった



**適用されない場合**

通常の動作条件下以外で使用したことにより発生した、表面的な損傷または故障。データの喪失またはビジネスの中断。周辺機器またはサードパーティ製品の損傷(これらの製品をレノボから購入した場合を含みます)。


- 例**
- 雨の中でノートPCを使用した後、正常に機能しなくなり、丸1日の作業データが失われた場合
  - 海外でご利用時に発生した火災によるノートPCの焼失
  - 海外でノートPCが盗まれたり、紛失してしまった場合

## 2 ハードディスク返却不要サービス

有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はレノボに属しますが、レノボがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

ビジネス・データのセキュリティを保護することは、組織の成功にとって不可欠です。データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。



- HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバ製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- 本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。  
延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

### メリット


- ① 機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。
- ② 個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。
- ③ 故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負荷が軽減されます。

### 3 サービス・アカウント・マネージャー (SAM)

有償

通常の修理対応に加え、万が一の重大障害発生時にはお客様専任のSAMが早期解決に向けエスカレーションを行います。また定例会でのコールサマリの報告、技術情報提供などSAMとおお客様の定期的なコミュニケーションの場がセットされます。

サービス・アカウント・マネージャー (SAM) は、お客様とレノボを結ぶ重要な窓口です。レノボが提供するサービスの品質をモニターし、品質の向上を図ります。定例会議等により、サービス品質、修理履歴などの情報をご報告させていただくことで、問題の早期発見を実現し、速やかな改善策の提供を行います。また、製品に重大なトラブルなどが発生した際は、開発元へのエスカレーションや進捗管理を行いお客様の運用にワンランク上の安心をご提供いたします。



- ThinkPad の場合、製品開発が日本国内で行われております。原因究明のため開発元へのエスカレーションが必要となるケースでも、迅速な対応が可能となります。レノボの国内開発+国内サポート体制が実現します。

**4 データリカバリーサービス(紹介サービス)**

日本データ復旧サービスセンター **有償**

見積り無料! 24時間・年中無休 **0120-194-119**

イクヨ イチイチキュー

データ喪失の原因は、不注意による削除、システム障害、ソフトウェア障害、ウイルス感染、ハードウェア障害、自然災害などがあります。日本データ復旧サービスセンターでは、データ喪失の原因に合わせて様々なデータ復旧技術を駆使して、お客様の大切なデータを取り戻します。

- 初期診断は無料で実施
- データ復旧成功率日本一
- 万全のセキュリティ体制



**5 テクニカルサポートプラス**

**有償**

お客様がPCクライアント製品を快適にご使用いただけるように、従来の保証規定、有償保守サービスではカバーされていない、PCを快適にご利用いただくための技術支援を提供する新しい問題解決支援サポートを提供いたします。

製品機能の設定に関する技術情報の提供	製品機能の使用法に関する技術支援	BIOS/Driverに関する技術支援	プリインストールOSに関連する技術情報の提供
トラブル発生時の技術支援の提供	故障診断・故障解析の技術支援	Lenovoが検証・解析の必要があると判断したトラブル検証・解析	スマートセンターなどLenovoが受付した修理対応分の修理内容の報告書作成

- 製品開発が日本国内で行われております。原因究明のため開発元へのエスカレーションが必要となるケースでも、迅速な対応が可能となります。レノボの国内開発+国内サポート体制が実現します。

**6 内蔵バッテリー交換サービス<sup>※</sup>(THINKPAD, THINKPAD EDGE)**

**有償**

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することをお勧めします。適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

**7 保守パーツ販売 リカバリーメディア** **有償**

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。  
ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。  
サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら [www.lenovo.com/jp/service/](http://www.lenovo.com/jp/service/)

**8 保証・保守期間後のサービス(年間保守サービスパック)** **有償**

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。  
保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。  
※ThinkPad Tabletは対象外となります。

**サービスウェブサイト**



[www.lenovo.com/jp/support/](http://www.lenovo.com/jp/support/)

ドライバーやマニュアルなどのダウンロード、よくあるご質問など、各種サポート情報を掲載しています。



[www.lenovo.com/jp/service/](http://www.lenovo.com/jp/service/)

Lenovo Services (レノボサービス)の詳細な情報に加え、こちらからのお申し込みも可能です。

# Windows 8で、ビジネスをもっと快適に

## Windows 8

### 生まれ変わった Windows。

タッチでも、  
マウスでも、キーボードでも。

仕事でも、遊びでも。


どんな時でも、  
どんな機器でも使いやすい。



### 生まれ変わったWindows

Windows 8は、あらゆる用途や機器に合わせて使えるように、すべてを一から作り直した、美しく、速く、なめらかなWindowsです。

#### ① スタート画面とライブタイル



#### ② すぐに使える多彩なアプリ



#### ③ いつでもどこでも同じように使える



#### ④ より使いやすくなった機能と互換性




## ① スタート画面とライブタイル

新しいスタート画面は、今までのスタートメニューに相当するWindows 8のメインとなる画面です。各アプリや機能はここから使うことができます。

### スタート画面

大きくてわかりやすく、操作しやすい  
よく使うアプリやWebサイト、家族や友達の  
連絡先などをピンで留めておけます。いつ  
でも使いたいものが、すばやく使えます。



### ライブタイル

最新情報が自動で表示される

アプリを起動しなくても、最新情報をリアルタイムに確認できます。ライブタイルをより効果的に活用するためには、常時接続回線がおすすめです。



## ② すぐに使える多彩なアプリ

Windows 8のスタート画面には、普段よく使うアプリが最初からたくさん用意されています。また、Windowsストアにはカテゴリ別に多彩なアプリが用意されているので、後から好きなアプリをダウンロードして利用することができます(無料/有料)。



### メール

全画面で見やすく、読みやすい

HotmailやGmail など、複数のメールアドレスを1か所  
所でチェックできます。さらに、ライブタイルでア  
プリを開かなくても、新着メールが確認できます。



### News/スポーツ

全画面で写真入りの  
最新記事がチェックできる

ライブタイルで、アプリを開かずに最新記事が確認  
できるので、重大ニュースを見逃しません。



### Internet Explorer 10


メニューをなくして、  
全画面で大きく表示

動作が今まで以上にスピードアップし、全画面表示  
に加えて、タッチでのズームも自由自在です。セキュ  
リティも高く、お客様の個人情報などをしっかり守り  
ます。



### ③ いつでもどこでも同じように使える

Windows 8はクラウドと連携し、自分のテーマや設定やお気に入り、ファイルなどが自動で同期され、どのWindows 8搭載機器でも同じように使えます。



#### 最初にとろうMicrosoftアカウント

自分のテーマや設定、お気に入りの機器でも使える

Microsoftアカウントを、どのWindows 8搭載機器にサインインしても、いつでも同じ環境で利用できます。



- Microsoftアカウントを作成するとできること**
- Windowsストアからのアプリのダウンロード
  - 複数のWindows 8搭載機器でテーマや設定、ブラウザーの履歴、お気に入りなどを自動で同期
  - HotmailやFacebook、Twitterなどに自動でサインイン
- 必要なもの**
- インターネット回線
  - メールアドレス
- Windows Live IDをお持ちの方は、そのままMicrosoftアカウントとして利用できます

※ インターネット回線がない場合:「ローカルアカウント」を作成して、Windows 8を利用できますが、上記のことはできません。インターネットに接続すれば、後から「Microsoftアカウント」に変更することもできます。

### People

アドレス帳に加えて、FacebookやTwitterなど、すべての連絡先が1か所から使える



FacebookやTwitterなどの友達の更新情報に、その場で「いいね!」やコメントを残したり、リツイートすることができます。アプリを使い分ける必要はありません。



### SkyDriveでファイル共有

必要なファイルがいつでもどこでも使え、家族や友達と共有もできる




SkyDriveなら、写真や動画、書類など必要なものがいつでも使えます。また、万が一お使いの機器が故障、紛失してもファイルがなくなる心配がありません。

SkyDriveアプリ\*



- **みんなで使える**  
メールに添付できない大容量ファイルも手軽に送れる
- **いろいろな機器で使える**  
Windows 8やWindowsPhoneはもちろん、iPad/iPhone向けアプリも提供



※SkyDriveアプリを利用するには、インターネット回線が必要となります。

### ④ より使いやすくなった機能と互換性

Windows 8は、現在お使いのソフトウェアや周辺機器との互換性も高く、さらに作業の効率をアップさせる様々な新機能を搭載しています。

#### 作業の効率アップ やりたいことがすばやくできる

##### アプリの切り替え


直前まで使用していたアプリにすばやく切り替えられる



タッチ操作:  
画面の左端から、内側になぞる

##### スナップ

複数のアプリやデスクトップを並べて同時に使える



タッチ操作:  
画面の左端から内側になぞり、画面が分割されたら指を離す

##### ピン


よく使うアプリやWebサイトなどを登録しておける



タッチ操作:  
スタート画面の下部から上へなぞり、[すべてのアプリ]をタップアプリ一覧から、ピン留めしたいアプリを下に向かって動かし、[スタート画面にピン留めする]をタップ


**互換性** Windows 7対応ソフトウェアや、デジタルカメラやプリンターなどのUSB対応周辺機器がそのまま使える

**Windows 8互換性センター**  
※画像は英語版のものです



Windows 8への対応状況を製品のカテゴリごとに確認できます。

**Windows 8アップグレードアシスタント**  
※画像は英語版のものです




現在お使いのPCおよび周辺機器やソフトウェアがWindows 8に対応しているか確認できます。

**Windows 8認定プログラム**



Windows 8に対応しているPCや周辺機器、ソフトウェアには、それを表すロゴがつけられます。

**互換モード**



任意のバージョンのWindowsを選択して、ソフトウェアを実行できるかテストします。

**一貫して高い互換性と安心をご提供**

**Windows OS パフォーマンス比較**

- Windows 8とWindows XP、Windows Vista、Windows 7のパフォーマンス比較 (2009年5月モデル、Core2 Duo P8700 (2.53GHz)、2GB、モバイルインテル GM45 Express搭載機で検証)
- ソフトバンク クリエイティブ(株) 調べ
- 検証に使用したPCにはLenovo Enhanced Experience 3 for Windows® 7を搭載していません


**起動時間比較**

電源をオンにし、デスクトップが表示されるまでの所要時間を測定。  
※ Windows 8はパスワードのないローカルアカウントを用いてスタート画面が表示されるまでの所要時間を測定



**終了時間比較**

シャットダウンのコマンドを選択し、ノートPCの電源ランプが消えるまでの所要時間を測定




**アプリケーション起動**

Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, OneNote 2010, Internet Explorer®, Windows Media Player, エクスプローラーの8つのアプリケーションを同時に起動。すべてのウィンドウが表示され、Internet Explorerにホームページ (MSN) が表示されるまでの所要時間を測定  
※ Windows XP⇒IE8, Windows Vista⇒IE8, Windows 7⇒IE9, Windows 8⇒IE10



**バッテリー比較**

バッテリーベンチマークツール (BBench) を使用し、バッテリー充電100%の状態から0%になるまでの所要時間を測定  
※ BBenchは標準設定 (Web 巡回、キーストロークともにオン) で計測



# Windows 8 気になる14の疑問


## 1 マウスやキーボードが使えなくなる?

いいえ。従来通り、マウスやキーボードでも快適にお使いいただけます。




## 2 スタートボタンにあったソフトの一覧がなくなった?


チャームの[検索]で一覧表示されます。



Windows 7の「スタート」



Windows 8の「チャーム」から[検索]を選択するとアプリの一覧が表示されます。



## 3 コントロールパネルがなくなった?

いいえ。チャームの[検索]から表示できます。スタート画面から「コントロールパネル」と入力して検索できます。



Windows 8の「チャーム」から[検索]を選択し、



検索ボックスに「コントロールパネル」と入力して検索できます。



## 4 デスクトップがなくなった(スタート画面からしか使えない)?

いいえ。デスクトップ表示は、スタート画面左下の「デスクトップ」のタイルから移動できます。また、ウィンドウズキーを使って移動することもできます。



スタート画面の「デスクトップ」のタイルから、デスクトップに移動できます。



## 5 Microsoft Officeなど今のWindowsで使っているソフトが使えない?

いいえ。Windows 7でお使いいただいているほとんどのソフトウェアと互換性があります。  
Microsoft OfficeはOffice 2007、Office 2010、次期 Officeバージョンをお使いいただけます。  
特定のアプリ、デバイスの互換性については、Windows 8互換性センターで確認頂くことができます。  
●Windows 8互換性センター <http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/compatibility>

## 6 新しいUIが使い慣れない

新しいWindowsはどんなデバイスでも、より使いやすい操作性の実現のために開発されました。  
スタート画面のタイルは、文字、色、アイコンが含まれた直感的にわかりやすい表示になっているだけでなく、アプリケーション画面を開くことなく最新の情報に更新されます。  
パソコン初級者の方でも操作しやすくなっています。



パソコン初心者でも操作しやすいWindows 8の新しいUI

## 7 Windows 7で十分なので、Windows 8にする意味がないのでは？ (タッチじゃないWindows 8を買う意味がない?)

Windows 8はWindows 7に比べてOSやアプリケーションの起動時間等のパフォーマンスやバッテリー持続時間が大きく改善しています。アプリケーション、Web、ローカルドキュメントにまたがった横断的な検索機能やISOファイルのマウントのサポート、エクスプローラーの改良など、さらに使い勝手の幅を広げる機能が拡充しています。OSのサポートライフサイクルの観点でも一世代前のWindows 7に比べてより長くお使いいただけます。

## 8 持っているPCをWindows 8にアップグレードしたらタッチ操作ができるようになる?

どんなパソコンでもタッチ操作可能というわけではありません。タッチ機能を使用する場合は、タブレット、またはマルチタッチに対応しているモニターが必要になります。

## 9 タッチ操作ができるのはタブレットしかない?

タブレットはもちろん、タッチ操作に対応したディスプレイを搭載したPCでもタッチ操作は可能です。



**10 Windows 8アップグレードは仮想環境では使えない?**

アップグレード対象の旧OSが入っている仮想環境にアップグレード版を使ってWindows 8 Proへアップグレードしていただけます。

**11 32bitから64bitへアップグレードができない**

DVD、USBメディアを使った起動からのインストールにより可能です。パッケージ製品は、32bit、64bit両方のDVDが同梱されています。Windows.comから購入できるダウンロード製品の場合は、お使いのOSと同じシステムの製品がダウンロードされますので、ご購入時に別途DVDをオプションでご購入いただく必要があります。

**12 違う言語へアップグレードできない?**

アップグレードはお使いのOSと同じ言語でアップグレードされるので、アップグレード後に言語パックをインストールして変更できます。

- <http://support.microsoft.com/kb/2607607/ja>

**13 アップグレードするとデータが転送されない?**

お使いのOSによって引き継がれるものが異なります。Windows 7をお使いの場合、Windowsの設定、個人用ファイル、アプリをWindows 8 Proへ簡単に引き継ぐことができます。Windows Vistaをお使いの場合は、Windowsの設定と個人用ファイルを、Windows XPをお使いの場合は、個人用ファイルをWindows 8 Proへ引き継ぐことができます。

Windows 8への  
アップグレードの際  
転送できるデータ

	Windows XP	Windows Vista	Windows 7
⚙️ 設定	★	★	★
📁 個人用ファイル		★	★
📄 アプリ			★

**14 Windows 8では、DVDの視聴ができない?**

Windows 8では、Windows Media Centerを追加してDVD再生を行っていただけます。

Windows 8 Proをお使いであれば、Windows 8 Media Center Packを、Windows 8をお使いであれば、Windows 8 Pro Packをご購入ください。Windows 8 Media Center Packは、2013年1月31日まで無料でご提供しています。

- 詳しくはwindows.com <http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/feature-packs> をご覧ください。

**【ご注意】**

Windows 8がプレインストールされている新しいPCを購入し、後からそのPCにWindows 8 Pro Pack、Windows 8 Media Center Packをインストールする場合は、Windowsストアを通してPC製造元からそのPC向けに提供されているアプリはインストールできなくなります。

すでに購入してインストールされているアプリや、プリインストールされているアプリは引き続き使うことはできますが、Windowsストアを通じてPC製造元からのアプリを再度入手することはできません。その場合、アプリ更新があった場合は引き続き更新されますが、アップデートの際に「詳しい情報の表示」はできません。

# 機能アイコン一覧

Lenovoイノベーションの詳細は <http://www.lenovo.com/jp/innovation/> をご覧ください。

 <p><b>指紋センサー</b> センサーにスライドさせることで指紋情報を読み取る指紋センサーを搭載。パスワードと指紋を関連づけることで、面倒なパスワード入力を指先ひとつでの認証に集約することができます。</p>	 <p><b>ハードディスク・アクティブプロテクション・システム</b> センサーが落下や衝撃を感知して、HDDヘッドを素早く退避。HDD表面への物理的な損傷を防ぎます。 ※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保証するものではありません。</p>
 <p><b>内蔵式HDDショック・アブソーバー + HDDラバー</b> 内蔵HDDのコネクターとマウント部分に衝撃吸収機能「HDDショック・アブソーバー」を採用。縦方向からの振動の影響を抑え、HDDとHDDコネクターの破損を防ぎます。</p>	 <p><b>Rescue and Recovery</b> PC障害から救出するためのトータル・ソリューション。PCに深刻なトラブルが発生したときに、ヘルプデスクの助けを借りなくても、ユーザーはPCのボタンを押すだけで、以前のデータや設定を自分で素早く復元させることができます。</p>
 <p><b>キーボード・ライト</b> 液晶ディスプレイ上部に手元を照らす小さなLED、キーボード・ライトを搭載。薄暗い部屋や明かりを採りづらい場所でのキーボード操作を助け、より幅広い環境でのモバイルを実現します。</p>	 <p><b>Access Connections</b> 会社や出張先、自宅などで異なるそれぞれの通信設定をあらかじめ「ロケーションプロファイル」として登録することで、通信設定の切り替えがワンタッチで行えるようになります。</p>
 <p><b>国際保証 (IWS) 対応</b> IWS (International Warranty Service : 国際保証サービス) は、保証期間内であればLenovo製品を購入された国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェアのみが対象です。 ※ 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。</p>	 <p><b>Hoverデザイン</b> マザーボードの中心を密着固定させずに、あたかも浮かんでいるような状態にするHoverデザインを採用。持ち運び際に発生する振動や、ねじれによる基板へのストレスを緩和し、安心して持ち歩けるモバイル環境を実現します。</p>
 <p><b>ThinkPad Roll Cage</b> 軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレーム「ThinkPad Roll Cage」を内蔵。本体のたわみを抑え、ThinkPad内部のマザーボードやパーツが損傷する可能性を軽減します。</p>	 <p><b>ThinkPad TFT Roll Cage</b> 軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレーム「ThinkPad Roll Cage」をトップカバーに内蔵。カバーや液晶のたわみを抑え、液晶を損傷する可能性を軽減します。</p>
 <p><b>ThinkPadウルトラナビ</b> ショートカットを登録できるタップゾーンと、細やかな操作性を実現するタッチパッドを持つ入力デバイス。ThinkPad TrackPointと組み合わせて、あるいは必要に応じて使い分けることで優れたユーザビリティを提供します。</p>	 <p><b>System Update</b> ソフトウェア・パッケージ (アプリケーション、デバイス・ドライバ、BIOSフラッシュおよびその他の更新) をダウンロードしインストールすることによって、システム上のソフトウェアを最新のものに保つために役立つソフトウェア・プログラムです。</p>
 <p><b>品質テスト</b> 携帯して使用されることが前提となるモバイルPCにとって、「信頼できる丈夫さ」は欠かせない要件のひとつです。ThinkPadシリーズは、お客様に安心してご使用いただけるよう日常での使用環境を想定した200以上の項目からなる品質テストを実施しています。</p>	 <p><b>カラーセンサー</b> X-Rite® PANTONE® カラー・キャリブレーションを搭載。正確な画像処理に欠かせないディスプレイの色調整が実行可能です。</p>
 <p><b>テンキー</b> 表計算ソフトを使用して作業する場合などに便利。数字入力がしやすいキーボードです。</p>	 <p><b>メディアカードリーダー</b> さまざまな規格のメディアカードを読み取り、書き込みすることが可能。各種デジタル機器間で、容易にデータの転送を行うことができます。</p>
 <p><b>ツールレス筐体</b> メモリーの増設やハードディスクの交換などがスムーズに行えるよう、メンテナンス作業に特別な工具を必要としないツールレスな筐体デザインを採用しています。</p>	 <p><b>縦置/横置可能</b> システム本体を縦/横、どちらでも設置することが可能。デスク・スペースを有効に活用できます。</p>
 <p><b>拡張オプション対象機種</b> 偶発的な事故や、まさかの災害など、本体保証を超える幅広いトラブルに対応。</p>	 <p><b>Jサポート対応</b> 海外で故障した場合にも24時間日本語対応し、日本への引き取り修理を行います。</p>

製品名	ThinkPad Edge E530	ThinkPad Edge E130	ThinkPad T430/T430i	ThinkPad T430s	ThinkPad T530/T530i	ThinkPad L530	ThinkPad W530	ThinkPad X230/X230i	ThinkPad X230 Tablet	ThinkPad X1 Carbon	ThinkPad X1	ThinkPad X1 Small	ThinkCentre M72z All-in-One	ThinkCentre M92z All-in-One	ThinkCentre M92z Tiny	ThinkCentre M72e Tiny	ThinkCentre M82 Small	ThinkCentre M82 Small	ThinkStation E31 SFF	ThinkStation E31	ThinkStation S30	ThinkStation C30	ThinkStation D30	ThinkServer TS 30
-----	--------------------	--------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

機能アイコン	ThinkPad Edge E530	ThinkPad Edge E130	ThinkPad T430/T430i	ThinkPad T430s	ThinkPad T530/T530i	ThinkPad L530	ThinkPad W530	ThinkPad X230/X230i	ThinkPad X230 Tablet	ThinkPad X1 Carbon	ThinkPad X1	ThinkPad X1 Small	ThinkCentre M72z All-in-One	ThinkCentre M92z All-in-One	ThinkCentre M92z Tiny	ThinkCentre M72e Tiny	ThinkCentre M82 Small	ThinkCentre M82 Small	ThinkStation E31 SFF	ThinkStation E31	ThinkStation S30	ThinkStation C30	ThinkStation D30	ThinkServer TS 30
指紋センサー			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
ハードディスク・アクティブプロテクション・システム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
内蔵式HDDショック・アブソーバー + HDDラバー			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
Rescue and Recovery	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
キーボード・ライト			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
Access Connections	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
国際保証 (IWS) 対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
Hoverデザイン																								
ThinkPad Roll Cage			○	○	○																			
ThinkPad TFT Roll Cage			○	○	○																			
ThinkPadウルトラナビ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
System Update	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
品質テスト			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
カラーセンサー								○																
テンキー	○																							
メディアカードリーダー																				○	○	○	○	○
ツールレス筐体																				○	○	○	○	○
縦置/横置可能																								
拡張オプション対象機種													○	○	○	○								
Jサポート対応																								

## 注釈一覧

※1 本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/topseller/> から上記製品URLを必ずご確認ください。 ※2 表示の数値は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※3 WiMAXを利用する場合は別途プロバイダー (有償) との契約が必要となります。 ※4 USBプリファードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPC が必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PC メーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.com/technology/turboboost/> (英語) を参照してください。 ※6 駆動時間はJEITA測定法1.0に基づく ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※9 Wi-Fi無線LANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

# THINKPADシリーズのご案内

## ノートブックPC選定チャート

### デスクワークが中心の方

#### 事務職・内勤営業

##### コスト重視

SOHOなど機能やデザインにこだわる方



スタンダード・ノートブック

#### ThinkPad Edge E530

15.6型ワイド

- スタイリッシュ・ポディー
- テンキー装備

▶P36



一日中PCに向かう一般事務の方



メインストリーム・ノートブック

#### ThinkPad L530

15.6型ワイド

- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様

▶P37



##### 機能性重視

資料作成などの業務の多い管理職の方



ハイパフォーマンス・ノートブック

#### ThinkPad T430/T430i

14.0型ワイド

#### ThinkPad T530/T530i

15.6型ワイド

- 高解像度ディスプレイ
- 堅牢性
- 管理性

▶P33

▶P34



#### 研究・開発

##### パフォーマンス重視

外出先で設計図等のプレゼンテーションを行いたいエンジニアの方



モバイル・ワークステーション

#### ThinkPad W530

15.6型ワイド

- ハイパフォーマンス
- グラフィック性能
- カラーキャリブレーション

▶P35



### 外出が多く、モバイル中心で使いたい方

#### 外勤営業

##### コスト重視

コンパクトでスタイリッシュなPCが欲しい方



スタンダード・ノートブック

#### ThinkPad Edge E130

11.6型ワイド

- スタイリッシュ・ポディー
- コストパフォーマンス

▶P35



ビジネスでもタブレットを使いたい方



Windows 8搭載タブレット

#### ThinkPad Tablet 2\*

- 軽量薄型ポディー
- セキュリティー機能
- 最長約10時間駆動

10.1型ワイド

▶P46

\*Lenovo Enhanced Experience 8搭載



##### 機能性重視

外出先での業務が多い外勤営業の方



ハイパフォーマンス・モバイル

#### ThinkPad X230/X230i

12.5型ワイド

- 堅牢性
- 最長約22時間駆動\*
- 暗くてもみやすいディスプレイ

\*オプション組み合わせ時

▶P31



画面を見せながら商談することの多い営業の方



コンパクト・タブレット

#### ThinkPad X230 Tablet

12.5型ワイド

- タッチパネル
- 回転式ディスプレイ
- 堅牢性

▶P30



#### 外勤営業・管理職

##### 薄型・高性能

国内・海外への出張の多いマネージャーの方



14型 Ultrabook™

#### ThinkPad X1 Carbon

14.0型ワイド

- ThinkPad最薄18.8mm
- LED/バックライトキーボード
- 35分で80%急速充電

▶P30



##### 大画面

管理業務等、外出先でもPCのパフォーマンスを求める方



ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

#### ThinkPad T430s

14.0型ワイド


- 薄型大画面
- 光学ドライブ
- グラフィック性能

▶P32



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案  
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

## THINKPAD ポジショニングチャート



## THINKPAD おすすめモデル

### Ultrabook

14.0型ワイド

#### ThinkPad X1 Carbon

3444A13 ▶P30

- ・第3世代インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ (4MB L3キャッシュ/2GHz/1333MHz)
- ・Windows 8 Pro (64bit)
- ・4GBメモリー ・240GB SSD ・HD720p内蔵カメラ
- ・指紋センサー
- ・LED バックライト付14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N 6205S a/b/g/n
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理



### ハイパフォーマンス・モバイル

12.5型ワイド

#### ThinkPad X230

2320J7J ▶P31

- ・第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (3MB L3キャッシュ/2.60GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・128GB SSD ・HD720p内蔵カメラ
- ・指紋センサー
- ・LED バックライト付12.5型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 a/g/n
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理



### ハイパフォーマンス・ノートブック

15.6型ワイド

#### ThinkPad T530

2392BMJ ▶P34

- ・第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (3MB L3キャッシュ/2.60GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・320GB HDD (7200rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・DVDスーパーマルチドライブ ・指紋センサー
- ・LED バックライト付15.6型HD+ TFT液晶 (1,600×900)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理



ダイレクト価格 税込 **181,650円**

ダイレクト価格 税込 **158,550円**

ダイレクト価格 税込 **132,300円**

10.1型ワイド

#### ThinkPad Tablet 2

36794DJ ▶P46

- ・インテル® Atom™ プロセッサ Z2760 (1.80GHz)
- ・Windows 8 Pro (32bit)
- ・2GBメモリー ・64GB フラッシュメモリ
- ・前面: 200万画素、背面: 800万画素
- ・LED バックライト付10.1型ワイドIPS 液晶 (1,366×768)
- ・802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠) ・NFC
- ・MicroSDメディアカード・リーダー ・タブレット・ペン
- ・1年/引き取り修理



スタンダード・ノートブック

15.6型ワイド

#### ThinkPad Edge E530

3259BT2 ▶P36

- ・第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (3MB L3キャッシュ/2.40GHz/1333MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・320GB HDD (5400rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・DVDスーパーマルチドライブ
- ・LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理



スタンダード・ノートブック

11.6型ワイド

#### ThinkPad Edge E130

3358AL5 ▶P35

- ・第3世代インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ (3MB L3キャッシュ/1.80GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・320GB HDD (5400rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・LED バックライト付11.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理



ダイレクト価格 税込 **74,550円**

ダイレクト価格 税込 **69,300円**

ダイレクト価格 税込 **68,250円**

**THINKPAD**  
**X1 Carbon**  
14型 Ultrabook™



14.0型  
ワイド

※1~※10の注釈についてはP27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	EE 8 3443A47	EE 8 3444A12	EE 8 3444A13	NEW EE 3 344386J	EE 3 3444EZJ	EE 3 3444EYJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	127,050円/121,000円	163,800円/156,000円	181,650円/173,000円	128,100円/122,000円	164,850円/157,000円	182,700円/174,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz	1.80GHz	2GHz	1.70GHz	1.80GHz	2GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)					
チップ・セット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応	対応	対応	非対応	対応	対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (DDR3L PC3-10600)/4GB/1 (空 0)					
補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD	120GB SSD	180GB SSD	240GB SSD	120GB SSD	180GB SSD	240GB SSD
固定ベイ/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)			最大1.2GB (メインメモリーと共有)		最大1.7GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD + TFT液晶 (1,600×900ドット, 1,677万色) 外部接続時 最大2,560×1,600ドット, 1,677万色 (Mini Display Port出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー・4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー一有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 62055 (a/b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WWAN	なし					
WiMax	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし					
インタフェース・ポート	本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット/あり、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック				331×226×8-18.8
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm	約1.36kg					
質量 (バッテリー・バック/ACアダプターを含む)	約1.36kg					
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W	90W/7.82W/1.72W	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W	90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.12 (AAA)					
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g					
駆動時間 ※6	約7.7時間	約7.8時間	約7.8時間	約7.7時間	約7.8時間	約7.8時間
充電時間	約1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間 (使用時)					
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル			ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit)リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	1年/引き取り修理/修理依頼での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

**THINKPAD**  
**X230 Tablet**  
12.5型コンパクト・タブレット



12.5型  
ワイド

※1~※10の注釈についてはP27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



ThinkPad X230 Tablet/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	EE 3 343554J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	179,550円/171,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット
インテル® vPro™対応	対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード
指紋センサー	あり
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)
拡張ベイ/拡張ベイ	なし
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LEDバックライト付 12.5型マルチタッチHD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色)、光沢なし 外部接続時 2,560×1,600ドット, 1,677万色 (Display Port出力時)、2,048×1,536ドット, 1,677万色 (VGA出力時)
オーディオ機能	モノラルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応
内蔵カメラ	HD720p カメラ
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/54スロット、メディアカードリーダー・4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし
タブレット・ペン	電磁誘導式 デジタイザー、1 ボタン・タブレット・ペン (消しゴム機能付き・電池不要)
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー + Fnキー、PgUpキー + PgDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン
タブレット・ボタン	タブレット・ショートカット・メニュー・ボタン、画面ローテーション・ボタン、電源ボタン・ロック、電源ボタン、Windows セキュリティ・ボタン
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n) ※10
Bluetooth	Bluetooth v4.0
WWAN	なし
WiMax	内蔵 ※3
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、Powered USB2.0×1、アナログX1、Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm	305×252.5×27-39.6
質量 (バッテリー・バック/ACアダプターを含む)	約1.8kg
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.11 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g
駆動時間 ※6	約9.9時間
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル
Microsoft® Office	なし
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

THINKPAD

X230/X230i

12.5型ハイパフォーマンス・モバイル



12.5型ワイド



※モデルにより搭載されています

※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。


LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



	ThinkPad X230i	ThinkPad X230		ThinkPad X230i		
	23065MJ	2320AFJ	2320AEJ	230677J	230676J	230675J
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	23065MJ	2320AFJ	2320AEJ	230677J	230676J	230675J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	117,600円 / 112,000円	149,100円 / 142,000円	162,750円 / 155,000円	110,250円 / 105,000円	118,650円 / 113,000円	131,250円 / 125,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz			2.40GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応			対応		
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)			2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD			320GB (7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオメモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)			最大1.2GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし			HD720p カメラ		
カードスロット	PC/なし、Expressカード/54 1スロット、メディアカードリーダー-4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス	※2		Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		Intel® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)	
Bluetooth	なし		Bluetooth v4.0		なし	
WWAN	なし		なし		なし	
WiMax	なし		内蔵 ※3		なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェースポート	本体					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	305×206.5×19 - 33.6					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.5kg			約1.48kg		約1.5kg
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W			65W/10.69W/1.24W		65W/11.66W/1.16W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.11 (AAA)					
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g					
駆動時間 ※6	約9.4時間					
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

	ThinkPad X230					
	2320J8J	2320J7J	2320J6J	2320HGJ	2320J5J	2320J4J
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2320J8J	2320J7J	2320J6J	2320HGJ	2320J5J	2320J4J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	150,150円 / 143,000円	158,550円 / 151,000円	171,150円 / 163,000円	163,800円 / 156,000円	163,800円 / 156,000円	172,200円 / 164,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz			2.90GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応			対応		
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD		320GB (7200rpm)		128GB SSD	
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオメモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)			最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大1.2GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カードスロット	PC/なし、Expressカード/54 1スロット、メディアカードリーダー-4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス	※2					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WWAN	なし					
WiMax	内蔵 ※3					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェースポート	本体					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	305×206.5×19 - 33.6					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.5kg		約1.48kg		約1.48kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.11 (AAA)					
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g					
駆動時間 ※6	約9.4時間					
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		なし
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					



**THINKPAD**

**T430s**

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型  
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



ThinkPad T430s 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	23536ZJ	23535ZJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	149,100円/142,000円	158,550円/151,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー	あり	
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 320GB(7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイブ・スリム(脱着式)	
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット (注)	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー + Fnキー、PgUpキー + PgDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WIMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	343.0×230.1×21.2-26.0	
質量(バッテリー・バックを含む)	約1.81kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/8.68W/1.32W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.08(AAA)	
電源	4セル Li-Ion システム・バッテリー (Rapid Charge) (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:413g、コード:70g	
駆動時間※6	約5.9時間	
充電時間	1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、1.5-4.5時間(使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

(注) T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用となり、同時にには使用できません。

ThinkPad T430s 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	2353A3J	2353A2J	23539GJ	23539ZJ	23539YJ	23539XJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	150,150円/143,000円	158,550円/151,000円	159,600円/152,000円	171,150円/163,000円	159,600円/152,000円	168,000円/160,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ			第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)			4MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz			2.90GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 320GB(7200rpm)		128GB SSD		320GB(7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイブ・スリム(脱着式)		128GB SSD			
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)		NVIDIA NVS 5200M with Optimus Technology 1GB		CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)		最大1GB		最大1.2GB(メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット (注)	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー + Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth 4.0					
WIMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ		Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、(Mini-Displayport/Thunderbolt)×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	343.0×230.1×21.2-26.0					
質量(バッテリー・バックを含む)	約1.81kg		約1.76kg		約1.81kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/8.68W/1.32W		90W/9.29W/1.13W		90W/8.68W/1.32W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.08(AAA)		M 区分 0.10(AAA)		M 区分 0.08(AAA)	
電源	4セル Li-Ion システム・バッテリー (Rapid Charge) (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:413g、コード:70g					
駆動時間※6	約5.9時間		約4.8時間		約5.9時間	
充電時間	1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、1.5-4.5時間(使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク同梱			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		なし
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

(注) T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用となり、同時にには使用できません。

THINKPAD

T430/T430i

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型  
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてP.38をご覧ください。  
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	ThinkPad T430i		ThinkPad T430	
	23424WJ	23446QJ	23446PJ	23446PJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	102,900円 / 98,000円	129,150円 / 123,000円	142,800円 / 136,000円	
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)			
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)			4MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz	2.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)			DDR3 (動作クロック 1600MHz)
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー	あり			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト (脱着式)			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス 4000)			
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	マイクروفフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応			
内蔵カメラ	なし		HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン			
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)		
Bluetooth	なし	Bluetooth 4.0		
WiMAX	なし			
イーサネット (内蔵モデム (データ/FAX速度))	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート 本体	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	340.5×232.0×29.8-29.9			
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.14kg			
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.47W/1.01W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.09 (AAA)	M 区分 0.08 (AAA)	M 区分 0.07 (AAA)	M 区分 0.09 (AAA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g			
駆動時間 ※6	約9.7時間	約9.5時間	約8時間	約7.9時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間 (使用時)			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			
Microsoft® Office	なし	なし	なし	なし
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	ThinkPad T430i		ThinkPad T430			
	23426JJ	23426HJ	2344CSJ	2344C3J	2344C2J	2344BCJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	95,550円 / 91,000円	116,550円 / 111,000円	130,200円 / 124,000円	151,200円 / 144,000円	143,850円 / 137,000円	154,350円 / 147,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)		3MB (メインプロセッサーに内蔵)		4MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz		2.60GHz		2.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)		DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応				対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト (脱着式)					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス 4000)					NVIDIA NVS 5400M with Optimus Technology 1GB
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)					最大1GB
ディスプレイ	LED / バックライト付 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし			HD720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)			
Bluetooth	なし		Bluetooth 4.0			
WiMAX	なし					
イーサネット (内蔵モデム (データ/FAX速度))	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート 本体	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	340.5×232.0×29.8-29.9					
質量 (バッテリー・バックを含む)			約2.14kg		90W/10.62W/1.17W	
消費電力最大/標準/低電力			65W/8.47W/1.01W		90W/10.62W/1.17W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.09 (AAA)		M 区分 0.08 (AAA)		M 区分 0.07 (AAA)	
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g					
駆動時間 ※6	約9.7時間		約9.5時間		約8時間	約7.9時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメティアパッケージ同梱、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメティアパッケージ同梱、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	なし
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad - Note Book

ThinkPad T430S / ThinkPad T430 / ThinkPad T430i

↑  
厚さ  
29.8  
mm  
↓  
29.9  
mm

**THINKPAD**

**T530/T530i**

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型  
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※10の注釈についてはP.27をご覧ください。


LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	ThinkPad T530i		ThinkPad T530	
	23592KJ	23925VJ	23925UJ	23925UJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	106,050円 / 101,000円	131,250円 / 125,000円	145,950円 / 139,000円	
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)			
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz	2.90GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)		DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー	あり			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイベ・エンハンスト (脱着式)			
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)			
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし			
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	マイク/ヘッドホン/スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応			
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ		
カードスロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン			
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	
Bluetooth	なし	Bluetooth 4.0		
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インターフェース・ポート	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドホン/コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	372.8×245.1×31.8-35.6			
質量 (バッテリー・パックを含む)	約2.52kg			
消費電力最大/標準/低電力	65W/12.68W/1.23W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.10 (AAA)			
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g			
駆動時間 ※6	約7.2時間			
充電時間	3.5時間 (パワーオフ/ススペンド)、3.5-6.0時間 (使用時)			
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	ThinkPad T530i				ThinkPad T530			
	23594KJ	23594JJ	2392BMJ	2392BKJ	2392BJJ	2392AGJ	2392AGJ	2392AGJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	98,700円 / 94,000円	119,700円 / 114,000円	132,300円 / 126,000円	153,300円 / 146,000円	147,000円 / 140,000円	157,500円 / 150,000円		
初期導入済OS	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)						Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz		2.60GHz		2.90GHz			
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)		DDR3 (動作クロック 1333MHz)		DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応				対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード							
指紋センサー	あり							
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (7200rpm)							
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイベ・エンハンスト (脱着式)							
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)				NVIDIA NVS 5400M with Optimus Technology 1GB			
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)				最大1GB			
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし							
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)							
オーディオ機能	マイク/ヘッドホン/スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応							
内蔵カメラ	なし	なし		HD720p カメラ				
カードスロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)							
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン							
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)				インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)			
Bluetooth	なし				Bluetooth 4.0			
WiMAX	なし							
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし							
インターフェース・ポート	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイク/ヘッドホン/コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ							
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	372.8×245.1×31.8-35.6							
質量 (バッテリー・パックを含む)	約2.52kg				約2.68kg			
消費電力最大/標準/低電力	65W/12.68W/1.23W				90W/14.14W/1.24W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.10 (AAA)				M 区分 0.12 (AAA)			
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g							
駆動時間 ※6	約7.2時間							
充電時間	3.5時間 (パワーオフ/ススペンド)、3.5-6.0時間 (使用時)							
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし		Microsoft® Office Personal 2010	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	



THINKPAD

Edge E130

11.6型スタンダード・ノートブック



11.6型  
ワイド



※モデルにより搭載されています

※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



	EE 8	EE 8	EE 5	EE 5	NEW EE 3	NEW EE 3
ThinkPad Edge E130/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3358AH2	3358AH7	3358AL5	3358AL4	335899J	335898J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	69,300円/66,000円	79,800円/76,000円	68,250円/65,000円	89,250円/85,000円	80,850円/77,000円	101,850円/97,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	1.70GHz	1.80GHz		1.70GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	DDR3 (動作クロック 1333MHz)	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップセット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー	なし					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 8GB / 2 (空)		2GB (2GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 8GB / 2 (空)		4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 8GB / 2 (空)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD		320GB (5400rpm)			
ベイ拡張/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有) 最大1.2GB (メインメモリーと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付き11.6型HD TFT液晶 (1,366 × 768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	2,048 × 1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)、1,920 × 1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)					
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー・4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード) / その他のスロットなし					
キーボード	ISOフルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS0らかな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)					
ワイヤレス	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)					
Bluetooth	なし	Bluetooth v4.0	なし	なし	Bluetooth v4.0	
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	USB 3.0 × 2、Powered USB 2.0 × 1、アナログ × 1、HDMI × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック					
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック					
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	287 × 212 × 21.7-23					
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.54kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9W/0.76W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.14 (AA)					
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g					
駆動時間 ※6	約9.2時間	約9.4時間	約9.2時間		約9.4時間	
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし	
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

THINKPAD

W530

モバイル・ワークステーション



15.6型  
ワイド

※9 ベイ拡張の仕様につきましてはP.38をご覧ください。



※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



	EE 5	EE 5
ThinkPad W530/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	24384JJ	24384HJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	216,300円/206,000円	267,750円/255,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	
統合メモリコントローラー	なし	
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG v1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード	
指紋センサー	あり	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 32GB / 4 (空)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD	180GB SSD
拡張ベイ拡張/拡張ベイ	※9 DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラレイブ・エンハンスド (脱着式)	
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	NVIDIA Quadro K1000M with Optimus Technology	NVIDIA Quadro K2000M with Optimus Technology
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大2GB	
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD+ TFT液晶 (1,600 × 900ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 2,560 × 1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 2,048 × 1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34 スロット、4 in 1メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS0らかな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
カラーセンサー	あり	
ワイヤレス	※2 インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体 USB 2.0 × 1、Powered USB 2.0 × 1、USB3.0 × 2、IEEE1394 × 1、アナログ × 1、Mini-Displayport × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクター	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	372.8 × 245.1 × 31.8-35.6	
質量 (バッテリー・バック、ベイ拡張を含む)	約2.62kg	約2.58kg
消費電力最大/標準/低電力	170W/16.7W/1.66W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.08 (AAA)	
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 731g、コード: 70g	
駆動時間 ※6	約4.1時間	
充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5-6.0時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	



THINKPAD Edge E530

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



ThinkPad Edge E530 / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3259BQ7	3259BM7	3259T7J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	60,900円/58,000円	70,350円/67,000円	79,800円/76,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ B830	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	2.40GHz	2.50GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)		
チップセット	モバイルインテル® HM77 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティーチップ (TPM)	なし		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー	なし		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB / 2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (5400rpm)		500GB (5400rpm)
ベイデバイス拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ		
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス)	CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)		
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ	
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー:4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、テンキー		
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット内蔵モジュール (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	377×245×29.54-32.1		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.47kg		
消費電力最大/標準/低電力	60W/11.62W/0.95W	60W/9.55W/0.95W	60W/10.76W/0.96W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.19 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約5.7時間	約6.7時間	約5.7時間
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間 (使用時)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad Edge E530 / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	62725SJ	62725RJ	62725QJ	3259BT2	3259BT1	3259BS9	62725LJ	62725KJ	62725JJ	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	59,850円/57,000円	80,850円/77,000円	87,150円/83,000円	69,300円/66,000円	90,300円/86,000円	96,600円/92,000円	80,850円/77,000円	101,850円/97,000円	108,150円/103,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)									
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ B830			第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ			
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)						
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz			2.40GHz			2.50GHz			
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)						DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップセット	モバイルインテル® HM77 Express チップセット									
インテル® vPro™対応	非対応									
セキュリティーチップ (TPM)	なし									
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード									
指紋センサー	なし									
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB / 2 (空1)						4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB / 2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (5400rpm)						500GB (5400rpm)			
ベイデバイス拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ									
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス)				CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)									
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし									
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)									
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ								
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー:4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、テンキー									
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)									
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WiMAX	なし									
イーサネット内蔵モジュール (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック									
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック									
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	377×245×29.54-32.1									
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.47kg									
消費電力最大/標準/低電力	60W/11.62W/0.95W			60W/9.55W/0.95W			60W/10.76W/0.95W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.19 (AAA)			M区分 0.12 (AAA)			M区分 0.11 (AAA)			
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g									
駆動時間 ※6	約5.7時間			約6.7時間			約5.7時間			
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間 (使用時)									
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2010
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

THINKPAD

L530

15.6型メインストリーム・ノートブック



15.6型  
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※10の注釈についてはP.27をご覧ください。


LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



ThinkPad L530/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	24813BJ	24813JJ	24813DJ	2481AP2	248145J	248144J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	71,400円/68,000円	82,950円/79,000円	90,300円/86,000円	67,200円/64,000円	68,250円/65,000円	89,250円/85,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ B830	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ B830		
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		2.40GHz	2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)			DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップセット	モバイルインテル® HM76 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)			2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB(5400rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス)			CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス4000)		
ビデオメモリ(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリと共有)			最大1.2GB(メインメモリと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし					
カードスロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		
Bluetooth	なし					
WiMAX	なし					
イーサネット内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体 USB2.0×2、Powered USB2.0×1、USB3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	380×247×31.7-33.4					
質量(バッテリーパックを含む)	約2.58kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.95W/1.14W		65W/9.98W/1.14W		65W/11.95W/1.14W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	N 区分 0.19 (AA)		N 区分 0.10 (AA)		N 区分 0.19 (AA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:301g、コード:70g					
駆動時間 ※6	約6.9時間		約9.3時間		約6.9時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間(使用時)					
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

ThinkPad L530/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	2481AM7	248143J	248142J	2481AM6	24813ZJ	24813YJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	78,750円/75,000円	79,800円/76,000円	100,800円/96,000円	90,300円/86,000円	91,350円/87,000円	112,350円/107,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
CPU	第3世代インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz			2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)			DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップセット	モバイルインテル® HM76 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー	あり					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)			4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/8GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB(5400rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD-ROMドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオメモリ(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし					
カードスロット	PCなし、Expressカードなし、4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)			インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)		
Bluetooth	なし					
WiMAX	なし					
イーサネット内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体 USB2.0×2、Powered USB2.0×1、USB3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	380×247×31.7-33.4					
質量(バッテリーパックを含む)	約2.58kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.98W/1.14W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.10 (AAA)					
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:301g、コード:70g					
駆動時間 ※6	約9.3時間					
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間(使用時)					
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディアパッケージ同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク同梱	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					



# オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

## THINKPAD

ThinkPad T430s/T430/T430i ThinkPad W530/T530/T530i/L530/Edge E530	
DVDスーパーマルチ・ドライブ	
DVD-RAM 書換え: 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み: 最大6倍速
DVD+RW書換え: 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み: 最大6倍速
DVD-RW書換え: 最大6倍速	DVD-ROM読み込み: 最大8倍速
DVD+R書き込み: 最大8倍速	CD-ROM読み込み: 最大24倍速
DVD-R書き込み: 最大8倍速	CD-R書き込み: 最大24倍速
	CD-RW書換え: 最大16倍速

## THINKCENTRE

ThinkCentre M92z All-In-One/M72z All-In-One	
Slim DVD-ROMドライブ	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ
読み込み速度: 24×CD-ROM、8×DVD-ROM	書き込み速度: 8×DVD+/-R、6×DVD-RW、 8×DVD+RW、6×DVD+/-R DL、 5×DVD-RAM、24×CD-R、 16×CD-RW
	読み込み速度: 8×DVD-ROM、24×CD-ROM
ThinkCentre M82 Small/Edge 72 Small	
DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチ・ドライブ
読み込み速度: CD-ROM 48倍速、DVD-ROM 16倍速	書き込み速度: DVD+R 16倍速、DVD-R 8倍速、 DVD+RW 8倍速、DVD-RW 6倍速、 DVD+/-R DL 8倍速、DVD-RAM 5倍速、 CD-R 40倍速、CD-RW 24倍速
	読み込み速度: CD-ROM 40倍速、DVD-ROM 16倍速

## THINKSTATION

ThinkStation E31 SFF	
DVDスーパーマルチ・ドライブ	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ
書き込み速度: 16×DVD+/-R、8×DVD+RW、 6×DVD-RW、5×DVD-RAM、 40×CD-R、32×CD-RW	書き込み速度: 8×DVD+/-R、6×DVD+/-RW、 5×DVD-RAM、24×CD-R、 16×CD-RW
読み込み速度: 48×CD-ROM、16×DVD-ROM	読み込み速度: 24×CD-ROM、8×DVD-ROM
ThinkStation E31	
DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチ・ドライブ
読み込み速度: CD-ROM 48倍速 DVD-ROM 16倍速	DVD+/-R: 書き込み最大16倍速 DVD+RW: 書き込み最大8倍速 DVD-RW: 書き込み最大6倍速 DVD-RAM: 書き込み最大5倍速 DVD-ROM: 読み込み最大16倍速 CD-R: 書き込み最大40倍速 CD-RW: 書き込み最大24倍速 CD-ROM: 読み込み最大40倍速
ThinkStation S30/C30/D30	
DVDスーパーマルチ・ドライブ	
書き込み速度: 16×DVD+/-R、8×DVD+RW、6×DVD-RW、12×DVD-RAM、40×CD-R、 32×CD-RW	
読み込み速度: 48×CD-ROM、16×DVD-ROM	



# THINKPADバッテリー一覽

## バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか？


長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。

ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーでバッテリーの健康状態をチェックすることができます。

新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。

さらに、バッテリー切れに備えてスペアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。


### ThinkVantage 省電力マネージャー




電池マークをクリック！  
省電力マネージャーが起動します！！

バッテリーの健康状態は…  
緑 = 正常です！  
黄・赤 = 交換時期がせまっています！


経年、温度、保管によるバッテリー劣化  
バッテリー・パック相対容量



すべての影響の累積によるバッテリー劣化  
バッテリー・パック相対容量



サイクルによるバッテリー劣化  
バッテリー・パック相対容量



バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

### ThinkPad X60/X60s/X61/X61sバッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 260g ダイレクト価格 15,540円(税込)	8セル・バッテリー ② 475g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	40Y7001	40Y7003	
①	[Progress Bar]		約4.0時間
②	[Progress Bar]		約8.0時間

### ThinkPad X220/X220iバッテリー

用途	4セル リチウムイオン・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル リチウムイオン・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,950円(税込)	6セル 外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36281	0A36282	0A36283	0A36280	
①	[Progress Bar]				約 4.1時間
②	[Progress Bar]				約 8.9時間
③	[Progress Bar]				約13.3時間
①+④	[Progress Bar]				約13.2時間
②+④	[Progress Bar]				約18.0時間
③+④	[Progress Bar]				約22.4時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

用途	9セル リチウム・イオン・バッテリー ① 500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	アドバンスド・ウルトラベイ・ バッテリー※ ② 240g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	45J7914	57Y4536	
①	[Progress Bar]		約2.0時間
①+②	[Progress Bar]		約2.7時間

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー

用途	4セル・リチウムイオン・ バッテリー ① 206g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル・リチウムイオン・ バッテリー ② 330g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	43R9253	43R9254	43R9255	
①	[Progress Bar]			約3.5時間
②	[Progress Bar]			約7.0時間
③	[Progress Bar]			約9.8時間

### ThinkPad X230/X230iバッテリー

用途	4セル・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,950円(税込)	6セル 外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36305	0A36306	0A36307	0A36280	
①	[Progress Bar]				約 4.4時間
②	[Progress Bar]				約 9.4時間
③	[Progress Bar]				約14.1時間
①+④	[Progress Bar]				約14.0時間
②+④	[Progress Bar]				約19.0時間
③+④	[Progress Bar]				約23.7時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X230 Tablet/バッテリー

用途	3セル・バッテリー ①  245g ダイレクト価格 14,490円(税込)	6セル・バッテリー ②  387g ダイレクト価格 17,640円(税込)	6セル 外付けスリム・ バッテリー* ③  700g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36316	0A36317	0A36280	
①				約 4.5時間
②				約 9.9時間
①+③				約14.7時間
②+③				約20.1時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X1バッテリー

用途	6セル スライス・バッテリー ①  395g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36279	
内蔵+①		約11.0時間

ThinkPad X100eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  340g ダイレクト価格 8,085円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4559	
①		約5.5時間

ThinkPad X121eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  323g ダイレクト価格 9,450円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36292	
①		約9.3時間

ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420/バッテリー

用途	4セル・バッテリー ①  240g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル・バッテリー ②  340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ③  500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0498	51J0499	51J0500	
①				SL510 Edge15" 約2.5時間
②				Edge E520 Edge E420 約4.4時間
③				SL510 Edge15" 約4.0時間
②				Edge E520 Edge E420 約6.6時間
③				SL510 Edge15" 約6.0時間
③				Edge E520 Edge E420 約9.9時間

ThinkPad Edge13"バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  350g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4565	
①		約5.5時間

ThinkPad Edge11" バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  345g ダイレクト価格 8,085円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36278	
①		約6.5時間

ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ②  500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	
①			L412 L512 約 5.2時間
			L520 約 7.1時間
			L430 約 9.2時間
			L530 約 9.3時間
②			L412 L512 約 8.0時間
			L520 約10.6時間
			L430 約15.3時間
			L530 約15.4時間

ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/T520i/W510/W520/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ②  500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	9セル・スライス・ バッテリー* ③  612g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	57Y4545	
①			T410 約 6.2時間	
			T420 約 8.5時間	
			T510 W510 約 5.1時間	
			T520 W520 約 6.6時間	
②			T410 約10.3時間	
			T420 約14.0時間	
			T510 W510 約 8.5時間	
			T520 W520 約11.0時間	
①+③			T410 約16.6時間	
			T420 約22.5時間	
			T510 W510 約13.8時間	
			T520 W520 約17.4時間	
②+③			T410 約20.7時間	
			T420 約28.0時間	
			T510 W510 約17.2時間	
			T520 W520 約21.8時間	

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T430/T430i/T530/T530iバッテリー**

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	9セル・スライス・ バッテリー® ③ 610g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	0A36304	
①				T430 約 9.5時間
				T530 約 7.2時間
②				T430 約15.8時間
				T530 約10.8時間
①+③				T430 約25.3時間
				T530 約18.0時間
②+③				T430 約31.6時間
				T530 約21.6時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T400s/T410sバッテリー**

用途	6セル・バッテリー ① 312g ダイレクト価格 11,550円(税込)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 14,490円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0497	0A36310	
①			約4.7時間
①+②			約9.5時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T420s/T430sバッテリー**

用途	6セル・バッテリー ① 300g ダイレクト価格 17,640円(税込)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 14,490円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36309	0A36310	
①			T420s 約 4.9時間
			T430s 約 6.6時間
①+②			T420s 約 9.7時間
			T430s 約11.4時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T60/T61/R60/R61/T400 14インチワイドモデルバッテリー**

用途	4セル・ リチウムイオン・バッテ リー ① 220g ダイレクト価格 13,440円(税込)	拡張容量 バッテリー ② 350g ダイレクト価格 16,590円(税込)	9セル・バッテリー ③ 520g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	41U3196	41U3198	43R2499	
①				T60/T61 R60/R61 約 3.6時間
				T400 約 4.5時間
②				T60/T61 R60/R61 約 5.5時間
				T400 約 6.5時間
③				T60/T61 R60/R61 約 7.5時間
				T400 約10.0時間

**ThinkPad T60/T61/R60/R61/T500/R500/W500 15インチワイドモデルバッテリー**


用途	6セル・リチウム・イオン・バッテリー ① 430g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・リチウム・イオン・バッテリー ② 475g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	40Y6799	40Y6797	
①			T60/T61 R60/R61 約4.3時間
			T500 約3.5時間
			R500 約4.0時間
			W500 約3.0時間
②			T60/T61 R60/R61 約5.9時間
			T500 約5.0時間
			R500 約6.0時間
			W500 約6.0時間

※写真は実際の製品と異なる場合がございます。

**バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします**  
純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。

**ピーク時の電力消費を抑え、使用量を平準化 ピークシフト機能**

電力需要のピーク時間となる昼間には、バッテリーの電源を使い、ピーク時以外はAC電源を利用。そして十分に電力供給が可能な時間帯にバッテリー充電を行うことで、電力使用量の平準化を図ろうという考え、それがピークシフトです。ThinkPadでは省電力マネージャーの「ピークシフト機能」でこれを実現しています。この機能を利用するには、ピークシフトコントロール・プログラムにてピークシフト開始および終了時間を設定しておくだけで簡単。設定した時刻には自動的にAC電源をカットしてバッテリー電源に切り替わり、その後ピーク終了時間になると、自動的にバッテリー電源からAC電源に切り替わります。この際、バッテリーの充電は行わず、深夜など電力供給に余力のある時間帯に充電を実施。限りある電力資源を有効に活用します。



# THINKPAD X/Tシリーズを最強のビジネスツールへ!

X/Tシリーズに対応する幅広いオプションをご用意しています。



## ドッキングステーション

ウルトラベースには、LAN、ケンジントンコネクター（盗難防止）、USBポート（周辺機器用に4つ）、ウルトラベーススロット（ウルトラベーススリム光学ドライブやHDDベイアダプターなど接続）、セキュリティキー（専用の鍵でPCとウルトラベースを固定）、ヘッドホン&マイク端子、ディスプレイポートインターフェイス（HD対応モニター接続）、VGAコネクター（モニター接続）を装備しています。

## USBポートリプリケーター

デスクでの業務と、会議や外出への移動をスムーズに行えば、ストレス無くビジネスを遂行できます。このUSBポートリプリケーターなら、USB機器は何と5つ、LANケーブル、DVI対応モニター（アナログも可能）、ヘッドホン&マイクをすべて1ヶ所にスッキリまとめることが可能です。

	ThinkPad ウルトラベース シリーズ 3 (X220/X220 Tablet/X230/X230 Tablet対応) 0A33932	ThinkPad USB3.0ポート・ リプリケーター シリーズ3 433615W	ThinkPad USB3.0ミニ・ドック シリーズ3 - 90W 433715J	ThinkPad USB3.0ミニ・ドック プラス シリーズ 3 - 90W 433815J	ThinkPad USB3.0ミニ・ドック プラス シリーズ 3 - 170W 433835J
(※インターフェース ポートはThinkPad本 体にその機能がある 場合のみ有効です。)					
寸法 (幅×奥行×高さ) mm	32×304×230.9	55×345×199	55×345×198	56×345×199	
質量	0.62kg	0.84kg	0.9kg	0.94kg	
インターフェース ポート*	4×USB 2.0、1×RJ-45、1×VGA、 1×ディスプレイポート	3×USB 2.0、1×USB 3.0、 1×RJ-45 (ギガビット)、1×VGA	5×USB 2.0、1×USB 3.0、 1×RJ-45 (ギガビット)、1×VGA、 1×DVI、1×ディスプレイポート (同 時に2つのビデオポート使用可能)	6×USB 2.0、1×USB 3.0、1×RJ-45 (ギガビット)、1×VGA、2×DVI、 2×ディスプレイポート (同時に2ポート使用可能で、NVIDIA Optimusテクノ ロジ装備のグラフィックスを搭載しているシステムでは同時に3ポートまで 対応可能)	
オーディオ	—	アナログマイク/ヘッドホン各1			
セキュリティ	セキュリティ・キー/ セキュリティ・スロット各1	セキュリティ・スロット	セキュリティ・キー/セキュリティ・スロット各1		
ACアダプター	—	—	90W ACアダプター同梱		170W ACアダプター同梱
対応製品	X220/X220 Tablet/ X230/X230 Tablet	ThinkPad Tシリーズ、ThinkPad Xシリーズ、ThinkPad Lシリーズ ※対応製品はP66・P67でご確認ください			ThinkPad Tシリーズ、ThinkPad Xシリーズ、ThinkPad Lシリーズ、 ThinkPad Wシリーズ

※写真は実際の製品と異なる場合がございます。

対応表一覧はこちら ▶ P66・P67

## 電源

**Lenovo 65W  
ウルトラポータブルACアダプター**  
40Y7699



**Lenovo 90W ウルトラスリム AC/DC コンボ アダプター**  
41R4500 ※対応チップセットはP.67をご覧ください。

車のシガーソケットや、飛行機の中で充電ができます。90Wの大容量で、USB周辺機器にも同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びに便利のため、出張中や大規模な停電時など、AC電源が確保できない状況でも充電が行えるため大変便利です。



## 外付けキーボード

**ThinkPad USBトラックポイントキーボード(日本語)**  
55Y9024

ThinkPadと同様な使用感の外付けキーボードを使いたい! そんなリクエストに応じて開発された、USBトラックポイントキーボードはいかがですか? おなじみのトラックポイントが使えますのでマウスレスで操作が可能です。



## インナーケース

**12インチ Wide用インナーケース**  
51J0476

**14"インナーケース**  
57Y4294

**15.6"インナーケース**  
51J0477

ThinkPadをキズから守る黒と赤のリバーシブルインナーケースです。



## 外部モニター ▶ P64

**ThinkVision LT1421 Wideモニター**  
1452DB6

14型  
ワイド

USBケーブル一本で接続および給電可能な製品で、ThinkPadと一緒にご利用いただく初のモバイルモニターとなります。外出先での作業効率向上に、また、設置スペースが確保しにくい場所でのマルチモニターとしてご利用いただけます。



## 外部ストレージ

**ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ**  
0A65619

**ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ**  
0A65616

重要なデータは、このUSB ポータブルセキュアHDDへ保存する事をお勧めします。このHDDは、PCのUSB端子を接続しただけでは認識しません。キーボードからパスワードを打ち込まなければ認識しないのです。更にこのHDD内部は、強制的に暗号化されている為、悪意のある第三者から直接読み取られる事も防げます。

**Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー**  
0A33988

Lenovo スリム USB ポータブルDVDバーナーは、小さなフォームファクターの外付けポータブルDVDバーナー・ドライブです。USB2.0ポートに接続してDVDやCDへ読み書きができます。



## セキュリティ・ケーブル

**Kensington マイクロセーバー・セキュリティケーブル**  
73P2582

**Kensington ツインヘッド・セキュリティケーブル**  
45K1620

**Lenovo セキュリティ ケーブルロック**  
57Y4303

セキュリティの第1歩は、物理的に盗難されないことから始まります。1本のケーブルで1つの製品を固定するケーブル、1本のケーブルで2つの製品を固定するツインヘッドケーブルをご用意! あれこれ悩む前にセキュリティケーブルの導入をお勧めいたします。



Kensington  
マイクロセーバー  
セキュリティケーブル

**Kensington マイクロセーバー DSケーブル・ロック**  
0B47388

薄型のヘッドはUltrabookや薄型パソコンにも違和感なくフィットするようにデザインされており、施錠/解錠も簡単で、サポート対象となるシステムにフレキシブルに対応し、高い安心と保護を提供します。

- 強靭な炭素鋼を採用
- ヘッド部は90度ピボットと360度の回転が可能
- 標準的な Kensington スロットに取り付けが可能



## プライバシーフィルター

のぞき見防止のプライバシーフィルターです。

**X220/X230 12.5インチワイド プライバシーフィルター**  
0A61770

**14.0インチワイド プライバシーフィルター**  
0A61769

**15.6インチワイド プライバシーフィルター**  
0A61771



解像度HD(1366×768)のモデルに対応します。

### ThinkPad X1 Carbonを快適にお使いいただくためのオプション製品

無線LANがない環境でも10/100イーサネットに接続できます。

**Lenovo USB 2.0  
イーサネット・アダプター**

(0A36322)

- USB 2.0
- 10/100Mイーサネット
- ドライバーは下記のWebサイトからダウンロードください。  
(<http://www.lenovo.com/support/networking>)



Mini Display Portから、各種モニターに接続するための変換アダプターです。

**Lenovo Mini DisplayPort -  
DisplayPort ケーブル**

(0B47091)

業界規格: DisplayPort 1.2準拠、HDCP 1.3  
最大解像度: 4,096×2,160@60Hz  
ケーブルの長さ: 2.0m



**Lenovo Mini DisplayPort -  
Single Link DVI アダプター**

(0B47090)

業界規格: DisplayPort 1.2準拠、HDCP 1.3  
最大解像度: 1,920×1,200@60Hz  
ケーブルの長さ: 20cm



**Mini DisplayPort -  
VGA 変換アダプター**

(0A36536)

最大解像度: 1,920×1,200@60Hz  
ケーブルの長さ: 20cm



### さらに便利にお使いいただくためのオプション製品

ご自宅やバッグに予備用のアダプターを置いておくと安心です。

**ThinkPad 90W ACアダプター  
(X1 Carbon用)**

(0B46997)



**Lenovo スリム・パワー・チップ**

(0B47048)

※Lenovo 90W ウルトラスリム  
AC/DC コンボ・アダプター  
(41R4500) で使用できます。



いつも使用する複数の周辺機器にUSB3.0ケーブル1本で接続できます。

**ThinkPad USB3.0ドック**  
(0A33979)

※同梱されているドライバーのインストールが必要です。



USB2.0ポートに接続してDVDやCDへの読み書きができます。

**Lenovo スリム USB  
ポータブルDVD バーナー**  
(0A33988)



対応表一覧はこちら ▶ P66・P67・P68

# THINKPAD TABLET 2

厚さ9.8mm、重さ570g\*の薄型&軽量ボディを実現。  
堅牢性・セキュリティ・管理容易性を強化した、  
企業ユースに最適なタブレット。\*最軽量構成(WiFi搭載)



## Windows 8

生まれ変わった  
Windows。  
タッチでも、キーボードでも。  
ビジネスでも、プライベートでも。  
どんな時でも、  
どんな機器でも使いやすい。

### Windows 8 Pro搭載

ThinkPad Tablet 2には、瞬時に起動する最新OS「Windows 8 Pro」を採用。Modern UI上でWindows 8アプリを操作できるほか、Windows 7と同様のデスクトップ環境を再現することも可能です。また、ディスプレイ画面をタッチやスワイプ、ズームしての操作をはじめ、ペン、キーボード、マウスによる操作にも対応しています。



### 高強度10.1インチ高画質IPS液晶ディスプレイ

ディスプレイには、LEDバックライトを持つ視野角の広いIPSパネルを採用。縦横比16:9の10.1インチ、WXGA(1366×768)画面により、HD画像に対応する高精細表示を実現しています。またタッチパネルには、保護用カバー材として一般的に用いられている「ソーダライムガラス」と比較して6倍の強度を持つ「ドラゴントレイルガラス」を採用。持ち歩き時の落下やバッグの中での圧迫など、外部からの衝撃や擦れに対しても安心です。


### Wi-Fi使用時、最長10時間駆動のバッテリー搭載

モバイル使用を前提に構成されたThinkPad Tablet 2は、開発時から最先端の省電力設計を採用。待ち受け時間は最大150時間以上、Wi-Fi使用時でも約10時間の長時間バッテリー駆動を実現し、「Always On」で1日持ち歩いてバッテリー切れの心配がありません。

### 過酷な品質テストから実証された高い堅牢性

ThinkPad Tablet 2は、設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを実施。特に、「液晶面鉄球落下試験」「角落下試験」「防滴試験」においては、Tabletの利用環境を想定したテストを繰り返し実施し、ThinkPadの名に相応しい堅牢性を実現しています。

\*テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。



①角落下試験 ②液晶面鉄球落下試験 ③防滴試験 ④無線性能試験  
⑤反復繰り返し衝撃試験 ⑥加圧振動試験 ⑦自由落下試験  
⑧LCDストレステスト ⑨動作ノイズ測定試験

### ● 本体の厚さ9.8mm、重さ570g\*を実現

マルチタッチ対応10.1インチディスプレイをはじめ、デュアルスピーカー、8Mピクセルカメラ、デュアルノイズキャンセリングマイクなどをすべて搭載しているが、本体の厚さは9.8mm、重さは570g。薄さと軽さの双方を実現しました。

※最軽量構成 (WiFi搭載)



### ● 大容量のストレージを内蔵

本体内のストレージには、高速データアクセスが可能なフラッシュメモリ (SSD) を採用。大容量64GB SSDを標準で内蔵しています。

### ● ビデオ会議に最適な内蔵カメラ

本体の前面には2Mピクセル、背面には8Mピクセルの高画質720PのHDカメラを採用。ノイズ・キャンセリング機能を備えたマイクが付属しているため、インターネットを利用したビデオ会議にも最適です。



前面



背面

### ● プレゼンテーションに最適なMini-HDMI端子

ThinkPad Tablet 2は、オンボードでMini-HDMI端子を装備。外部のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続することで、外出先でのプレゼンテーションやビデオ会議に活用できます。

### ● 企業向けのセキュリティに対応

Active Directoryのサポートや、内蔵ストレージやSDカードデータの暗号化など、企業向けのセキュリティに対応しているため、法人用タブレットとしても最適です。

#### ThinkPad Tablet 2用 プライバシーフィルター (4方向対応) (0C33170)

屋外にタブレットを持ち出した際の、のぞき見防止等セキュリティ対策としてご利用頂けます。このフィルターはThinkPad Tablet 2専用の設計となっており、指によるタッチはもとより、専用のペンの利用を想定した設計となっております。



### ● 多彩なアクセサリーを用意



ThinkPad Tablet 2 ドック  
(0B47112)

オフィスで使用される事を想定し、イーサネットのポートを装備しています。ThinkPad Tablet 2をドックに装着していただく事で無線環境がない環境でもご利用いただけます。また、ドックにはUSB2.0×3、HDMI×1、ThinkPad Tablet 2をすばやく充電できるThinkPad 65W ACアダプター同梱しています。



ThinkPad Tablet 2 VGAアダプター  
(0B47084)

ThinkPad Tablet 2 VGAアダプターをタブレットの専用コネクタに装着いただくと、簡単にVGAポートに変換いただけます。タブレットを持ち出した場合のVGAプロジェクターでのプレゼンテーション等の用途にご利用いただけます。

### 外出先でも、オフィスでも、活用できるタブレット

Windows 8 Proを採用しているThinkPad Tablet 2。外出先でもオフィスと同じ環境で作業できるのが特長です。例えば、オプションの専用Bluetoothキーボードを用意すれば、ワークシートやドキュメント、メールなどの作業や、プレゼンテーションも自由自在です。「外出先ではタッチ操作で、オフィスではキーボード操作で」といった使い分けが可能です。



#### 入力作業を容易にするタブレット・ペン\*

ビジネスに不可欠な入力作業をより確実に行うために、タブレット・ペンをご用意。1,024段階の筆圧レベルを感じ、意思に忠実な入力作業が可能なデジタルライナー方式を採用しています。ペンは本体内のホルダーへスマートに収納できるので、邪魔になりません。




#### 入力がより快適になる専用Bluetoothキーボード

ThinkPad Tablet 2を立てて置くだけで使用できる専用Bluetoothキーボード (オプション) を用意。オプティカル・トラックポイントを装備して、オフィスではノートPCのように使うことができます。キーボードは本体と同等の薄さのため、持ち歩いても邪魔になりません。



\*ThinkPad Tablet 2 ペン搭載モデルと非搭載モデルではディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

### さまざまなビジネスシーンで活躍するタブレット




#### 保険外交 / 営業等

顧客条件をその場で入力してのシミュレーション、リアルタイムでの見積り作成等、PCと同様の機能をモバイルで活用できます。



#### 医療 / 建設現場等

素手で画面に触れられない環境では、タブレット・ペンを使用。多くのWindowsアプリがペンで操作可能です。



#### 流通業 / サービス業等

在庫管理、勤怠管理、受発注システム等。通常のPCとしても使用が可能です。

ThinkPad Tablet 2のスペックはこちら ▶ P46

**THINKPAD  
TABLET 2**



ThinkPad Tablet2/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	367928J	36794DJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	69,300円/66,000円	74,550円/71,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (32bit)	
プロセッサ	Intel® Atom™ Processor Z2760	
プロセッサ動作周波数	1.80 GHz	
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR2 800MHz)	
フラッシュメモリ ※2	64GB	
ディスプレイ	10.1型ワイドIPS 液晶 (1366×768ドット、1,677万色)、LED バックライト、AR(反射防止)コーティング、ドラゴントレイル(保護ガラス)、マルチタッチパネル(5点)	
ディスプレイサイズ (ドット・発色) ※3	2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)、1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)	
外部接続時 (ドット・発色) ※4		
インターフェース・ポート ※5	Mini-HDMI出力ポート、USB2.0 (1)、Micro USB (充電専用) (1)、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック	
3G	非対応	
ワイヤレス ※6	ThinkPad 802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
オーディオ機能	デジタル・マイクروفोन/ステレオ・スピーカー	
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)	
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー	
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、回転ロックボタン、ホームボタン、リセットボタン	
センサー類	GPSセンサー、マグネトメーター (コンパス)、周辺光センサー、近接センサー、センサー・ハブ	
本体カラー	ブラック	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	262.6×164×9.8mm	
本体質量 ※8	約570g	約600g
電源	2セル LiPolymer/バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)	
バッテリー ※9/ ACアダプター ※10		
使用時間	約10時間 (WiFi使用時)	
充電時間	約3-4時間 (ACアダプター)	
主な付属品	ACアダプター	ACアダプター、タブレット・ペン
保証期間 ※11/国内での修理/ 海外での修理 ※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

(注) ThinkPad Tablet2 ペン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。  
非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。  
※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられています。一部に発光点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の例 (VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型 (10.1V型等) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示する文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとは解消されますが、アスペクト比 (画面縦横比) を保つために画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jccinfo/iws/> をご覧ください。



# THINKPAD TABLET 2 オプション

ThinkPad Tablet 2 を便利にお使いいただくための  
オプション製品をご用意しています。

## ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 日本語

0B47358

ThinkPad Tablet 2を横方向に立てるスタンドが付いた構造になっています。光学トラックポイント付きキーボードをご利用いただくことで様々なアプリケーションをより速くキーボードで処理することができ、ThinkPad Tablet 2を最大限活用することができます。3ボタンオプティカル・トラックポイント：左、右、中央（スクロール）サポートし、Bluetooth 3.0搭載、付属のUSB-Micro USB充電用ケーブルによる準電で約30日使用可能です。（使用環境により変動します）



ダイレクト価格 12,390円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 スリーブ

0A33902

ThinkPad Tablet 2 本体及びThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード（本体スタンド付）をぴったり収納するための2つのポケットで構成された専用ケースです。赤いステッチ、ThinkPadのエンボス・ロゴ付きです。



ダイレクト価格 4,200円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 ペン

0A33899

ThinkPad Tablet 2用デジタイザー・ペンです。1,024段階の筆圧レベルを感知し、意思に忠実な入力作業が可能です。スペアとしてお持ちいただければ大変便利です。ThinkPad Tablet 2に同梱されたデジタイザーペン（同梱の場合）と同じ仕様です。



ダイレクト価格 4,200円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 VGAアダプター

0B47084

ThinkPad Tablet 2 VGAアダプターをタブレットの専用コネクタに装着いただくと、簡単にVGAポートに変換いただけます。タブレットを持ち出した場合のVGAプロジェクターでのプレゼンテーション等の用途にご活用いただけます。



ダイレクト価格 4,200円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 ドック

0B47112

オフィスで使用される事を想定し、イーサネットのポートを装備しています。ThinkPad Tablet 2をドックに装着していただく事で無線環境がない環境でもご利用いただけます。また、ドックにはUSB2.0×3、HDMI×1、ThinkPad Tablet 2をすばやく充電できるThinkPad 65W ACアダプター同梱しています。



ダイレクト価格 9,450円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 AC チャージャー

0B47010

ThinkPad Tablet 2本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくととても便利です。また、USB - Micro USBケーブル同梱もしています。



ダイレクト価格 2,625円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 スリム・ケース - ブラック

0A33907

軽量デザインでThinkPad Tablet 2の前面と背面を保護する専用のケースです。カバーの開閉でタブレットのスクリーンのオン・オフが可能な設計となっています。



ダイレクト価格 4,410円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 用保護フィルム (光沢なし)

0C33169

映り込みを防ぎつつ、スクリーンの明るさは維持。取り付けも容易なマット仕上げのアンチグレアフィルムです。



ダイレクト価格 2,730円(税込)

## ThinkPad Tablet 2 用 プライバシーフィルター (4方向対応)

0C33170

屋外にタブレットを持ち出した際の、のぞき見防止等セキュリティ対策としてご利用いただけます。このフィルターはThinkPad Tablet 2専用の設計となっており、指によるタッチはもとより、専用のペンの利用を想定した設計となっております。



ダイレクト価格 8,400円(税込)

※写真は実物と異なる場合がございます。

# THINKCENTREシリーズのご案内

## デスクトップPC選定チャート

### デスクワークをもっと快適に

#### 省スペース

狭いスペースに多数のPCを配置し一元管理を行いたい方

プレミアム・コンパクト・デスクトップ

#### ThinkCentre M92/M92p Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディー
- インテル® vPro™ テクノロジー対応
- 指紋センサー搭載キーボード採用 ▶P51



狭いスペースに設置できるPCをリーズナブルに導入したい方

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

#### ThinkCentre M72e Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディー
- コストパフォーマンス ▶P50



#### 拡張性

信頼性の高いPCで生産性を向上させたい方

メインストリーム・デスクトップ

#### ThinkCentre M82 Small

- 多彩な外部接続ポート
- 優れた拡張性
- 幅広い製品仕様 ▶P56



SOHOなど機能やデザインにこだわる方

スタンダード・デスクトップ

#### ThinkCentre Edge 72 Small

- コストパフォーマンス
- スタイリッシュデザイン ▶P54・55



#### オールインワン

VoIPの活用で遠隔地との業務を効率化したい方

プレミアム・オールインワン

#### ThinkCentre M92z All-In-One

- 23型ワイドフルHD対応ディスプレイ一体型
- 先進のVoIP機能搭載
- インテル® vPro™ テクノロジー対応 ▶P52



狭いデスクスペースで大画面を利用したい方

スタンダード・オールインワン

#### ThinkCentre M72z All-In-One

- 20型ワイドディスプレイ一体型
- スリムな一体型デザイン
- コストパフォーマンス ▶P53



### 高度な処理能力が必要な業務に

#### 省スペース

設置スペースの限られたオフィスに導入したい方

エントリー・ワークステーション

#### ThinkStation E31 SFF

- 11Lのコンパクトボディー
- コストパフォーマンス ▶P58

用途: CAD BMI



省スペース設計で高性能なモデルが必要な方

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

#### ThinkStation C30

- デュアルCPUを搭載
- ラックマウントも可能 ▶P60

用途: CAD BMI

デジタルコンテンツ制作  
解析・シミュレーション



#### 拡張性

コストパフォーマンスに優れた一台を導入したい方

エントリー・ワークステーション

#### ThinkStation E31

- 高度な排熱設計と静音性
- コストパフォーマンス ▶P59

用途: CAD BMI



業務に応じて自由にカスタマイズしたい方

ミッドレンジ・ワークステーション

#### ThinkStation S30

- 優れた拡張性
- 高性能GPUに対応 ▶P61

用途: CAD BMI

デジタルコンテンツ制作



高負荷業務を行うプロユーザーに

ハイエンド・ワークステーション

#### ThinkStation D30

- デュアルCPUを搭載
- 優れた拡張性 ▶P61

用途: デジタルコンテンツ制作

解析・シミュレーション



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案  
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

## THINKCENTRE ポジショニングチャート



## THINKCENTRE おすすめモデル

### ウルトラ・コンパクト

最新のテクノロジーを、わずか1リッターサイズのボディに凝縮。

**ThinkCentre® + ThinkVision LT1712p M72e Tiny ▶P50 モニター ▶P64**  
**3856E9J**  
 5047HC2  
 17インチTFTセットモデル

- ・インテル® Celeron® プロセッサー G465 (1.5MB L3キャッシュ/1.90GHz/1333MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・320GB HDD
- ・1年保証 翌営業日オンサイト
- ・17インチTFTモニター



キャンペーン価格 税込 **52,500円**

**第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサー/4GBメモリー搭載モデル 3856E5J**  
 + ThinkVision LT1712p モニター 5047HC2  
 17インチTFTセットモデル

キャンペーン価格 税込 **77,700円**

**第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー/4GBメモリー搭載モデル 3856E3J**  
 + ThinkVision LT1712p モニター 5047HC2  
 17インチTFTセットモデル

キャンペーン価格 税込 **85,050円**

**ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374 ▶P69**

ダイレクト価格 税込 **1,050円**

**ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) 0B47373 ▶P69**

ダイレクト価格 税込 **3,150円**

モニタースタンドの後ろに ThinkCentre Tinyを背負わせて、スマートに設置が可能。設置には、ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) と ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケットを組み合わせて使用します。



### スタンダード・デスクトップ

高い機能性と優れたコストパフォーマンスで、オフィスワークを快適にするデスクトップPC。

**ThinkCentre® Edge 72 Small + ThinkVision L197 Wide モニター ▶P64**  
**3493DVJ**  
 4434HE1  
 19インチワイドTFTセットモデル

- ・第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3MB L3キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・500GB HDD
- ・DVDスーパーマルチドライブ
- ・1年保証 翌営業日オンサイト
- ・19インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 税込 **79,800円**



- ・第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサー (6MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD
- ・DVDスーパーマルチドライブ
- ・1年保証 翌営業日オンサイト
- ・19インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 税込 **93,450円**

**Microsoft® Office Personal 2010搭載モデル 3493DWJ+ ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1**  
 19インチワイドTFTセットモデル

キャンペーン価格 税込 **99,750円**

**Microsoft® Office Home & Business 2010搭載モデル 3493DYJ+ ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1**  
 19インチワイドTFTセットモデル

キャンペーン価格 税込 **105,000円**

**Microsoft® Office Personal 2010搭載モデル 3493FNJ + ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1**  
 19インチワイドTFTセットモデル

キャンペーン価格 税込 **113,400円**

**Microsoft® Office Home & Business 2010搭載モデル 3493FPJ + ThinkVision L197 Wide モニター 4434HE1**  
 19インチワイドTFTセットモデル

キャンペーン価格 税込 **118,650円**

### 省スペースオールインワン

高い機能性をスタイリッシュなボディに凝縮。省スペース設計で快適なオフィス環境を実現。

**ThinkCentre M72z All-In-One 3543B3J <フレームタイプ> ▶P53**

- ・第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3MB L3キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・250GB HDD ・スリムDVDスーパーマルチドライブ
- ・20型ワイド ・200万画素内蔵カメラ
- ・インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)
- ・1年保証 翌営業日オンサイト

ダイレクト価格

税込 **86,100円**

**Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)/第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー/4GBメモリー/500GB HDD搭載の3年保証モデル**

**3548D9J <フレームタイプ> 3548D8J <モニタースタンドタイプ>**

ダイレクト価格 税込 **109,200円**      税込 **113,400円**

**Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)/第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー/4GBメモリー/500GB HDD/23型ワイドフル HD (1920×1080) TFTモニター搭載3年保証モデル**

**ThinkCentre M92z All-In-One ▶P52**  
**3318H2J <フレームタイプ> 3318H1J <モニタースタンドタイプ>**

ダイレクト価格 税込 **126,000円**      税込 **130,200円**

**THINKCENTRE**  
**M72e Tiny**

大中企業向けスタンダード・  
コンパクト・デスクトップ



※モニター別売



※モニターにより搭載されています

※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



M72e Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	EE 8 3856F4J	EE 8 3856F3J	NEW EE 3 3856E9J	NEW EE 3 3856F1J	EE 3 3856E5J	EE 3 3856E6J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	69,300円/66,000円	76,650円/73,000円	45,150円/43,000円	65,100円/62,000円	70,350円/67,000円	90,300円/86,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - G465		第3世代インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)		1.5MB (メインプロセッサ内に蔵)		3MB (メインプロセッサ内に蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz		2.90GHz		1.90GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz		1333MHz		1600MHz	
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)					
	オプティカルドライブ なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)					
ビデオサブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)					
ビデオRAM	最大1.7GB(メインメモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、3.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし/その他のスロット:なし		メディアカードリーダー:なし		メディアカードリーダー:なし	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	46.90W/13.5W/2.82W/0.92W		60.95W/16.5W/2.89W/0.92W		37.31W/15.95W/2.88W/1.01W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (AA)		T区分 0.16 (A)		T区分 0.45 (64%)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱(該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

M72e Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	EE 3 3856E3J	EE 3 3856E4J	NEW EE 3 3856F2J	EE 3 3856E8J	EE 3 3856E7J	EE 3 在限 3856A9J	EE 3 在限 3856B1J	EE 3 在限 3856A7J	EE 3 在限 3856A8J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	77,700円/74,000円	97,650円/93,000円	45,150円/43,000円	70,350円/67,000円	77,700円/74,000円	46,200円/44,000円	66,150円/63,000円	63,000円/60,000円	82,950円/79,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版			
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ - G465	第3世代インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - G460		第2世代インテル® Core™ i3-2120T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)		1.5MB (メインプロセッサ内に蔵)	3MB (メインプロセッサ内に蔵)		1.5MB (メインプロセッサ内に蔵)		3MB (メインプロセッサ内に蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz		1.90GHz	2.80GHz		2.90GHz		1.80GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz		1333MHz	1600MHz		1333MHz			
チップセット	インテル® H61 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティチップ (TPM)	なし								
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)								
	オプティカルドライブ なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)								
ビデオサブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)		CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)		CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)			
ビデオRAM	最大1.7GB(メインメモリと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵								
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)								
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)		シリアルポート×1、USB×5 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)			USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)		USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし		メディアカードリーダー:なし/その他のスロット:なし			メディアカードリーダー:なし			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179								
質量	約1.98kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	57.68W/16.18W/2.109W/0.9896W		37.31W/15.95W/2.88W/1.01W	48.88W/13.79W/2.86W/0.95W		57.68W/16.18W/2.109W/0.9896W		31.13W/16.17W/2.195W/0.9943W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.15 (A)		T区分 0.45 (64%)		T区分 0.14 (AA)		T区分 0.15 (A)		T区分 0.17 (A)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱(該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010			なし		Microsoft® Office Personal 2010	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

**THINKCENTRE**  
**M92/M92p Tiny**

大中企業向けプレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売



※モデルにより搭載されています

※1~※8の注釈についてはP27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3
	M92 Tiny	M92p Tiny		
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	<b>3235E8J</b>	<b>3238P8J</b>		
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	<b>91,350円</b> / 87,000円	<b>98,700円</b> / 94,000円		
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)			
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz	2.90GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応	対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB / 2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	320GB (7200rpm) (シリアルATA) : 2.5インチ		
	オプティカル・ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 × 2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI	0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD × 1 (空0), 3.5型FDD: なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)、指紋認証付き/光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB × 6 (前面USB3.0 × 2, 背面USB3.0 × 2, USB2.0 × 2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1, DisplayPort × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・ポート: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)		
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	34.5 × 182 × 179			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	47.94W/13.88W/3W/1.05W		62.1W/15.78W/3.06W/1.05W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (A)		T区分 0.15 (A)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3
	M92 Tiny	M92 Tiny	M92p Tiny	M92p Tiny
製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	<b>3235E3J</b>	<b>3235E4J</b>	<b>3238P4J</b>	<b>3238P5J</b>
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	<b>92,400円</b> / 88,000円	<b>112,350円</b> / 107,000円	<b>99,750円</b> / 95,000円	<b>119,700円</b> / 114,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz	2.80GHz	2.90GHz	2.90GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応	非対応	対応	対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB / 2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	320GB (7200rpm) (シリアルATA) / 2.5インチ		
	オプティカル・ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 × 2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI	0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD × 1 (空0), 3.5型FDD: なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)、指紋認証付き/光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB × 6 (前面USB3.0 × 2, 背面USB3.0 × 2, USB2.0 × 2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1, DisplayPort × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・ポート: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)		
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	34.5 × 182 × 179			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	47.89W/14.04W/3W/1.05W		54.09W/15.24W/2.05W/1.033W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (A)		T区分 0.14 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft Office メディア同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkCentre - Desk - Top  
ThinkCentre M7ze Tiny / ThinkCentre M92 / ThinkCentre M92p Tiny

THINKCENTRE M92z All-In-One

大中企業向けプレミアム・オールインワン



スタンドタイプ

モニタータイプ

23型ワイド

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8
M92z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3318D8J	3318D9J	3318D6J	3318D7J	3318D4J	3318D5J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	115,500円/110,000円	119,700円/114,000円	121,800円/116,000円	126,000円/120,000円	135,450円/129,000円	139,650円/133,000円
初期導入済OS	Windows 8 Pro (64bit)					
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3770S vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz		3.10GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® Q77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応		対応		対応	
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリー容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) Slim DVD スーパーマルチドライブ ※9					
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)					
モニター	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI Mini PCI-E					
拡張ストレージベイ	5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし					
ワイヤレス	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W×2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×2 (外部出力×1、外部入力×1)、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9
質量	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	79.91W/42.94W/2.02W/0.85W		93.08W/43.46W/2.03W/0.85W		110.24W/44.46W/2.07W/0.85W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.33 (AAA)		U区分 0.19 (AAA)		U区分 0.18 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3				
M92z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3318H4J	3318H3J	3318H2J	3318H1J	3318G7J	3318G4J	3318G8J	3318G5J	3311B5J	3311A9J	3311B4J	3311A6J			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	112,350円/107,000円	116,550円/111,000円	126,000円/120,000円	130,200円/124,000円	126,000円/120,000円	130,200円/124,000円	139,650円/133,000円	143,850円/137,000円	142,800円/136,000円	147,000円/140,000円	156,450円/149,000円	160,650円/153,000円			
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版						
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S vPro™ プロセッサ				第3世代 インテル® Core™ i7-3770S vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3770S vPro™ プロセッサ				
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)				8MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz				3.10GHz		2.90GHz		3.10GHz				
統合メモリーコントローラー	1600MHz														
チップセット	インテル® Q77 Express チップセット														
インテル® vPro™対応	非対応		対応				対応		対応		対応				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)														
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール														
メモリー容量 (標準/最大) /スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				500GB (7200rpm) (シリアルATA)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)		Slim DVD スーパーマルチドライブ				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD オプティカルドライブ ※9		Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)				Slim DVD スーパーマルチドライブ		Slim DVD スーパーマルチドライブ		Slim DVD スーパーマルチドライブ				
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)				
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)														
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)														
モニター	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型										23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型				
内蔵カメラ	あり (200万画素)														
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり														
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI Mini PCI-E														
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし								5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし						
ワイヤレス	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)														
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード														
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W×2)														
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)														
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×2 (外部出力×1、外部入力×1)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)														
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9	568×100×447.3	568×254×451.9	568×100×447.3	568×254×451.9			
質量	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約10.9kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約10.9kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)														
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	79.96W/43.3W/1.865W/0.912W			82.78W/35.96W/1.57W/0.86W			104.96W/34.34W/1.62W/0.66W			89.62W/44.13W/1.63W/0.67W			111.06W/40.04W/1.62W/0.68W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.33 (AAA)			U区分 0.16 (AAA)			U区分 0.14 (AAA)			U区分 0.19 (AAA)			U区分 0.16 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク														
Microsoft® Office	なし														
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる														

THINKCENTRE

M72z All-In-One

大中企業向けスタンダード・オールインワン



スタンドタイプ

モニタータイプ

20型  
ワイド



※モデルにより搭載されています

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE 8	EE 8	EE 8	EE 8	EE 3	EE 3
M72z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3548E7J	3548E8J	3548E5J	3548E6J	3543B3J	3548E4J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	100,800円/96,000円	105,000円/100,000円	108,150円/103,000円	112,350円/107,000円	86,100円/82,000円	95,550円/91,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ		第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)		6MB (メインプロセッサ内に蔵)		3MB (メインプロセッサ内に蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz		3.30GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
オプティカルドライブ ※9	Slim DVD スーパーマルチドライブ					
ビデオサブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色) : 光沢無し				20型ワイド (16:9, 1,677万色) : マルチタッチ (光沢あり)	
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express×16	0 (空0)				
	PCI Express×1	0 (空0)				
	PCI	0 (空0)				
	Mini PCIE	1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし				5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ)×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	
ワイヤレス	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W×2)					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				Lenovo ウルトラスリム・プラスワイヤレス・キーボード / Lenovo ウルトラスリム・ワイヤレス・マウス	
インターフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリテリスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×100.5×411
質量	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約7.95kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	68.28W/35.78W/1.43W/0.75W/			82.95W/34.53W/1.45W/0.76W		71.68W/36.95W/1.714W/0.779W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	W区 0.27 (AA)			W区 0.15 (AA)		W区 0.28 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド				キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、ディスプレイ変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応)による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				1年/オンサイト (営業日対応)による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3	EE 3
M72z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3548E2J	3548E3J	3548E1J	3543B2J	3548D9J	3548D8J	3528A3J
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	99,750円/95,000円	115,500円/110,000円	119,700円/114,000円	99,750円/95,000円	109,200円/104,000円	113,400円/108,000円	132,300円/126,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ			
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)			6MB (メインプロセッサ内に蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz			2.90GHz			
統合メモリーコントローラー	1600MHz						
チップセット	インテル® H61 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	非対応						
セキュリティーチップ (TPM)	なし						
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール						
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB/2 (空1)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA)
オプティカルドライブ ※9	Slim DVD スーパーマルチドライブ (スリムタイプ)						Slim DVD スーパーマルチドライブ
ビデオサブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)						
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリーと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)						
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色) : 光沢無し				20型ワイド (16:9, 1,677万色) : マルチタッチ (光沢あり)		
内蔵カメラ	あり (200万画素)						
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり						
オプション用スロット	PCI Express×16	0 (空0)					
	PCI Express×1	0 (空0)					
	PCI	0 (空0)					
	Mini PCIE	1 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ)×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし						
ワイヤレス	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)						
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W×2)						
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				Lenovo ウルトラスリム・プラスワイヤレス・キーボード / Lenovo ウルトラスリム・ワイヤレス・マウス		
インターフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリテリスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)						
スタンドの形状	モニタースタンドタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×107×411	506.8×107×411
質量	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.95kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	71.68W/36.95W/1.714W/0.779W				83.68W/31.83W/1.51W/0.74W		84.61W/36.09W/1.56W/0.71W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	W区 0.28 (AA)				W区 0.14 (AA)		W区 0.15 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Office メディア同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし		
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応)による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/オンサイト (営業日対応)による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト (営業日対応)による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre M92z All-In-One / ThinkCentre M72z All-In-One

THINKCENTRE

Edge 72 Small

中規模企業向けスタンダード・デスクトップ



※モニター別売



※モニターにより搭載されています

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010を推奨します



Edge 72 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3493BJJ	3493BHJ	3493FQJ	3493FRJ	3493FSJ	3493DUJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	76,650円/73,000円	82,950円/79,000円	46,200円/44,000円	48,300円/46,000円	68,250円/65,000円	68,250円/65,000円
初期導入演説	Windows 8 Pro (64bit)			Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ - G465	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		1.5MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数	3.30GHz		2.90GHz		1.90GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz		1600MHz		1333MHz	
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB / 2 (空 1)			2GB (2GB x1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB / 2 (空 1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA)		250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
オプティカルドライブ ※9	DVD スーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 2500)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 x 2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI		1 (空1) : Low Profile 2 (空2) : Low Profile 0 (空0)		なし	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート x1, USB2.0 x6 (前面 x2, 背面 x4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DVI x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x1 (背面)		シリアル・ポート x1, USB2.0 x6 (前面 x2, 背面 x4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DVI x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x1 (背面)		シリアル・ポート x1, USB2.0 x6 (前面 x2, 背面 x4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DVI x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x1 (背面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり	
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	97 x 368 x 333		97 x 368 x 333		97 x 368 x 333	
質量	約7kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	87.5W/31.44W/1.67W/0.8W		101.95W/33.71W/1.801W/0.856W		94.03W/31.25W/1.84W/0.86W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.24 (AAA)		U区分 0.15 (AAA)		U区分 0.79 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

Edge 72 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3493DVJ	3493DWJ	3493DYJ	3493FLJ	3493FMJ	3493FNJ	3493FPJ
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	70,350円/67,000円	90,300円/86,000円	95,550円/91,000円	81,900円/78,000円	84,000円/80,000円	103,950円/99,000円	109,200円/104,000円
初期導入演説	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)						
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ			第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数	3.30GHz			2.90GHz			
統合メモリコントローラー	1600MHz						
チップセット	インテル® H61 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	非対応						
セキュリティーチップ (TPM)	なし						
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB x1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB / 2 (空 1)			4GB (4GB x1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB / 2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)						
オプティカルドライブ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ			DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 2500)						
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 x 2,048 (1,677万色)						
モニター	なし						
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI		1 (空1) : Low Profile 2 (空2) : Low Profile 0 (空0)		なし		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵						
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)						
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート x1, USB2.0 x6 (前面 x2, 背面 x4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DVI x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x1 (背面)		シリアル・ポート x1, USB2.0 x6 (前面 x2, 背面 x4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DVI x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x1 (背面)		シリアル・ポート x1, USB2.0 x6 (前面 x2, 背面 x4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DVI x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x1 (背面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	97 x 368 x 333		97 x 368 x 333		97 x 368 x 333		
質量	約7kg (最大構成)						
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	89.18W/30.8W/1.74W/0.86W			86.55W/30.11W/1.57W/0.61W			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.23 (AAA)			U区分 0.13 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Officeのメディア・パッケージ (Microsoft Office導入モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Officeのメディア・パッケージ (Microsoft Office導入モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Officeのメディア・パッケージ (Microsoft Office導入モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Home & Business 2010		
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる						

	EE3 在限	EE3 在限	EE3 在限	EE3 在限	EE3 在限
Edge 72 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)※1	3493ACJ	3493ADJ	3493AEJ	3493AFJ	3493AGJ
ダイレクト価格(税込)/別売価格	46,200円/44,000円	48,300円/46,000円	68,250円/65,000円	66,150円/63,000円	68,250円/65,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版				
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G460			第2世代インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	1.5MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz			3.30GHz	
統合メモリ・コントローラー	1333MHz			1333MHz	
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ(TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB/2(空1)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD 250GB(7200rpm)(シリアルATA)			HDD 500GB(7200rpm)(シリアルATA)	
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス 2000)				
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:2,560×1,600 / デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express×16	1(空1):Low Profile			
	PCI Express×1	2(空2):Low Profile			
	PCI	0(空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6(前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DVI×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリテイスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	97×368×333				
質量	約7kg(最大構成)				
電源	AC 100V(50/60Hz)				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	78.99W/30.41W/1.57W/0.61W			87.09W/28.96W/1.57W/0.61W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.80(AA)			U区分 0.22(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド(縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、フロアスタンド(縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、フロアスタンド(縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010		なし
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

	EE3 在限	EE3 在限	EE3 在限	EE3 在限
Edge 72 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)※1	3493AHJ	3493BJJ	3493B4J	3493B5J
ダイレクト価格(税込)/別売価格	88,200円/84,000円	75,600円/72,000円	77,700円/74,000円	97,650円/93,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版			
プロセッサ	第2世代インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ		第3世代インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		6MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	1333MHz		1600MHz	
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ(TPM)	なし			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB/2(空1)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)(シリアルATA)			
オプティカルドライブ※9	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス 2000)		CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス 2500)	
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:2,560×1,600 / デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express×16	1(空1):Low Profile		
	PCI Express×1	2(空2):Low Profile		
	PCI	0(空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6(前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DVI×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリテイスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	97×368×333			
質量	約7kg(最大構成)			
電源	AC 100V(50/60Hz)			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	87.09W/28.96W/1.57W/0.61W		86.55W/30.11W/1.57W/0.61W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.22(AAA)		U区分 0.13(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド(縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Officeのメディア・パッケージ(Microsoft Office導入モデルのみ)		キーボード、マウス、フロアスタンド(縦置きスタンド)、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft Officeのメディア・パッケージ(Microsoft Office導入モデルのみ)	
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2010		Microsoft® Office Personal 2010	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

ThinkCentre - Desk Top

ThinkCentre Edge 72 Small

THINKCENTRE M82 Small

大企業向けメインストリーム・デスクトップ



※モニター別売



※モデルにより搭載されています

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCには正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



M82 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	2756K6J	2756J1J	2756K5J	2756AAJ	2756ABJ	2756ACJ
ダイレクト価格(税込)/税別価格	90,300円/86,000円	96,600円/92,000円	110,250円/105,000円	85,050円/81,000円	87,150円/83,000円	107,100円/102,000円
初期導入OS	Windows 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数	3.30GHz			3.30GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz			1600MHz		
チップセット	インテル® Q75 Express チップセット			インテル® Q75 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応			非対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	パスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー			パスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)			2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)		
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA)			500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
オプティカルドライブ※9	DVDスーパーマルチドライブ			DVD-ROMドライブ/5.25インチ DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリと共有)			最大1.7GB (メインメモリと共有)		
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/ デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)			最大解像度 アナログ/ デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)		
モニター	なし			なし		
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1			1 (空1): Low Profile 1 (空1): Low Profile		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵			インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵		
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)		
インターフェースポート	オンボードのポート			オンボードのポート		
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり			メディアカードリーダーなし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333			97×368×333		
質量	約6.6kg (最大構成)			約6.6kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)			AC 100V (50/60Hz)		
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	75.53W/28.26W/1.722W/0.6529W			98.06W/29.46W/1.709W/0.6511W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.22 (AAA)			U区分 0.10 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド			キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M82 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	2756R7J	2756R8J	2756R9J	2756P3J	2756P2J	2756Q3J	2756Q4J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	98,700円/94,000円	100,800円/96,000円	120,750円/115,000円	98,700円/94,000円	100,800円/96,000円	112,350円/107,000円	114,450円/109,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ			
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)			8MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数	3.20GHz			3.40GHz			
統合メモリコントローラー	1600MHz			1600MHz			
チップセット	インテル® Q75 Express チップセット			インテル® Q75 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			非対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー			パスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)			
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ			DVD-ROMドライブ/5.25インチ DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4000)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリと共有)			最大1.7GB (メインメモリと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/ デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)			最大解像度 アナログ/ デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			なし			
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1			1 (空1): Low Profile 1 (空1): Low Profile			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵			インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インターフェースポート	オンボードのポート			オンボードのポート			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし			メディアカードリーダーあり			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333			97×368×333			
質量	約6.6kg (最大構成)			約6.6kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	88.33W/24.16W/1.6W/0.63W			102.19W/28.7W/1.76W/0.67W			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.08 (AAA)			U区分 0.09 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2010			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

# THINKSTATION E31/E31 SFF/S30/C30/D30

## THINKSTATION ポジショニングチャート



## ワークステーション 用途別推奨モデル

用途	アプリケーション	グラフィックス性能		
		エントリー2D/3D CPU内蔵 Intel HD	ミッドレンジ3D Quadro 400/600 Quadro 2000	ハイエンド3D Quadro 4000/5000
CAD	AutoCAD Creo SolidWorks CATIA	E31/E31 SFF	S30/C30	
BIM	ArchiCAD Autodesk Revit	E31/E31 SFF	S30/C30	
デジタル コンテンツ制作	MAYA 3ds Max Adobe CS		S30/C30	
				C30/D30
解析・ シミュレーション	Nastran ANSYS Abaqus			C30/D30
				C30/D30 (Tesla)
組み込みコントローラー (システム制御/データ表示)		E31/E31 SFF		
マルチディスプレイ (4画面以上)			NVS450	E31/S30/C30

### ワークステーションとデスクトップPCとの違い

- アプリケーションの認証を取得**  
大手アプリケーションベンダーのプラットフォーム認証を得ており正規のサポートを受けることができます。
- プロセスに耐える信頼性と安定性**  
高い負荷、長時間の利用を前提とした設計により、プロの道具としての信頼に応えます。
- デュアルプロセッサ、ハイエンドグラフィックスによる高性能**  
最新のプロセッサ、グラフィックス搭載に加えて、フルサイズPCIカード対応、増設ベイ、大容量電源により拡張性を確保しています。

### ThinkStationのココが違う

- 持ち運びの楽なエルゴノミックハンドル、ツールフリー筐体をはじめ、使いやすさにこだわった伝統のブラックボディ
- 徹底的な静音設計により約24dB(待機時:図書館レベル・ささやき声レベル)を達成 (E31/E31 SFF/C30)、優れたエアフロー設計で長時間運用も安心の冷却性能
- システム状況の監視やシステムチェック、データバックアップも簡単に行えるThinkVantage管理ツールが付属
- Lenovo Enhanced ExperienceによりWindows® 7 (64bit)に最適設計、クイックな起動を実現
- 安心してご利用いただける3年間保証

### ThinkStationを支えるテクノロジー

- **プロフェッショナルグレードのOS**  
Windows® 7 Professional (64bit)をプリロード。Windows XP Professional, Red Hat Enterprise Linux (64bit)にも対応します。
- **高性能プロセッサ**  
ワークステーションに最適設計されたインテル® Xeon® プロセッサによる高いパフォーマンスを実現。エントリーモデルではリーズナブルなインテル® Core™ プロセッサ搭載モデルも用意しています。
- **高性能グラフィックス**  
2Dから3Dまで幅広いラインアップから最適なグラフィックスを選択可能です。
- **フレキシブルなストレージ**  
ハードディスクに加えて、SSD(ソリッドステートドライブ)も選択可能。オンボードでのRAID構成にも対応しています。

### ISV認定アプリケーション

ThinkStationシリーズはAutodeskやDassault Systems、PTCといった大手ソフトウェアベンダー (ISV) と協調し、主要なアプリケーションでの動作テストと認証 (サーティフィケート) 取得を実施しています。

ISV	アプリケーション
Autodesk	AutoCAD、Inventor、Showcase、Civil 3D、Revit、Maya、3ds Max、Alias Studio
PTC	Creo、Pro/Engineer Wildfire、CoCreate
Dassault Systèmes	CATIA V5/V6
SolidWorks	SolidWorks
Adobe	Creative Suite、Photoshop

より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案  
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～



**THINKSTATION**  
**E31 SFF**

コンパクト・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE	EE
E31 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	<b>3695NGJ</b>	<b>3695NHJ</b>	<b>3695NLJ</b>	<b>3695NMJ</b>
ダイレクト価格(税込)/税別価格	<b>147,000円/140,000円</b>	<b>166,950円/159,000円</b>	<b>260,400円/248,000円</b>	<b>270,900円/258,000円</b>
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240V2		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280V2	
搭載可能CPU数	1 (空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア		3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	8MB(メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C216チップセット			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB(4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	2TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし	128GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	256GB×1(シリアルATA/2.5インチ)	
RAID構成	-			
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ			Slim DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)			
ビデオRAM容量	最大1GB			
解像度および最大発色数	2,560×1,600(デジタル出力、60Hz 時)			
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空0, Gen3 Low Profile×1)		
PCI Express x4	0(空0)			
PCI Express x1	1(空1, Gen2 Low Profile×1)			
PCI	2(空2, 32bit v2.3 Low Profile×2)			
拡張ストレージベイ	3.5型×2(HDD×1(空0)、メディアカードリーダー×1(空0))、5.25型×1(空0)			3.5型×2(HDD×2(空0))、5.25型×1(空0)
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×4(前面×2、背面×2)、USB3.0:×4(背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	99.7×381×339			
質量	約7.5kg(最大構成)			
電源	AC 100V/220(50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%			
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	127.3W/30.6W/1.4W/0.8W	122.0W/25.3W/1.4W/0.8W	127.4W/27.6W/1.4W/1.1W	133.9W/34.0W/1.4W/1.1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.18(AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

	NEW EE	NEW EE	NEW EE	NEW EE	NEW EE	EE	EE
E31 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	<b>3695NYJ</b>	<b>3695NUJ</b>	<b>3695RJ</b>	<b>3695PWJ</b>	<b>3695PVJ</b>	<b>3695NJJ</b>	<b>3695NFJ</b>
ダイレクト価格(税込)/税別価格	<b>89,250円/85,000円</b>	<b>106,050円/101,000円</b>	<b>98,700円/94,000円</b>	<b>137,550円/131,000円</b>	<b>174,300円/166,000円</b>	<b>89,250円/85,000円</b>	<b>106,050円/101,000円</b>
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版		
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v2	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225V2	
搭載可能CPU数	1 (空0)						
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア	3.20GHz/4コア		3.40GHz/4コア	3.30GHz/2コア	3.20GHz/4コア	
三次キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)	6MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)	3MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C216チップセット						
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空3)	4GB(2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	4GB(2GB×2) (PC3-12800 Non-ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	4GB(2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	2GB(2GB×1) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空3)	4GB(2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD	250GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	250GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	250GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし						
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)						
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ						
グラフィックス・カード	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® NV5S10 (Mini DisplayPort×4)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2000)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)
ビデオRAM容量	最大 1.7GB(メイン・メモリーと共有)			最大512MB	最大2GB	最大 1.7GB(メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数	2,560×2,048(デジタル出力、60Hz 時)			3,840×2,160(デジタル出力、60Hz 時)	2,560×2,048(デジタル出力、60Hz 時)		
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空1, Gen2 Low Profile×1)		1(空0, Gen3 Low Profile×1)		1(空1, Gen2 Low Profile×1)	1(空1, Gen3 Low Profile×1)
PCI Express x4	0(空0)						
PCI Express x1	1(空1, Gen2 Low Profile×1)			1(空1, Gen2 Low Profile×1)			
PCI	2(空2, 32bit v2.3 Low Profile×2)			2(空2, 32bit v2.3 Low Profile×2)			
拡張ストレージベイ	3.5型×2(HDD×1(空0)、メディアカードリーダー×1(空0))、5.25型×1(空0)						
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー						
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×4(前面×2、背面×2)、USB3.0:×4(背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)						
IEEE 1394 PCIポート	なし						
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード						
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)						
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)						
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	99.7×381×339						
質量	約7.5kg(最大構成)						
電源	AC 100V/220(50/60Hz)						
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%						
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	62.9W/22.4W/0.90W/0.70W	73.9W/25.0W/1.10W/0.60W	81.0W/23.4W/1.0W/0.7W	122.0W/32.4W/1.0W/0.7W	116.5W/37.8W/1.0W/0.7W	62.9W/22.4W/1.4W/0.8W	73.9W/25.0W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.26(AAA)	U区分 0.21(AAA)	U区分 0.14(AAA)	U区分 0.13(AAA)	U区分 0.37(AAA)	U区分 0.21(AAA)	U区分 0.21(AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリメディア		キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる						

THINKSTATION

E31

エントリーワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE
E31/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	255555J	255554J	255553J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	147,000円/140,000円	257,250円/245,000円	303,450円/289,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版		
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v2	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 v2	
搭載可能CPU数	1(空)		
プロセッサ動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア	3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	8MB(メインプロセッサに内蔵)		
チップセット	インテル® C216チップセット		
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	なし	
SSD	なし		
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)		
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ		
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	最大1GB		
解像度および最大発色数	2,560×1,600(デジタル出力、60Hz時)		
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空0, Gen3 フルレングス・フルハイット×1)	
PCI Express x4	0(空)		
PCI Express x1	1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)		
PCI	2(空2)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×2)		
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空0))、5.25型×2(空1)		
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー		
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×4(前面×2、背面×2)、USB3.0:×4(背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)		
IEEE 1394 PCIポート	なし		
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)		
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425		
質量	約12.5kg(最大構成)		
電源	AC 100V/220(50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%		
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	127.3W/30.6W/1.4W/0.8W	139.0W/37.0W/1.4W/1.1W	139.0W/39.0W/1.4W/1.1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.20(AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

	NEW EE	NEW EE	NEW EE	NEW EE	EE	EE
E31/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	2555AYJ	2555AUJ	2555CNJ	2555BJJ	255558J	255556J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	85,050円/81,000円	106,050円/101,000円	95,550円/91,000円	137,550円/131,000円	85,050円/81,000円	106,050円/101,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v2	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2
搭載可能CPU数	1(空)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア	3.20GHz/4コア		3.40GHz/4コア	3.30GHz/2コア	3.20GHz/4コア
三次キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)	6MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)	3MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)
チップセット	インテル® C216チップセット					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空3)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 Non-ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	2GB(2GB×1)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空3)	4GB(2GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 250GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	250GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	250GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
グラフィックスカード	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2000)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)
ビデオRAM容量	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			最大512MB	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数	2,560×2,048(デジタル出力、60Hz時)			3,840×2,160(デジタル出力、60Hz時)	2,560×2,048(デジタル出力、60Hz時)	
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)		1(空0, Gen3 フルレングス・フルハイット×1)	1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)	1(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×1)
PCI Express x4	0(空)					
PCI Express x1	1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)					
PCI	2(空2)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×2)					
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空0))、5.25型×2(空1)					
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×4(前面×2、背面×2)、USB3.0:×4(背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425					
質量	約12.5kg(最大構成)					
電源	AC 100V/220(50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	53.0W/22.7W/0.90W/0.70W	82.7W/23.6W/1.08W/0.66W	81.0W/23.4W/1.0W/0.7W	122.0W/32.4W/1.0W/0.7W	81W/28.6W/1.97W/0.97W	82.7W/23.6W/1.08W/0.66W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.26(AAA)	U区分 0.35(AAA)	U区分 0.14(AAA)	U区分 0.13(AAA)	U区分 0.72(AA)	U区分 0.35(AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリメディア		キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKSTATION

C30

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

モニター別売



※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE	EE
C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	109754J	109753J	109752J	109751J
ダイレクト価格(税込)/税別価格	176,400円/ 168,000円	234,150円/ 223,000円	548,100円/ 522,000円	552,300円/ 526,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609×2	
搭載可能CPU数	2(空1)		2(空0)	
プロセッサ動作周波数/コア数	2.40GHz/4コア		3.30GHz/4コア	
三次キャッシュ	10MB(メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	4GB(2GB×2)(PC3-10600 ECC UDIMM)/128GB/8(空6)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD	500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)		
	SSD	なし		
	RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)		
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ		
グラフィックス・カード	なし ※9	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® NVS450 (DisplayPort×4)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	なし	最大1GB	最大512MB	最大1GB
解像度および最大発色数	2560×1600(デジタル出力、60Hz 時)			
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空2)(Gen3 フルレングス・フルハイト×2)		2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイト×2)
	PCI Express x4	1(空1)(Gen2 フルレングス・フルハイト×1)、1(空1)[x16メカニカル](Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1)		
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	2(空2)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイト×1、ハーフレングス・フルハイト×1)		
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)			
その他のカード・スロット	なし			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×10(前面×2、背面×8)、USB3.0:×2(背面×2)、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430			
質量	約15kg(最大構成)			
電源	AC 100-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%			
消費電力-最大/標準/スタンバイ/電源オフ	133.7W/77.6W/ 4.09W/0.38W	178.7W/91.3W/ 4.09W/0.38W	263.9W/100.8W/ 6.28W/0.35W	283.3W/91.2W/ 6.28W/0.35W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 1.59(A)		U区分 1.17(A)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

	EE	EE	
C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	109749J	109747J	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	724,500円/ 690,000円	930,300円/ 886,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版		
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670×2		
搭載可能CPU数	2(空0)		
プロセッサ動作周波数/コア数	2.60GHz/8コア		
三次キャッシュ	20MB(メインプロセッサに内蔵)		
チップ・セット	インテル® C602 チップセット		
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-10600 ECC UDIMM)/128GB/8(空6)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD	なし	1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
	SSD	256GB(シリアルATA/2.5インチ)	
	RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)	
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ	
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)		
ビデオRAM容量	最大1GB		
解像度および最大発色数	2560×1600(デジタル出力、60Hz 時)		
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイト×2)	
	PCI Express x4	1(空1)(Gen2 フルレングス・フルハイト×1)、1(空1)[x16メカニカル](Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1)	
	PCI Express x1	0(空0)	
	PCI	2(空2)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイト×1、ハーフレングス・フルハイト×1)	
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)		
その他のカード・スロット	なし		
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×10(前面×2、背面×8)、USB3.0:×2(背面×2)、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)		
IEEE 1394 PCIポート	なし		
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)		
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430		
質量	約15kg(最大構成)		
電源	AC 100-240V (50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%		
消費電力-最大/標準/スタンバイ/電源オフ	380.2W/70.3W/6.28W/0.37W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.79(AA)		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

※9 稼動には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSTATION

S30

スタンダード・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



THINKSTATION

D30

ハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.38をご覧ください。  
※1~※8の注釈についてはP.27をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



	EE	EE	EE	EE	EE
<b>S30</b> 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	<b>056828J</b>	<b>056829J</b>	<b>056872J</b>	<b>056833J</b>	<b>056832J</b>
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	<b>158,550円/151,000円</b>	<b>184,800円/176,000円</b>	<b>221,550円/211,000円</b>	<b>424,200円/404,000円</b>	<b>439,950円/419,000円</b>
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版				
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1660		
搭載可能CPU数	1 (空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.60GHz/4コア		3.30GHz/6コア		
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサ内に内蔵)		15MB (メインプロセッサ内に内蔵)		
チップセット	インテル® C602 チップセット				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (2GB × 2) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 128GB / 8 (空)		8GB (4GB × 2) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 128GB / 8 (空)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB × 2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし
SSD	なし		256GB × 1 (シリアルATA/2.5インチ)		
RAID構成	RAID 0, 1, 5 (初期設定なし)		RAID 0, 1, 5 (RAID 1 初期設定済み)		RAID 0, 1, 5 (初期設定なし)
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ				
グラフィックス・カード	なし ※9	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual Link DVI-I × 1, DisplayPort × 1)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)	NVIDIA® Quadro® 4000 (Dual Link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)
ビデオRAM容量	—	最大1GB	最大2GB	最大2GB	最大1GB
解像度および最大発色数	—	2560 × 1600 (デジタル出力、60Hz 時)			
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2)	2 (空) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2)			
PCI Express x4	1 (空) (Gen2 ハーフレングス・フルハイット × 1)、1 (空) [x16メカニカル] (Gen3 フルレングス・フルハイット × 1)	0 (空)			
PCI Express x1	1 (空) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイット × 1)				
拡張ストレージベイ	3.5型 × 4 (HDD × 3 (空)2)、メディアカードリーダー × 1 (空)0)、5.25型 × 2 (空)1)		3.5型 × 4 (HDD × 3 (空)1)、メディアカードリーダー × 1 (空)0)、5.25型 × 2 (空)1)		3.5型 × 4 (HDD × 3 (空)2)、メディアカードリーダー × 1 (空)0)、5.25型 × 2 (空)1)
その他のカード・スロット	25 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアル: ×1、USB2.0: ×10 (前面 × 2、背面 × 8)、USB3.0: ×2 (背面 × 2)、イーサネット: RJ-45 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	175 × 483 × 478				
質量	約16.33kg (最大構成)				
電源	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	187.1W/56.4W/3.41W/0.38W	192.3W/61.7W/3.41W/0.38W	205.3W/61.2W/3.41W/0.38W	366.1W/101.4W/3.89W/0.39W	286.1W/59.7W/3.89W/0.39W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.75 (AA)			U区分 0.55 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※9 稼動には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。

	EE	EE	EE	EE	EE
<b>D30</b> 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	<b>422944J</b>	<b>422943J</b>	<b>422939J</b>	<b>422941J</b>	<b>422942J</b>
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	<b>397,950円/379,000円</b>	<b>466,200円/444,000円</b>	<b>828,450円/789,000円</b>	<b>858,900円/818,000円</b>	<b>927,150円/883,000円</b>
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版				
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643 × 2		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670 × 2
搭載可能CPU数	2 (空)1)		2 (空)2)		2 (空)0)
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア		2.90GHz/8コア		2.60GHz/8コア
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサ内に内蔵)		20MB (メインプロセッサ内に内蔵)		
チップセット	インテル® C602 チップセット				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数 ※10	8GB (4GB × 2) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 256GB / 16 (空)14)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		1TB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		1TB × 2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし		256GB × 1 (シリアルATA/2.5インチ)		
RAID構成	RAID 0, 1, 5, 10 (初期設定なし)		RAID 0, 1, 5, 10 (RAID 1 初期設定済み)		RAID 0, 1, 5, 10 (初期設定なし)
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ				
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual Link DVI-I × 1, DisplayPort × 1)		なし ※9		NVIDIA® Quadro® 4000 (Dual Link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)
ビデオRAM容量	最大1GB		—		最大2GB
解像度および最大発色数	2560 × 1600 (デジタル出力、60Hz 時)		—		2560 × 1600 (デジタル出力、60Hz 時)
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空)1) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2)	2 (空)2) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2)		2 (空)1) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2)	2 (空)2) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2)
PCI Express x4	1 (空)1) (Gen2 フルレングス・フルハイット × 1)、1 (空)1) [x16メカニカル] (Gen3 フルレングス・フルハイット × 1)				
PCI Express x1	0 (空)0)				
PCI	2 (空)2、32bit v2.3 フルレングス・フルハイット × 1、ハーフレングス・フルハイット × 1)				
拡張ストレージベイ	3.5型 × 6 (HDD × 5 (空)4)、メディアカードリーダー × 1 (空)1)、5.25型 × 3 (空)2)		3.5型 × 6 (HDD × 5 (空)3)、メディアカードリーダー × 1 (空)1)、5.25型 × 3 (空)2)		3.5型 × 6 (HDD × 5 (空)4)、メディアカードリーダー × 1 (空)1)、5.25型 × 3 (空)2)
その他のカード・スロット	なし				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート × 1、USB2.0: ×10 (前面 × 2、背面 × 8)、USB3.0: ×2 (背面 × 2)、イーサネット: RJ-45 × 2、マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード※2/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	210 × 602 × 490				
質量	約22.5kg (最大構成)				
電源	AC 100-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	141W/61.7W/6.28W/0.35W	270.3W/91.8W/6.28W/0.35W	449.6W/88.3W/7.4W/0.37W	481.5W/128.8W/6.28W/0.37W	473.8W/124.7W/6.28W/0.37W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 1.33 (A)			U区分 0.78 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※9 稼動には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

# THINKSERVER TS130



## 巷の格安サーバーとここが違う！

抜群のコストパフォーマンス  
ThinkServer TS130

圧倒的なコストパフォーマンスの高さを実現しているThinkServer TS130。6万円台からというお求めやすい価格を設定していますが、世の中に出回っている格安サーバーとまったく次元の異なる製品です。では、他社の製品とどこが違うのか、ご紹介していきます。

## 巷の格安サーバーと一線を画す

巷に出回っている格安サーバーと決定的に違う点は、24時間365日の運用を前提に、本格的なエンタープライズクラスの製品を目指したこと。お求め安い低価格設定ながら、高い信頼性、堅牢性、管理性を誇っています。しかも省エネや静音性にも徹底配慮。まさに日本のオフィスの頼もしい味方です。

### インテル®AMT\*1による高度なリモート管理

TS130はインテル® AMT (Active Management Technology) を搭載したサーバーです。システムの電源オフ時やOSが応答しない状態でも、電源制御、ソフトウェアパッチの適用などを含む高度なリモート管理が可能で、特にインテル® Xeon® プロセッサ E3ファミリー搭載モデルでは、よりビジュアルで直感的なKVMリモートコントロールを実現。そしてこれら全てが追加投資無く標準で組み込まれている点は、このクラスのサーバーでは他に類を見ないアドバンテージです。

### エコ性能と静音性にも徹底配慮

TS130はオフィス環境・地球環境に配慮し、トップクラスの低消費電力性能に加え、アイドリング時24dBという高い静音性を実現しています。一般的な冷水式サーバーと比較しても非常に静かで、オフィス内やデスクサイドに設置しても音が気になりません。また、幅175mm×高さ430mm×奥行き425mmと非常にコンパクトな筐体です。営業拠点や部門サーバーとして、小規模なオフィスに導入しやすいサーバーです。

### 24時間365日の運用を支える緻密なエアフロー

エンタープライズサーバーにとって、重要なのが熱対策です。TS130は、負荷のかかる長時間の稼働にも耐えられるよう、排熱のための空気の流れも緻密に設計しています。たとえば、吸入したエアを上下に分けて、最も熱に弱いハードディスクの基盤面に、直接、空気が当たるよう工夫しています。お客様の目に触れないみずみずまで、ビジネスを意識した設計になっています。

### 頑強なボディに最高品質のパーツ

ThinkServer TS130は、部品の一つひとつに至るまでエンタープライズクラスのグレードの高い部品を採用。格安サーバーでありがちな低グレードの部品は一切使用しておりません。さらに、設計過程では厳しいクラッシュテストを行い、十分過ぎるほどの堅牢性を実現。過酷なビジネスの現場に耐えられる品質と頑強さを追求しています。

## コストパフォーマンスに優れた多彩な機能

お求めやすい価格を実現しながら、マルチビット・メモリーエラー訂正機能や、RAIDによるデータ保護機能などを標準で搭載。さらに、オプションでデータバックアップソリューションにも対応。24時間365日の稼働に要求されるアーキテクチャーを搭載し、ピーク時も信頼性の高い運用に応えます。

\*1 インテル アクティブ・マネジメント・テクノロジーを利用するには、インテル AMTに対応したチップセット、ネットワークハードウェア、ソフトウェアを搭載したコンピューターシステムが必要です。システムは電源コンセントおよび企業LANに接続されている必要があります。セットアップは購入者による構成が必要で、特定の機能を有効にするために、セットアップに管理コンソールへのスクリプトや既存のセキュリティ・フレームワークへの統合を必要とすることがあります。また、新しいビジネスプロセスの変更や導入が必要となることもあります。ノートブックPCの場合、ホストOSベースのVPN上や、ワイヤレス接続時、バッテリー駆動時、スリープ時、ハイパーセッション時、電源切断時には、インテル AMT を利用できないことや、一部の機能が制限されることがあります。詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/technology/platform-technology/intel-amt/> を参照してください。

## THINKSERVER TS130

1ソケット・タワーサーバー



### ThinkServer TS130の特長

- Lenovo ThinkServer™ TS130は、レノボがThinkブランドで培ってきた堅牢で使いやすいというコンセプトに基づき設計された、エンタープライズ・クオリティのエントリー・サーバーです。
- デスクトップPCのような使いやすさと、より優れた管理機能を提供します。
- 導入が容易で、サーバーの保守・管理の手間を最小化できるので、お客様はビジネスの拡大に専念していただけます。

※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

\*1～\*8の注釈についてはP.27をご覧ください。

TS130 製品番号 保守用製品番号*1	110595J	110597J	110598J	110596J
ダイレクト価格 (税別) / ダイレクト価格 (税別)	53,550円 / 51,000円	60,900円 / 58,000円	72,450円 / 69,000円	88,200円 / 84,000円
初期導入OS	なし			
プロセッサ	1 (空)			
種類	インテル® Pentium® プロセッサ G860	第3世代 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ	第2世代 インテル® プロセッサ E3-1225V2	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245V2
キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
動作周波数 ※5	3GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz
フロントサイド・バス	DMI 5GT/s			
チップセット	インテル® C206チップセット			
主記憶 (RAM) 容量	標準容量 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)			4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)
スロット数 (空き)	4 (空 3)			
最大容量	32GB			
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4000)	
ビデオ・メモリー	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度	最大 1920×1440			
ディスク・インターフェイス	タイプ (Diskコントローラ)	SATA III (6.0Gbps)・SATA II (3.0Gbps)		
内部ポート数 (空き)	SATA III×2, SATA II×2			
RAIDコントローラ	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1) RAID初期設定なし			
外部コネクタ	0			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD容量 500GB (500GB×1) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大6TB: 2×3TB)			
ストレージ ベイ	オプティカルドライブ	DVD-ROMドライブ		
5.25型 (空き)	2 (空1)			
3.5型 (空き)	2 (空1)			
2.5型 (空き)	0 (空0)			
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1)、ハーフレングス・フルハイット×1		
PCI Express x8	0 (空0)			
PCI Express x4	0 (空0)			
PCI Express x1	1 (空1)、ハーフレングス・フルハイット×1			
32-bit PCI 2.2	2 (空2)、ハーフレングス・フルハイット×2			
インターフェイスポート	VGA×1, ディスプレイポート×1, シリアル:×1 (背面), USB2.0:×8 (前面×2, 背面×6, 内部×1), イーサネット:RJ-45×1, ライン入力/出力マイク入力×各1 (背面)			
イーサネット	オンボード キガビットイーサネット			
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用) / なし (USBポートを使用)			
システム管理機能	インテル® AMT7.0 (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)			
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) mm	175×431×377			
質量 (最大構成)	約11.2kg			
環境対応	RoHS指令準拠、コンピューターサーバー向けENERGY STAR®適合			
定格電源ユニット	280W			
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)			
消費電力 (最大/標準)	77.9W/37.2W	49.5W/20.7W	80.6W/21.4W	90.1W/22.7W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	F区 区分: 1.31 (A)	F区 区分: 0.68 (A)	F区 区分: 0.69 (AA)	F区 区分: 0.67 (AA)
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)			
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)			
保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)	1年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup			



# THINK製品稼働確認OS一覧

	ThinkPad										ThinkCentre					ThinkStation				ThinkServer				
																								
製品名	Edge E530	Edge E130	T430/T430i	T430s	T530/T530i	L530	W530	X230/X230i	X230 Tablet	X1 Carbon	Tablet2	Edge 72 Small	M72z All-in-One	M92z All-in-One	M92/M92p Tiny	M72e Tiny	M82 Small	E31 SFF	E31	S30	C30	D30	T5130	
<b>稼働確認OS</b>																								
Windows® XP Professional SP2 (64bit) 正規版																								
Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版																								
Windows Vista® Business (32bit) 正規版																								
Windows® 7 Home Premium SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Home Premium SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Professional SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Professional SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Ultimate SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Ultimate SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Enterprise SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Enterprise SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8 (32bit)											○	○	○	○	○	○	○							
Windows 8 (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○						
Windows 8 Pro (32bit)											○	○	○	○	○	○	○							
Windows 8 Pro (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○					
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)																								○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)																								○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)																								○
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 32bit																								○
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 32bit																								○
Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation 64bit																								○
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 64bit																								○
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 64bit																								○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard 32bit (SP2)																								○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise 32bit (SP2)																								○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard 64bit (SP2)																								○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise 64bit (SP2)																								○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials																								○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Standard																								○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Premium Ad-on																								○
Microsoft® Windows® Multipoint Server 2011																								○
Red Hat® Enterprise Linux® 6.0																								○
Red Hat® Enterprise Linux® 6.2																			○	○	○	○	○	

※各機種で使用可能なすべてのレノボ製オプションへのドライバー提供を保証するものではありません。 ※各機種に搭載可能なすべてのレノボ製ソフトウェアツール類の動作保証および提供を保証するものではありません。

# モニタ製品

環境保護や消費電力低減を実現したモニター

## ThinkVisionの特長



全モデル 環境マネジement基準  
EPEAT GOLD ランクの認証取得



全モデル 国際省電力基準  
ENERGY STAR 適合

### 17.0型

#### パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT1712p モニター

5047HC2  
25,200円(税込)  
(税別 24,000円)



Tinyモニター  
マウントキット  
対応



■17型画面のTFT液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力18W(通常消費電力15W)。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT1712p モニター
製品番号	5047HC2
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm:17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	370×155.2×405.7mm、4.24kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前3°後20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	39(固定:17/ユーザー:22)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/15W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 19.0型ワイド

#### エントリー・モデル Lenovo ThinkVision L197 Wide モニター

4434HE1  
17,850円(税込)  
(税別 17,000円)



■ThinkVision L197は、約34%の消費電力低減(当社従来製品比)を実現したお客様のCO<sub>2</sub>削減に貢献するモニター製品となります。

■ThinkVision L197 Wideモニターは、お客様のユーザーリクを向上させ、付加価値を提供できるデバイスとなっています。高画質とコストパフォーマンスを追求したWxGA+(1,440×900)対応、ハイブリッドのインターフェースを持ったTFT液晶モニターです。

製品シリーズ	ThinkVision L197 Wide モニター
製品番号	4434HE1
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm:19.0型ワイド、408×255mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.285mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5msec
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1,440×900、1,677万色、光沢なし
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	176°/176°
垂直走査周波数	56~75 Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	440.15×178.6×380.6mm、4.15kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前4°後30°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	デジタルRGBコネクタ(DVI-D+HDCP対応)、アナログRGBコネクタ(mini D-Sub 15PIN)
プリセット数(最大)	40(固定20/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/20W/2W以下/1W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、デジタル(DVI-D)ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 19.0型

#### パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision L1900p モニター

4431HE1  
29,400円(税込)  
(税別 28,000円)



■省エネ性の向上。最大消費電力22W(通常消費電力17W)当社従来製品より約30%の低減

製品シリーズ	Lenovo ThinkVision L1900p モニター
製品番号	4431HE1
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角483mm:19型、376×301mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.294mm、800:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,670万色以上、光沢なし
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	160°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	170°/170°
垂直走査周波数	56~76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	408×241.1×378.7mm、5.66kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前0°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/最大110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN) + DVI-D (HDCP)
プリセット数(最大)	27(固定:14/ユーザー:13)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/17W/1W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、デジタルケーブル(DVI-D<->DVI-D)(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 14.0型

#### モバイルモニター Lenovo ThinkVision LT1421 Wideモニター

1452DB6  
16,800円(税込)  
(税別 16,000円)



■840gという軽量を製品です。外出先でのご利用にも最適なキャリング・ケース(約500g)を同梱しています。

■14型ワイドLED液晶モニター。最大解像度:1366×768、消費電力:標準4.2W、最大5W。

製品シリーズ	ThinkVision LT1421 Wide モニター
製品番号	1452DB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角355.6mm:14型、310×174.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.227mm、400:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、8ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366×768、262千色
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/50°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	335×21.5×217.5mm、840g
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 後12°~40°
機構	回転機能/高さ調節 ー
入力端子	USB 2.0
プリセット数(最大)	2(固定:1/ユーザー:1)
電源、アダプター	USB/A/ワ
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力	5W/4.2W/1W以下/0.1W以下
ブラッグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	キャリング・ケース(500g)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、USBケーブル(1.8m)、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 18.5型ワイド

#### エントリー・モデル Lenovo LS1922 Wide モニター

2580AF1  
15,750円(税込)  
(税別 15,000円)



■最大1366×768の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。

■VESA準拠(100mm)となります。市販のアームの取り付けが可能です。

製品シリーズ	Lenovo LS1922 Wide モニター
製品番号	2580AF1
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角470mm:18.5型、409.8×230.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.300mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366×768、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	442.2×210×370.1mm、2.97kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前5°後20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)
プリセット数(最大)	32(固定:16/ユーザー:16)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/14W/1W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 19.0型ワイド

#### エントリー・モデル Lenovo ThinkVision LT1952p Wide モニター

2448MB6  
21,000円(税込)  
(税別 20,000円)



■19型ワイドLED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力17W(通常消費電力13W)。

■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比 10:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1952p Wide モニター
製品番号	2448MB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm:19型、408.2×255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	440.9×171.3×397.7mm、4.30kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前3°後30°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	47(固定:27/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	17W/13W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 20.0型ワイド

#### エントリー・モデル Lenovo LS2023 Wide モニター

3778HB2  
19,950円(税込)  
(税別 19,000円)



■省エネ性の向上。最大消費電力22W(通常消費電力17W)当社従来製品より約30%の低減

製品シリーズ	Lenovo LS2023 Wide モニター
製品番号	3778HB2
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角508mm:20型、442.88×249.12mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.276mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	475.1×157.4×362.8mm、3.16kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前5°後20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	32(固定:16/ユーザー:16)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

エントリー・モデル  
Lenovo LS2223  
Wide モニター

3783HB2  
22,050円(税込)  
(税別 21,000円)



■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比 10:1) / 水平±88度、垂直±85度(コントラスト比 5:1)の広視野角を実現。

■VESA準拠(100mm)となります。市販のアームの取り付けが可能です。

製品シリーズ	Lenovo LS2223 Wide モニター
製品番号	3783HB2
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角547mm: 21.5型、476.64×268.11mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2482mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	508×157.4×383mm、3.44kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前5°後20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D 32(固定:16/ユーザー:16)
プリセット数(最大)	32
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	25W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



23型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2323p Wide モニター

3024HC1  
29,400円(税込)  
(税別 28,000円)



■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。

■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323p Wide モニター
製品番号	3024HC1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm: 23型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	546×372.3×241.9mm、5.74kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり/90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	51(固定:26/ユーザー:25)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	38W/20W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2452p Wide モニター

4420MB2  
39,900円(税込)  
(税別 38,000円)



■24型ワイド画面のeIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPS パネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用。最大1920×1200の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2452p Wide モニター
製品番号	4420MB2
液晶種類、筐体色	eIPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm: 24型、518.4×324mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.27mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1200、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	559.6×257.3×394.8mm、6.67kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前0°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり/90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	50(固定:30/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/30W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2252p Wide モニター

2572MB6  
24,150円(税込)  
(税別 23,000円)



■22型画面のLEDバックライトを使用した液晶・モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度に同じ)。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2252p Wide モニター
製品番号	2572MB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559mm: 22型、473.76×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	506×241.2×367.3mm、5.89kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前0°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり/90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	44(固定:24/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/20W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



23型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2323z Wide モニター

3028LB2  
47,250円(税込)  
(税別 45,000円)



■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。

■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323z Wide モニター
製品番号	3028LB2
液晶種類、筐体色	IPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm: 23型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2652mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	546×412.7×241.9mm、6.16kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり/90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort
プリセット数(最大)	20(固定:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/25W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



ThinkVisionでオフィス業務の生産性を向上させる!

ワイド・モニター

左右にサイズが広がってより多くの情報を表示可能に。表計算やWeb閲覧の効率化、複数のウィンドウを扱うような場合の作業エリアの確保、可能性は広がります。



標準サイズ

ワイドサイズ

マルチ・モニター

液晶モニターを接続し、「二つの液晶画面を一つのデスクトップ領域として利用する」マルチ・モニター環境がお勧めです。マルチ・モニター環境を構築すれば、一気に倍以上の作業領域を獲得可能。



ThinkPadの場合

ThinkCentre、ThinkStationの場合

より多くの情報を表示!! 複数のアプリケーションをらくらく表示!! 作業効率を大幅に向上できます。









P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	M82 Small	M81 Tower/Small	M77 Tower/Small	M75e Tower/Small	M72e Tiny	M72e Small	M71e Tower/Small	M92/M92p Tiny	M92/M92p Tower	M91p Tower/Small	M91/M91p Eco Ultra Small	M90/M90p Tower	M90/M90p Small	Edge92Z All-In-One	Edge91Z All-In-One	M70z All-In-One	M71z All-In-One	M72z All-In-One	M90z All-In-One	M92z All-In-One	M90/M90p Eco Ultra Small	M58/M58p Tower	M58/M58p Small	M58e Tower/Small	M58/M58p Eco Ultra Small	Edge72 Small	Edge71 Small/Tower	A70z All-In-One	A70 Tower/Small	AS8e Eco Ultra Small	AS8 Tower/Small							
43R1985	ADD2 DVI-D ビデオコネクション・グラフィックアダプター (HDCP)	4,935円	4,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
57Y4393	DisplayPortVGA変換アダプター	2,625円	2,500円	※5	※5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
45J7915	DisplayPortDVI変換ケーブル	2,625円	2,500円	※5	※5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
57Y4167	Lenovo 512MB NVIDIA GeForce 310 DMS59 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード	11,550円	11,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
0A36538	Lenovo 1GB AMD 7450 DisplayPort / DVI グラフィックスカード	11,550円	11,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
0B47073	Lenovo GeForce 605 1GB DMS59 グラフィックスカード	11,550円	11,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
0B47930	NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード	23,100円	22,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
0A36183	NVIDIA Quadro 600 グラフィックスカード	24,990円	23,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>セキュリティ・ソリューション</b>																																									
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	3,150円	3,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,980円	7,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,625円	2,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
41N3400	Lenovo Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,410円	4,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
41N3043	Lenovo Gemplus ExpressCard スマート・カード・リーダー	9,555円	9,100円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>ストレージ</b>																																									
<b>光学ドライブ</b>																																									
41N5618	Lenovo DVD-ROM ドライブ (シリアル ATA)	3,360円	3,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
45K1675	Lenovo ブルーレイバーナー シリアルATA 内蔵ドライブ	15,750円	15,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー	6,930円	6,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65618	Lenovo スーパーマルチバーナードライブ	5,670円	5,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65639	ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチドライブ	6,300円	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65640	ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ	5,250円	5,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ディスクドライブ</b>																																									
<b>ハード・ディスク・ドライブ (ホットスワップ非対応)</b>																																									
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	8,715円	8,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	13,650円	13,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>エクスターナル・ハード・ディスク</b>																																									
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	22,890円	21,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,090円	25,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>その他</b>																																									
43R1814	Lenovo USB モデム	5,670円	5,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- ※1 それぞれのアーム/マウントの耐荷重によって使用の可・非が変わります。ご確認の上ご使用下さい。 ※2 ディスプレイポートを保有しているモデルに対応。  
 ※3 75mmもしくは100mmのVESAマウントを搭載したフラットモニターに対応。デスクマウント時は10.9kgまで、ウォールマウント時は7.98kgまで対応。  
 ※4 ThinkCentre本体のディスプレイポートもしくは導入されたディスプレイポートグラフィックスカードに接続可能 ※5 ディスプレイポートのグラフィックスカードに接続します。  
 ※6 ThinkCentre Tiny拡張キット (0A65637) が必要です。 ※7 ThinkCentreシステムのディスプレイポートもしくは、導入されたディスプレイポートのグラフィックスカードに接続します。  
 ※8 ディスプレイポートモニターのあるモデルに対応。 ※9 BIOSのVersionが11A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。  
 ※10 BIOSのVersionが25A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。 ※11 BIOSのVersionが67A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。  
 ※12 BIOSのVersionが15A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。 ※13 PS2アダプターの導入が必要となります。詳細はThinkCentreのハードウェアメンテナンスマニュアルをご確認ください。  
 ※14 デスクマウントのみ対応。ウォールマウントは対応できません。 ※15 マルチタッチモデルには対応できません。 ※16 販売は中止しております。新0B47374と0B47375を組み合わせたものです。  
 ※17 販売は中止しております。新0B47373と0B47374を組み合わせたものです。



製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

ご注意: ① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。  
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	L174217p	L179527p	L172527p	L172327p	L172327p	L1724527p	L171712p	L232177p	L225077p	L195177p	L1900p	L1711p	L1977p
<b>アクセサリ</b>																
78Y5370	NEO-FLEX® デュアルLCDリフトスタンド	23,940円	22,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A61005	Neo-Flex® LCD&ラップトップスタンド	36,540円	34,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A33047	Ergotron FX30 ウォール マウント	18,900円	18,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A61077	Neo-Flex® デュアルモニターウォールマウント	47,670円	45,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A60934	LX デスクマウントアーム	28,140円	26,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A60935	LX デュアル デスク マウントアーム	49,140円	46,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A61075	LXデュアルデスクマウントアーム	49,665円	47,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A61076	DS100 デュアル・モニター (縦型)	58,065円	55,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	5,145円	4,900円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45K1804	Ergotron DS100クアッド・モニター・スタンド	50,190円	47,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税込)	税別価格	D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	SFF	E31	E31	C20	C20x	C30
<b>アクセサリ</b>																	
<b>キーボード</b>																	
33L3226	ThinkPad USB 数値キパッド	2,520円	2,400円	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55Y9024	ThinkPad USB トラックポイントキーボード (日本語)	6,300円	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55Y9003	ThinkPad USB トラックポイントキーボード (英語)	6,300円	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (英語)	4,725円	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (日本語)	4,725円	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語 キーボード	2,835円	2,700円	○	※4	※4	○	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P4730	ThinkPlus プリファード・プロUSB指紋認証キーボード (英語)	8,400円	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P4748	ThinkPlus プリファード・プロUSB 指紋認証キーボード	8,400円	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	2,835円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51J0155	Lenovo USBスマートカード・キーボード (英語)	5,565円	5,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51J0176	Lenovo USBスマートカード・キーボード (日本語)	5,565円	5,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>マウス</b>																	
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,470円	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,470円	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,730円	2,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス (ミニ) II	2,730円	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,885円	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,885円	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>その他</b>																	
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット	27,615円	26,300円	○	○	○									○	○	○
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,890円	1,800円	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11	※11
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,300円	6,000円			○											○
<b>メモリー</b>																	
<b>DIMM/SDRAM</b>																	
43R2033	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	13,440円	12,800円		※6	※6		※7	※6	※5	※5				※6	※6	※6
57Y4138	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	23,940円	22,800円		※6	※6		※7	※6	※5	※5				※6	※6	※6
57Y4390	Lenovo 2GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM Desktop メモリー	9,450円	9,000円							※5	※5						
57Y4425	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	12,600円	12,000円		※8										※8	※8	
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	23,100円	22,000円		※8										※8	※8	
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	141,750円	135,000円		※8										※8	※8	
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー	72,450円	69,000円		※6	※6		○	※6	※5	※5				※6	※6	※6
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	23,100円	22,000円			※6			※6								※6
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	71,400円	68,000円			※6			※6								※6
0A65722	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	6,300円	6,000円														
0A65723	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	9,450円	9,000円														
0A65724	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	29,400円	28,000円														
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,300円	6,000円								※5	※5	※5				
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,450円	9,000円								※5	※5	※5				
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	29,400円	28,000円								※5	※5	※5				
0B47376	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	8,400円	8,000円									○	○				
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,800円	16,000円									○	○				
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	71,400円	68,000円									○	○				
<b>マルチメディア</b>																	
<b>グラフィック・アダプター</b>																	
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	7,980円	7,600円								○	○	○				
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル	2,625円	2,500円														
0B47071	Lenovo DVI ケーブル	2,625円	2,500円														
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター	8,925円	8,500円														
0A36538	Lenovo 1GB AMD 7450 DisplayPort / DVI グラフィックカード	11,550円	11,000円														
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	23,100円	22,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4398	NVIDIA NVS 450 Quad DisplayPort グラフィックスカード	71,400円	68,000円		※2	○		※2	○	○	○		○	○	※2	※2	○
NEW 0B47390	NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード	23,100円	22,000円		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36535	NVIDIA Quadro 400 グラフィックスカード	23,100円	22,000円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	○	※2	※2	○
0A36183	NVIDIA Quadro 600 グラフィックスカード	24,990円	23,800円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	○	※2	※2	○
57Y4479	NVIDIA Quadro 2000 グラフィックスカード	62,790円	59,800円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	○	※2	※2	○
57Y4480	NVIDIA Quadro 4000 グラフィックスカード	97,440円	92,800円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	○	※2	※2	○
57Y4481	NVIDIA Quadro 5000 グラフィックスカード	224,700円	214,000円		※2	○		※2	○	○	○	○	○	○	※2	※2	○
<b>セキュリティ</b>																	
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	6,090円	5,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,980円	7,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEW 0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	4,620円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,625円	2,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,625円	2,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ストレージ</b>																	
<b>CD-ROMドライブ</b>																	
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー	6,930円	6,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65618	Lenovo スーパーマルチバーナードライブ	5,670円	5,400円		○	○											

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	SFF	E31	E31	C20	C20x	C30
<b>ハード・ディスク・ドライブ(ホット・スワップ非対応)</b>																	
41N3015	ThinkCentre 250GB シリアル ATA ハード・ディスク	<b>7,350円</b>	7,000円	※9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43N3424	ThinkStation 450GB 15K rpm SAS ハードディスク・ドライブ	<b>99,750円</b>	95,000円	○	○	○	※9	※10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	<b>8,715円</b>	8,300円	※9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	<b>13,650円</b>	13,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>エクスターナル・ハード・ディスク</b>																	
43R2019	ThinkPad USB 320GB ポータブル・セキュア・ハード・ディスク	<b>20,790円</b>	19,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	<b>22,890円</b>	21,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	<b>27,090円</b>	25,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 SAS/HDDディスクを使用する場合、別途市販品のSASアダプターを入手する必要があります。 ※2 ThinkStationモデルは、2枚のグラフィックカードを設置可能で2つのPCI-e x16グラフィックスロットを提供するモデルです。装置された2つのグラフィックカードは、4つのモニターが取り付けできます。 ※3 Non-ECCメモリーとECCメモリーの混在はできません。Non-ECCメモリーが搭載されているモデルはNon-ECCメモリーを追加することは可能ですが、ECCメモリーを使用する場合は、PCのメモリーをすべてECCメモリーに差し替えてください。 ※4 PS2をサポートしているシステムが対応します。 ※5 Non-ECCメモリーとECCメモリーの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピードで動作します。 ※6 UDIMMとRDIMMの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピードで動作します。 ※7メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピード、プロセッサ、そしてDDR3-1333の設定に依存します。 ※8 UDIMMとRDIMMの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピード、プロセッサ、そしてDDR3-1066の設定に依存します。 ※9 Serial ATAとSAS HDDを混在させる事は推奨していません。ほぼ全てのD10のモデルはSerial ATA,HDDで、またはほぼ全てのD10モデルはSAS HDDで設定されています。 ※10 S20はSATAベースのモデルです。SAS HDDはS20にレノボのSASコントローラーアダプターが必要になります。 ※11 DisplayPortグラフィックカードに接続します。

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

①システム製品はモデルによっては全てのスロットベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロットベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMを混在させる事はできません。②オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

# THINKSERVER

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	TS130	TS200v
<b>メモリー</b>					
67Y1387	ThinkServer 1GB DDR3-1333MHz(1R x 8) UDIMM メモリー	<b>6,825円</b>	6,500円		○
67Y2606	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz(1R x 8) UDIMM メモリー	<b>13,440円</b>	12,800円	○	
67Y1388	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz(2R x 8) UDIMM メモリー	<b>12,600円</b>	12,000円		○
67Y2607	ThinkServer 4GB DDR3-1333MHz(2R x 8) UDIMM メモリー	<b>42,000円</b>	40,000円	○	
67Y1389	ThinkServer 4GB DDR3-1333MHz(2R x 8) UDIMM メモリー	<b>34,440円</b>	32,800円		○
0A89461	ThinkServer 8GB DDR3-1333MHz(2R x 8) ECC UDIMM メモリー	<b>51,450円</b>	49,000円	○	
<b>ストレージ</b>					
<b>SATA ドライブ 3.5"</b>					
67Y2613	ThinkServer 500GB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	<b>27,930円</b>	26,600円	○	
67Y2614	ThinkServer 1TB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	<b>47,880円</b>	45,600円	○	
67Y2615	ThinkServer 2TB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	<b>79,800円</b>	76,000円	○	
67Y1401	ThinkServer 500GB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	<b>26,880円</b>	25,600円		○
67Y1402	ThinkServer 1TB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	<b>63,000円</b>	55,000円		○
<b>その他</b>					
67Y1393	Lenovo PRO/1000 PT Dual Port Ethernet アダプター(インテル製)	<b>66,150円</b>	63,000円	○	○
<b>アクセサリ</b>					
<b>キーボード&amp;マウス</b>					
55Y9024	ThinkPad USBトラックポイントキーボード(日本語)	<b>6,300円</b>	6,000円	○	○
55Y9003	ThinkPad USBトラックポイントキーボード(英語)	<b>6,300円</b>	6,000円	○	○
73P5238	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード	<b>2,835円</b>	2,700円	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード(英語)	<b>2,835円</b>	2,700円	○	○
06P4069	Lenovo オプティカルホイールマウス	<b>1,470円</b>	1,400円	○	○
<b>ソフトウェア</b>					
Microsoft® Windows® Server 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。					
<b>Windows Server 2008 - SBS Standard</b>					
84978EJ	Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 スタンダード ROK /5 CAL付	<b>オープン価格</b>		○	○
<b>Windows Server 2008 - SBS Premium</b>					
84978FJ	Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 プレミアム ROK /5 CAL付	<b>オープン価格</b>		○	○
<b>Windows Server 2008 - Standard</b>					
84978BJ	Microsoft® Windows® Server 2008 スタンダード・Lenovo版(日本語版)	<b>オープン価格</b>		○	○
<b>Windows Server 2008 - R2 Standard</b>					
84978OA	Microsoft® Windows® Server 2008 R2 スタンダード・ROK・Lenovo版(5CAL付)	<b>オープン価格</b>		○	○
<b>Windows Server 2008 - R2 Enterprise</b>					
84978PA	Microsoft® Windows® Server 2008 R2 エンタープライズ・ROK・Lenovo版(25CAL付)	<b>オープン価格</b>		○	○
<b>Windows Server 2008 - Enterprise</b>					
84978DJ	Microsoft® Windows® Server 2008 エンタープライズ・Lenovo版(日本語版)	<b>オープン価格</b>		○	○
84971EJ	Microsoft Windows SBS 2011 Essentials ROK (64bit) -日本語(25 CALs付)	<b>オープン価格</b>		○	○
84971SJ	Microsoft Windows SBS 2011 Standard ROK (64bit) -日本語(5 CALs付)	<b>オープン価格</b>		○	○
84971PJ	Microsoft Windows SBS Premium Add On 2011 ROK - 日本語(5 CALs付)	<b>オープン価格</b>		○	○
849711H	Windows SBS 2011 Standard Client Access License (5 User) - AP Bundle	<b>オープン価格</b>		○	○
849711L	Windows SBS 2011 Premium Add-On Client Access License (5 User) - AP Bundle	<b>オープン価格</b>		○	○
849781M	Windows Server 2008 CAL 1 user CAL AP&GC Bundle	<b>オープン価格</b>		○	○
849785M	Windows Server 2008 CAL 5 user CAL AP&GC Bundle	<b>オープン価格</b>		○	○
84978PJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ・ROK 64bit・Lenovo版(25CALs付)	<b>オープン価格</b>		○	○
84978OJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 スタンダードROK・64bit・Lenovo版(25CALs付)	<b>オープン価格</b>		○	○
84978HD	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Foundations ROK・64bit・Lenovo版(25CALs付)	<b>オープン価格</b>		○	○
<b>Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ボックスパック 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。</b>					
55Y7037	Novell Server Software 1年 SLES 1年スタンダードサポート・Lenovo版	<b>オープン価格</b>		○	○
55Y7038	Novell Server Software 1年 SLES 1年プライオリティサポート・Lenovo版	<b>オープン価格</b>		○	○
55Y7039	Novell Server Software 3年 SLES 3年スタンダードサポート・Lenovo版	<b>オープン価格</b>		○	○
55Y7040	Novell Server Software 3年 SLES 3年プライオリティサポート・Lenovo版	<b>オープン価格</b>		○	○

# ThinkPlus Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

## SOFTWARE

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

P/N	製品名
<b>セキュリティ</b>	
<b>暗号化ソフトウェア</b>	
0A35072	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1 - 999 seats)
0A35073	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1,000 - 4,999 seats)
0A35074	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (5,000 - 9,999 seats)
0A35075	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1 - 999 seats)
0A35076	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1,000 - 4,999 seats)
0A35077	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (5,000 - 9,999 seats)
0A35078	Intel AT - 1yr. Subscription
0A35079	Upgrade to SecureDoc Enterprise for Lenovo
0A35080	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35081	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 1 - 999 seats)
0A35082	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 1,000 - 4,999 seats)
0A35083	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 5,000 - 9,999 seats)
0A35084	SecureDoc Standalone Gold Ed. v5.x Windows Lenovo
0A35085	SecureDoc Standalone Silver Ed. v5.x Windows Lenovo
0A35086	SecureDoc Standalone Silver Mac Ed. v5.x Mac Lenovo
0A35087	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35088	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35089	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35090	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35091	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35092	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35093	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35094	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35095	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35096	Add 2nd yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35097	Add 2nd yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35098	Add 2nd yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35099	Add 2nd yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35100	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35101	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35102	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35103	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35104	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35105	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35106	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35107	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35108	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35109	Add 3rd yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35110	Add 3rd yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35111	Add 3rd yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35112	Add 3rd yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35113	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35114	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35115	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35116	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35117	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35118	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35119	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35120	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35121	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35122	Renew 1yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35123	Renew 1yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35124	Renew 1yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35125	Renew 1yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35126	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35127	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35128	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35129	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35130	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35131	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35132	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35133	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35134	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35135	Renew 2yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35136	Renew 2yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35137	Renew 2yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35138	Renew 2yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35139	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35140	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35141	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35142	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35143	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35144	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35145	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35146	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35147	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35148	Renew 3yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35149	Renew 3yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35150	Renew 3yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35151	Renew 3yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35152	Onsite Training for up to 6 Network Administrators & Users
0A35153	Web-based Training
0A35154	Onsite Installation and Support
<b>エンドポイントセキュリティ管理ソフトウェア</b>	
30R7242	LANDesk Security Suite Add-on License for LDMS4TVT [Ver.9]
40Y7969	LANDesk Security Suite Add-On Subscription for LDMS4TVT
<b>システムライフサイクル管理ソフトウェア</b>	
40Y7938	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies (ライセンス) [Ver.9]
30R7271	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies PMA
30R7258	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies SUP
0A34912	Lenovo Mobility Manager (ライセンス及びPMA 1年間分)

# Windows 8に対応可能なLenovoオプション製品

詳細は下記の製品リストをご参照ください。  
下記の製品に対してはWindows8との互換性を検証済みです。尚、ユーザーはドライバ等の更新は不要です。

製品番号	製品名称
0A33932	ThinkPad ウльтраベース シリーズ 3
0A33969	ThinkCentre Edge 91z スタンド
0A36190	Lenovo USB サウンドバー
0A36230	ThinkPad W520用 170W AC アダプター
0A36310	ThinkPad用3セル ベイ バッテリー (ThinkPad バッテリー 43)
0A36527	4GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM メモリー
0A36536	Lenovo Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター
0A36537	Lenovo DisplayPortケーブル
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー
0A65719	ThinkStation D20シリーズ用ヒートシンク
0A65720	ThinkStation C20/C20xシリーズ用ヒートシンク
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク
0A65722	ThinkPad/ThinkCentre用2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65723	ThinkPad/ThinkCentre用4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65724	ThinkPad/ThinkCentre用8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65728	ThinkCentre/ThinkStation用2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65729	ThinkCentre/ThinkStation用4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65730	ThinkCentre/ThinkStation用8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー
0B46997	ThinkPad 90W ACアダプター (X1 Carbon用)
0B47048	Lenovo スリム・パワー・チップ
0B47069	Lenovo HDMI-VGA モニターアダプター
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル
0B47071	Lenovo DVI ケーブル
0B47090	Lenovo Mini DisplayPort-Single Link DVI アダプター
0B47091	Lenovo Mini DisplayPort -DisplayPortケーブル
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター
0B47096	ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット
0B47097	ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット
0B47388	Kensington Microsaver DS Cable Lock From Lenovo
31P7415	Lenovo Preferred Pro Full-Size PS/2 Keyboard
40Y7625	ThinkPadエクスターナル・バッテリー・チャージャー
40Y7662	Thinkpad 90W ACアダプター
40Y7699	ThinkPad/Lenovo 65WウルトラポータブルACアダプター
41N3040	GemPlus GemPC USB スマート・カード・リーダー
41N3043	GemPlus Expressスマート・カード・リーダー
41R4474	Lenovo NEW パーティカルPC & モニタースタンド
41R4500	Lenovo 90WウルトラスリムAC/DCコンボ・アダプター
41U3143	ThinkPad X60 Tabletデジタイザー・ペン
41U5062	ThinkPadウルトラポータブル・ケース
433610W	ThinkPad ポートリプリケター III
433710J	ThinkPad ミニ・ドック III
433810J	ThinkPad ミニ・ドック プラス III
433830U	ThinkPad ミニ・ドック プラス シリーズ 3 (170W ACアダプター付属)
43R2033	2GB PC3-10600 1333 MHz DDR3 ECC UDIMM WS メモリー
43R2476	ThinkPadビジネス・トップローダー・ケース
43R2478	ThinkPadデラックス・エクステンダー・ケース
43R2480	ThinkPadエクゼクティブ・レザー・ケース
43R2482	ThinkPadビジネス・バックパック
43R9113	ThinkPadベシック・ケース
43R9117	ThinkPad 17W ビジネスストップロードケース
45J7915	Lenovo ディスプレイポートDVI-D変換ケーブル
45J9292	Lenovo エssenシャルノートブックスタンド
45K1620	Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティ・ケーブル
45K1689	Lenovo USB 2.0 ポータブル 320GB ハードドライブ
45K1690	Lenovo USB 2.0 500GB ハードディスク・ドライブ
51J0476	ThinkPad 12" Wide 用インナーケース

51J0477	ThinkPad 15.6" wide 用インナーケース
55Y3710	2GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー
55Y3711	4GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー
55Y9258	Lenovo イージーリーチモニタースタンド
55Y9320	ThinkPad W510用135W ACアダプター
55Y9336	ThinkPad 230W AC アダプター
57Y4138	4GB PC3-10600 DDR3-1333 ECC UDIMM WSメモリー
57Y4286	ThinkPad X100e スリーブケース
57Y4287	ThinkPad X100e Sling case
57Y4293	ThinkPad 13W スリーブケース
57Y4294	ThinkPad 14W スリーブケース
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック
57Y4351	ThinkCentre M90z パフォーマンス スタンド
57Y4352	ThinkCentre エクステンダーーム
57Y4390	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 Low-Halogen UDIMM メモリー
57Y4393	Lenovo ディスプレイポートVGA変換ケーブル
57Y4425	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン
73P2582	Kensingtonマイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル
73P2698	ThinkPadトラックポイント・キャップ・コレクション
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)

下記の製品はWindows8への対応は可能ですが、ドライバのアップデートが必要です。ドライバは2012年10月26日以降にwww.lenovo.com/support の Drivers & Softwareで更新する予定です。

製品番号	製品名称
06P4069	Lenovo オプティカル・マウス
0A33951	Lenovo USB ポート・リプリケター
0A33979	ThinkPad USB 3.0 ドック
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス英語
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザー・マウス
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス
0A36538	Lenovo 1GB AMD 7450 DisplayPort / DVI グラフィックカード
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ
0A65625	ThinkPad ウルトラベイ・エンハンスド・シリアルATA DVD バーナー ドライブⅢ
0A65626	ThinkPad ウルトラベイ・スリム・シリアルATA DVD バーナー ドライブⅢ
0A65628	ThinkPad DVD-ROM ウルトラベイ・スリム・ドライブⅢ
0A65639	ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ドライブ
0A65640	ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター
0B47073	Lenovo GeForce 605 1GB DMS59 Graphics Card (11月6日発表)
31P7405	Lenovo 3ボタン スクロールポイント マウス II (オプティカル)
31P7410	ThinkPad オプティカル・ホイール・マウス (ミニ) II
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド
41N5618	ThinkCentre/Lenovo DVD-ROMドライブ (シリアルATA)
41U3074	Lenovo USBレーザー・マウス
41U5008	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス
43R1814	Lenovo USBモデム
45K1675	Lenovo Blu-ray バーナー シリアルATA 内蔵ドライブ
51J0155	Lenovo USB スマートカード・キーボード (英語)
55Y9003	ThinkPad USBトラックポイントキーボード (英語)
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)
73P4730	IBMプリファード・プロUSB指紋認証キーボード (英語)

現時点で下記の製品は Windows 8のサポートはできません。これらの製品につきましては、Lenovoにてドライバを検証しています。検証完了次第、ドライバを www.lenovo.com/support の Drivers & Softwareにて更新します。

製品番号	製品名称
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード
0A36528	NVIDIA NVS 300 DMS59 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード

0B47390 NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGAグラフィックスカードにて、Windows 8に対応。

# THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

## ThinkPad X1 13.3型プレミアム・モバイル



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間	
ThinkPad X1	12912BJ	<b>130,200円</b> (税込) 124,000円 (税別)	Windows® 7 Professional 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10GHz/3MB/1,066/1,333MHz)	LED/バックライト付 13.3型 インフィニティ・ガラス	2GB (2GB×1)	なし	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、その他/4 in 1 メディアカードリーダー	あり	Personal Edition 2010	3年	
	12913BJ	<b>130,200円</b> (税込) 124,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版										
	12912AJ	<b>151,200円</b> (税込) 144,000円 (税別)	Windows® 7 Professional 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)	LED/バックライト付 13.3型 コリラガラス	4GB (4GB×1)		160GB SSD	インテル® Centrino® Wireless-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、その他/4 in 1 メディアカードリーダー	なし	なし	なし
	12913AJ	<b>151,200円</b> (税込) 144,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版										
	12913LJ	<b>135,450円</b> (税込) 129,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサ (2.80GHz/4MB/1,333MHz)	LED/バックライト付 13.3型 コリラガラス	4GB (4GB×1)		160GB SSD	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、その他/4 in 1 メディアカードリーダー	なし	なし	なし
	12913EJ	<b>187,950円</b> (税込) 179,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサ (2.80GHz/4MB/1,333MHz)									

## ThinkPad X1 Carbon 14型 Ultrabook™



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X1 Carbon	34442LJ	<b>177,450円</b> (税込) 169,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ (1.80GHz/3MB/1,333MHz)	LED/バックライト付き 14.0型HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1 メディアカードリーダー	あり	なし	3年
	344425J	<b>208,950円</b> (税込) 199,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ (2GHz/4MB/1,333MHz)								

## ThinkPad X220/X220i パフォーマンス・モバイル



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X220i	42863MJ	<b>113,400円</b> (税込) 108,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2350M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)	LED/バックライト付 12.5型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/54×1, 4 in 1 メディアカードリーダー	あり	Personal Edition 2010	1年
	42863WJ	<b>134,400円</b> (税込) 128,000円 (税別)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10GHz/3MB/1,333MHz)								
	4287A22	<b>123,900円</b> (税込) 118,000円 (税別)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10GHz/3MB/1,333MHz)								
ThinkPad X220	428747J	<b>169,050円</b> (税込) 161,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサ (2.80GHz/4MB/1,333MHz)				インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/54×1, 4 in 1 メディアカードリーダー	なし	なし	3年

## ThinkPad X230/X230i 12.5型ハイパフォーマンス・モバイル



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X230i	23065KJ	<b>121,800円</b> (税込) 116,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED/バックライト付き 12.5型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	なし	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/54×1, 4 in 1 メディアカードリーダー	あり	Personal Edition 2010	1年
	23065LJ	<b>127,050円</b> (税込) 121,000円 (税別)										
	23065JJ	<b>142,800円</b> (税込) 136,000円 (税別)										
	23062QJ	<b>118,650円</b> (税込) 113,000円 (税別)										
	23062RJ	<b>139,650円</b> (税込) 133,000円 (税別)										
ThinkPad X230	23202EJ	<b>155,400円</b> (税込) 148,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)	LED/バックライト付き 12.5型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	なし	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/54×1, 4 in 1 メディアカードリーダー	あり	Personal Edition 2010	3年
	23202HJ	<b>171,150円</b> (税込) 163,000円 (税別)										
	2320ADJ	<b>163,800円</b> (税込) 156,000円 (税別)										
	23202FJ	<b>176,400円</b> (税込) 168,000円 (税別)										
	232027J	<b>179,550円</b> (税込) 171,000円 (税別)										
	2320ACJ	<b>179,550円</b> (税込) 171,000円 (税別)										

# ThinkPad X121e 11.6型エントリー・ウルトラポータブル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X121e	304576J	<b>74,550円</b> (税込) 71,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2367M プロセッサ (1.40GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付き、11.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB HDD	なし	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothなし	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー-4 in 1メディアカード・リーダー	あり	Personal Edition 2010	1年

# ThinkPad T420/T420i ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T420i	4177R6J	<b>96,600円</b> (税込) 92,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2350M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付 14.0型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVDスーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	4178BCJ	<b>112,350円</b> (税込) 107,000円 (税別)										Personal Edition 2010	3年
	4178BBJ	<b>133,350円</b> (税込) 127,000円 (税別)										なし	なし
ThinkPad T420	4178ASJ	<b>138,600円</b> (税込) 132,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	なし	なし	なし	

# ThinkPad T430/T430i 14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T430i	234239J	<b>101,850円</b> (税込) 97,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付 14.0型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVDスーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	23424UJ	<b>105,000円</b> (税込) 100,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)								Personal Edition 2010	3年
ThinkPad T430	23445QJ	<b>133,350円</b> (税込) 127,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)								なし	4GB (4GB×1)
	23445RJ	<b>154,350円</b> (税込) 147,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)	なし	4GB (4GB×1)	500GB	なし	なし	なし	なし		
	23445SJ	<b>168,000円</b> (税込) 160,000円 (税別)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		

# ThinkPad T520/T520i ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T520i	42394GJ	<b>111,300円</b> (税込) 106,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVDスーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 1000 (b/g/n) Bluetoothあり	PCなし、Expressカード/34×1、その他4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	1年
ThinkPad T520	42405DJ	<b>147,000円</b> (税込) 140,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	Personal Edition 2010	3年
	424054J	<b>164,850円</b> (税込) 157,000円 (税別)										なし	なし

# ThinkPad T530/T530i 15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T530i	23592JJ	<b>105,000円</b> (税込) 100,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)	LEDバックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVDスーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	23592WJ	<b>108,150円</b> (税込) 103,000円 (税別)										Personal Edition 2010	3年
	23592VJ	<b>129,150円</b> (税込) 123,000円 (税別)										なし	なし
ThinkPad T530	23924FJ	<b>136,500円</b> (税込) 130,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	なし	4GB (4GB×1)	500GB	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	なし	なし	Personal Edition 2010	3年
	23924GJ	<b>157,500円</b> (税込) 150,000円 (税別)										なし	なし
	23925TJ	<b>152,250円</b> (税込) 145,000円 (税別)										なし	なし
	23924HJ	<b>171,150円</b> (税込) 163,000円 (税別)										なし	なし

## ThinkPad T420s ハイパフォーマンス・スリム・モバイル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T420s	41716YJ	<b>155,400円</b> (税込) 148,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	41717CJ	<b>165,900円</b> (税込) 158,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサ (2.80GHz/4MB/1,333MHz)		4GB (4GB×1)							

## ThinkPad T430s 14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T430s	23533KJ	<b>165,900円</b> (税込) 158,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	23535MJ	<b>165,900円</b> (税込) 158,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)		2GB (2GB×1)							

## ThinkPad L520 スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L520	7859R99	<b>72,450円</b> (税込) 69,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2450M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,333MHz)	15.6型HD TFT 液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD-ROMドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	78596EJ	<b>73,500円</b> (税込) 70,000円 (税別)						DVD スーパーマルチ・ドライブ					
	7859RA1	<b>93,450円</b> (税込) 89,000円 (税別)						Personal Edition 2010					

## ThinkPad L530 15.6型メインストリーム・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L530	2481A17	<b>59,850円</b> (税込) 57,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron® プロセッサ B815 (1.60GHz/2MB/1,333MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD-ROMドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	24812PJ	<b>60,900円</b> (税込) 58,000円 (税別)											
	24812NJ	<b>81,900円</b> (税込) 78,000円 (税別)											
	24813EJ	<b>64,050円</b> (税込) 61,000円 (税別)		インテル® Celeron® プロセッサ B830 (1.80GHz/2MB/1,333MHz)									
	24813FJ	<b>85,050円</b> (税込) 81,000円 (税別)											
	24812MJ	<b>73,500円</b> (税込) 70,000円 (税別)		第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)									
	2481A55	<b>75,600円</b> (税込) 72,000円 (税別)											
	2481A54	<b>76,650円</b> (税込) 73,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)									
	2481A15	<b>82,950円</b> (税込) 79,000円 (税別)											
	24812KJ	<b>84,000円</b> (税込) 80,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)									

## ThinkPad Edge E520 第2世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載 スタイリッシュ・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E520	1143R79	<b>80,850円</b> (税込) 77,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron™ B800 プロセッサ (1.50GHz/2MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 15.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	なし	Home and Business 2010	1年
	1143GPJ	<b>87,150円</b> (税込) 83,000円 (税別)		第2世代 インテル® Core™ i3-2350M プロセッサ (2.30GHz/3MB/1,333MHz)								Personal Edition 2010	
	1143R81	<b>93,450円</b> (税込) 89,000円 (税別)										Home and Business 2010	

# ThinkPad Edge E530 15.6型スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間	
ThinkPad Edge E530	32599EJ	54,600円 (税込) 52,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron® B815 プロセッサ (1.60GHz/2MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 15.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカードリーダー	なし	なし	1年	
	32599FJ	75,600円 (税込) 72,000円 (税別)										Personal Edition 2010		
	3259J3J	81,900円 (税込) 78,000円 (税別)										Home and Business 2010		
	3259T6J	57,750円 (税込) 55,000円 (税別)		なし										
	3259T5J	78,750円 (税込) 75,000円 (税別)		Personal Edition 2010										
	3259T4J	85,050円 (税込) 81,000円 (税別)		Home and Business 2010										
	32599GJ	67,200円 (税込) 64,000円 (税別)		なし										
	32599HJ	88,200円 (税込) 84,000円 (税別)		Personal Edition 2010										
	3259J2J	94,500円 (税込) 90,000円 (税別)		Home and Business 2010										
	3259TCJ	66,150円 (税込) 63,000円 (税別)		なし										
	62725PJ	67,200円 (税込) 64,000円 (税別)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8® Pro (64bit) ダウングレード権行使)								第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,333MHz)		Personal Edition 2010
	3259TBJ	87,150円 (税込) 83,000円 (税別)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版										
	62725NJ	88,200円 (税込) 84,000円 (税別)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8® Pro (64bit) ダウングレード権行使)								第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)		なし
	3259TAJ	93,450円 (税込) 89,000円 (税別)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版										
	32599JJ	77,700円 (税込) 74,000円 (税別)		500GB								第3世代 インテル® Core™ i3-2328M プロセッサ (2.20GHz/3MB/1,333MHz)		Home and Business 2010
	62725MJ	94,500円 (税込) 90,000円 (税別)		320GB										
32599KJ	98,700円 (税込) 94,000円 (税別)	500GB	第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	Personal Edition 2010										
3259HZJ	109,200円 (税込) 104,000円 (税別)	500GB												
3259BN3	69,300円 (税込) 66,000円 (税別)	4GB (4GB×1)	320GB	なし										

# ThinkPad Edge E220s 12.5型スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E220s	50385LJ	87,150円 (税込) 83,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i5-2467M プロセッサ (1.60GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 12.5型インフィニティ・ガラス	2GB (2GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	1年
	50385MJ	118,650円 (税込) 113,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i7-2637M プロセッサ (1.70GHz/4MB/1,333MHz)	4GB (4GB×1)	128GB SSD							

# ThinkPad Edge E130 11.6型スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E130	33587LJ	65,100円 (税込) 62,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2365M プロセッサ (1.40GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 11.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	なし	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカードリーダー	なし	なし	1年
	33587KJ	86,100円 (税込) 82,000円 (税別)										Personal Edition 2010	
	33583UJ	66,150円 (税込) 63,000円 (税別)		なし									
	33583VJ	87,150円 (税込) 83,000円 (税別)		Personal Edition 2010									
	3358A43	76,650円 (税込) 73,000円 (税別)		なし									
	3358A44	97,650円 (税込) 93,000円 (税別)		Personal Edition 2010									

# THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovoパートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

## ThinkCentre M71z All-In-One

第2世代 インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載  
スタンダード・オールインワン・モデル



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
1741A8J	<b>63,000円</b> (税込) 60,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron® プロセッサ G530 (2.40GHz/2MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	250GB	Slim スーパーマルチドライブ	20型ワイド WXGA++	なし	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	0 (空)	USB 2.0×6	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

## ThinkCentre M91/M91p Eco Ultra Small

プレミアム・コンパクト



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
							x16/x1					
7516E3J	<b>102,900円</b> (税込) 98,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30GHz/3MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ	なし	1 (空) :low profile	USB 2.0×8	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) 指紋認証付き	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
0266E6J	<b>113,400円</b> (税込) 108,000円 (税別)		第2世代 インテル® Core™ i5-2400s vPro™ プロセッサ (2.50GHz/6MB/1,333MHz)				なし					

※ブラウザはWindows® Internet Explorer® 8となります。

## ThinkCentre M92/M92p Tiny

大中企業向けプレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
							x16/x1					
3235A9J	<b>92,400円</b> (税込) 88,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2120T プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	なし	0 (空)	USB 3.0×4、USB 2.0×2	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) 指紋認証付き	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3238C2J	<b>98,700円</b> (税込) 94,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)				なし					

## ThinkCentre M72e Tiny

大中企業向けスタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
							x16/x1					
3856A5J	<b>72,450円</b> (税込) 69,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	0 (空)	0 (空)	USB 2.0×6	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

## ThinkCentre Edge 72 Small

中規模企業向けスタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
							x16/x1					
3493AJJ	<b>93,450円</b> (税込) 89,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30GHz/3MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ	1 (空): Low Profile/ 2 (空): Low Profile	0 (空)	USB 2.0×6	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	Home and Business 2010	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

お客様サポート(ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ)

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

レノボ・スマートセンター

0120-000-817

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

レノボ・オンサイトセンター

0120-053-600

受付時間:月～日 9:00-18:00 (第三日曜日、12月30日～1月3日を除く)

保守登録に関するお問合せ先(メールでの受付となります)

service1\_jp@lenovo.com

受付時間:10:00～17:30(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

リカバリーメディアに関するお問合せ先

www.lenovo.com/jp/service/

受付時間:10:00～17:30(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー お問い合わせ先一覧

ビジネス・パートナー様向け窓口

ディストリビューター様	0120-498-170 (フリーダイヤル)
リセラー様	0120-911-426 (フリーダイヤル)
リセラー・プログラム・メンバー様	0120-977-576 (フリーダイヤル)
受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)	

ご購入に関するご相談窓口

個人事業主・SOHO・中小規模企業 (従業員数500人まで)のお客様	0120-911-426(フリーダイヤル) http://www.lenovo.com/jp/smb/
個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が 異なりますのでご注意ください。	0120-804-545(フリーダイヤル) http://www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/
受付時間:月曜日～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝日、12月30日～1月3日を除く)	

納期についてのお問い合わせ先

※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。

0120-301-586(フリーダイヤル) | deliveryhelp01\_jp@lenovo.com

受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

輸出規制非該当証明書申請についての窓口

lenovo\_gaihi@jbl.co.jp

受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

カタログ送付受付窓口(メールでの受付となります)

lenovo@the-mover.co.jp | 04-2945-4446

受付時間:9:00～12:00/13:00～18:00(土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く)

レノボ・ジャパン パートナー様向けポータルサイト

www.lenovo.com/jp/partner/

『TopSeller カタログ』の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog>でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報※を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

'13-冬号

Lenovo, レノボ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。 他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

\*1. HT テクノロジーを利用するには、HT テクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピューターシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OS が必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサはHT テクノロジーをサポートしていません。HT テクノロジーに対応したプロセッサの情報は、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/> (英語) を参照してください。

\*2. インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写実は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷結果の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2012年12月21日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2012年12月21日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社

〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階

<http://www.lenovo.com/jp>