

Lenovoがお勧めするWindows 8.

lenovo® **FOR**
THOSE
WHO DO.™

レノボ・セレクト

2013年春号 PDF版 Vol.3



ThinkPad Helix

NEW

美しく、速く、なめらかに  Windows 8



2005年5月にレノボとIBMのPC事業が統合して誕生した
レノボ・グループは、米国ノースカロライナ州と中国北京に本社を置き、
米国、中国、日本(横浜市)の3か国に「イノベーション・トライアングル」と称する
研究・開発拠点を構え、世界160か国以上のお客様に製品をご提供している、
パーソナル・テクノロジーカンパニーです。





製品目次

19 注釈一覧

20 **ThinkPad**

22 **ThinkPadインターフェース一覧**

28 **ThinkPadノートブックPC**

28 ThinkPad Helix

29 ThinkPad Edge E130

30 ThinkPad X230/X230i

32 ThinkPad X1 Carbon

34 ThinkPad X1 Carbon Touch

35 ThinkPad T430/T430i

36 ThinkPad T430s

38 ThinkPad T530/T530i

40 ThinkPad L530

42 ThinkPad Edge E530

44 ThinkPad W530

45 ThinkPadバッテリー一覧

48 ThinkPadオプション紹介

50 ThinkPad Tablet 2

52 **ThinkCentre**

54 **ThinkCentreデスクトップPC**

54 ThinkCentre M72e Tiny

55 ThinkCentre M92/M92p Tiny

57 ThinkCentre M72z All-In-One

58 ThinkCentre M92z All-In-One

60 ThinkCentre Edge 92z All-In-One

61 ThinkCentre M72e Small

62 ThinkCentre Edge 72 Small

64 ThinkCentre M78 Small

65 ThinkCentre M92p Small

66 ThinkCentre M82 Small

67 オプティカルドライブ(ベイデバイス)スペック一覧表

68 THINK製品稼働確認OS一覧

69 **ThinkStation**

70 **ThinkStation導入事例**

74 **ThinkStationワークステーション**

74 ThinkStation E31 SFF

75 ThinkStation E31 Tower

76 ThinkStation S30

77 ThinkStation D30

78 ThinkStation C30

79 **ThinkServerサーバー**

79 ThinkServer TS130

80 **ThinkVisionモニター**

80 14.0型

80 17.0型

80 18.5型ワイド

80 19.0型/19.0型ワイド

81 20.0型ワイド

81 21.5型ワイド

81 22.0型ワイド

81 23型ワイド


81 24.0型ワイド


82 30.0型ワイド

83 **オプション**


92 LENOVO SERVICES


特集目次


4 Who is Lenovo? 

6 大和研究所のご案内 

8 進化するThinkPadクオリティー

10 お知らせ 

11 スペックだけでは語れない
新THINKPAD 速さの秘密
～Lenovo Enhanced Experience 3～ 

12 Windows 8で、
ビジネスをもっと快適に 

16 Windows 8 気になる14の疑問

18 新しいOfficeってどんなもの?



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

ノートブックPC選定チャート

デスクワークが中心の方

事務職・内勤営業

コスト重視

ビジネスアプリ中心に作業される方



スタンダード・ノートブック

ThinkPad Edge E530

15.6型
ワイド

- コストパフォーマンス
- テンキー装備

▶P42

一日中PCに向かう
一般事務の方



メインストリーム・ノートブック

ThinkPad L530

15.6型
ワイド

- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様

▶P40



性能・機能性重視

複雑な表計算など
高解像度ディスプレイや
高速処理を必要とする方



ハイパフォーマンス・ノートブック

ThinkPad T430/T430i

14.0型
ワイド

ThinkPad T530/T530i

15.6型
ワイド

- 高解像度ディスプレイ (HD+)
- 堅牢性
- 管理性

▶P35

▶P38



研究・開発

パフォーマンス重視

外出先で設計図等の
プレゼンテーションを行いたい
エンジニアの方



モバイル・ワークステーション

ThinkPad W530

15.6型
ワイド

- クアッドコアCPU
- NVIDIA独立型グラフィックス
- 高解像度ディスプレイ (FHD)

▶P44



外出が多く、モバイル中心で使いたい方

外勤営業

コスト重視

コストパフォーマンスに優れた
コンパクトなPCが
欲しい方



スタンダード・ノートブック

ThinkPad Edge E130

11.6型
ワイド

- コストパフォーマンス

▶P29



ビジネスでも
タブレットを
使用したい方



Windows 8搭載タブレット

ThinkPad Tablet 2*

- 軽量薄型ボディ
- セキュリティ機能
- 最長10時間駆動

10.1型
ワイド

▶P50

*Lenovo Enhanced Experience 8搭載

機能性重視

外出が多く
セキュリティや堅牢性を
重視される方



ハイパフォーマンス・モバイル

ThinkPad X230/X230i

12.5型
ワイド

- 堅牢性
- 最長約22時間駆動*
- 暗くてもみやすいディスプレイ

*オプション組み合わせ時

▶P30



社内では資料作成、
社外では商談など、
様々な使い方を
する方



セパレートタイプ Ultrabook™

ThinkPad Helix

11.6型
ワイド

- ディスプレイ部分を取り外し可能
- 10点マルチタッチ
- 4つの異なるモードに切り替え可能

▶P28



外勤営業・管理職

薄型・高機能

国内・海外への
出張の多い
マネージャーの方



14型 Ultrabook™

ThinkPad X1 Carbon

14.0型
ワイド

- ThinkPad最薄18.8mm
- LED/バックライトキーボード
- 35分で80%急速充電

▶P32



14型 Ultrabook™

ThinkPad X1 Carbon Touch

14.0型
ワイド

- 10点マルチタッチ
- LED/バックライトキーボード
- 35分で80%急速充電

▶P34



大画面

管理業務等、外出先でも
PCのパフォーマンスを
求める方



ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

ThinkPad T430s

14.0型
ワイド


- 高解像度ディスプレイ (HD+)
- 光学ドライブ内蔵
- NVIDIA独立型グラフィックス

▶P36



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

THINKPAD ポジショニングチャート



THINKPAD おすすめモデル

ハイパフォーマンス・モバイル 12.5型ワイド

ThinkPad X230
23243R9 ▶P30

- ・第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.60GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・320GB HDD (7200rpm)
- ・指紋センサー ・HD720p内蔵カメラ
- ・LED バックライト付12.5型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N 6205 a/b/g/n
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税込 **161,700円**

Ultrabook 14.0型ワイド

ThinkPad X1 Carbon
34482H5 ▶P32

- ・第3世代インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサー (3MB L3キャッシュ/1.80GHz/1333MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・180GB SSD ・HD720p内蔵カメラ
- ・指紋センサー
- ・LED バックライト付14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N 6205S a/b/g/n
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税込 **189,000円**

ハイパフォーマンス・ノートブック 15.6型ワイド

ThinkPad T530
23942D3 ▶P38

- ・第3世代インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.60GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・320GB HDD (7200rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・DVDスーパーマルチ・ドライブ ・指紋センサー
- ・LED バックライト付15.6型HD+ TFT液晶 (1,600×900)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N 6205 a/b/g/n
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税込 **144,900円**

Windows 8タブレット 10.1型ワイド

ThinkPad Tablet 2
36791F3 ▶P50

- ・インテル® Atom™ プロセッサー Z2760 (1.80GHz)
- ・Windows 8 Pro (32bit)
- ・2GBメモリー ・64GB フラッシュメモリ
- ・内蔵カメラ 前面: 200万画素、背面: 800万画素
- ・LED バックライト付10.1型ワイドIPS 液晶 (1,366×768)
- ・802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
- ・MicroSDメディアカード・リーダー ・タブレット・ペン
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税込 **84,000円**

セパレートタイプ Ultrabook™ 11.6型ワイド

ThinkPad Helix
36973UJ ▶P28

- ・第3世代インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサー (3MB L3キャッシュ/1.80GHz/1333MHz)
- ・Windows 8 Pro (64bit)
- ・4GBメモリー ・180GB SSD
- ・11.6型FHD マルチ・タッチパネル (10点) IPS 液晶 (1,920×1,080)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N 6205S a/b/g/n
- ・内蔵カメラ 前面: 200万画素、背面: 500万画素
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税込 **205,800円**

Standard・ノートブック 15.6型ワイド

ThinkPad Edge E530
627286J ▶P42

- ・第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.50GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・320GB HDD (5400rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・DVDスーパーマルチ・ドライブ
- ・LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税込 **77,700円**

THINKPAD

Helix

11.6型 セパレートタイプ Ultrabook™



11.6型
ワイド

注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



ThinkPad Helix/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	36973UJ	36973TJ	370132J	36973SJ	370133J
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	205,800円/196,000円	193,200円/184,000円	239,400円/228,000円	238,350円/227,000円	270,900円/258,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)				
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサー		第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサー		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)				
プロセッサー動作周波数	※5 1.80GHz		2GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® QS77 チップセット				
インテル® vPro™ 対応	対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー	※10 なし				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3L SDRAM)/4GB/1 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-10600 DDR3L SDRAM)/8GB/1 (空0)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD	180GB SSD	128GB SSD	256GB SSD	180GB SSD
固定ベイ/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	11.6型FHD マルチ・タッチパネル (10点) IPS 液晶 (1,920×1,080ドット, 1,677万色) 400nit, コリラガラス				
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, DOLBY HOME THEATER v4対応				
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素, 背面: 500万画素)				
カード・スロット	PC/なし, Expressカード/なし, メディアカードリーダー/なし				
キーボードドック	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ワルトナビ (トラックポイント、5ボタンスリックパッド)				
デジタイザー・ペン	あり	なし	あり		
センサー類	加速度センサー、デジタルコンパス、Ambient Lightセンサー、ジャイロスコープ		加速度センサー、デジタルコンパス、Ambient Lightセンサー、ジャイロスコープ、NFC		
ワイヤレス	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション: Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)				
インタフェース・ポート	タブレット本体/USB 2.0×1, Mini-Displayport×1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, 電源ジャック, キーボードドック/Mini-Display×1, USB3.0 (2), マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, 電源ジャック, セキュリティー・キーホール				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	タブレット本体/296.1×187.3×11.6, キーボードドック装着時/296.1×226×20.4				
質量 (バッテリー・バック、ベイ/拡張を含む)	タブレット本体/約0.833kg, キーボードドック装着時/約1.65kg	タブレット本体/約0.787kg, キーボードドック装着時/約1.61kg	タブレット本体/約0.835kg, キーボードドック装着時/約1.66kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/8.58W/0.96W		45W/8.15W/0.8W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	S 区分 0.13 (A)		N 区分 0.12 (AA)		
電源	タブレット本体/Li-Ion システム・バッテリー (42Wh)、キーボードドック/Li-Ion システム・バッテリー (28Wh)/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 192g、コード: 61g				
駆動時間 ※6	タブレット本体/約7~8時間、キーボードドック装着時/約10時間				
充電時間	タブレット本体/約2.3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.2時間 (使用時)、キーボードドック装着時/約2.8時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.7時間 (使用時)				
主な付属品	ACアダプター、タブレット・ペン、キーボードドック、電源コード、マニュアル	ACアダプター、キーボードドック、電源コード、マニュアル	ACアダプター、タブレット・ペン、キーボードドック、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

おすすめオプション

ThinkPad Helixを快適にお使いいただくためのオプション製品

※写真は実物と異なる場合がございます。

ThinkPad USB 3.0 ドック

0A33979 **ダイレクト価格 18,900円(税込)**

ThinkPad USB 3.0ドックは接続するだけで* 複数の周辺機器に簡単アクセスすることができます。快適さと拡張性を実現します。
* ThinkPad USB 3.0ドック本体へは同梱ACアダプターによる電源供給が必要です。



Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプター

0A36322 **ダイレクト価格 1,890円(税込)**


- USB 2.0
- 10/100Mイーサネット
- ドライバーは下記のWebサイトからダウンロードください。
(<http://www.lenovo.com/support/networking>)



ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ

0A33908 **ダイレクト価格 945円(税込)**

トラックポイントが破損や汚れた場合、本製品で代替することができます。
※ThinkPad Helix専用



ThinkPad Helix デジタイザー・ペン

0A33910 **ダイレクト価格 4,200円(税込)**

ThinkPad Helixに同梱されたものと同じ仕様のデジタイザー・ペンです。
※ThinkPad Helix ペン搭載モデル専用



ThinkPad Helix用 保護フィルム (光沢なし)

4Z10A23289 **ダイレクト価格 3,675円(税込)**

映り込みを防ぎつつ、スクリーンの明るさは維持。ひっかき傷や擦り傷から保護します。



ThinkPad Helix用 プライバシーフィルター (4方向対応)

4Z10A23288 **ダイレクト価格 9,450円(税込)**

上下左右対応のプライバシーフィルター。どの角度からものぞき見を防止します。



ThinkPad 45W AC アダプター

0B47040 **ダイレクト価格 4,410円(税込)**

持ち運びしやすいコンパクトサイズで、予備用のアダプターとして便利です。
※ThinkPad Helix専用



Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック

0B47388 **ダイレクト価格 4,620円(税込)**

PCをデスクに固定することで、物理的に守ることができるセキュリティ規格のケンジントン・ロックに対応。キーボード内に収納されているセキュリティー・スロットを引き出すことで使用可能です。ロック中は取り外すことができなくなるため、タブレットとキーボードの両方を盗難から守ります。



THINKPAD

Edge E130

11.6型スタンダード・ノートブック



11.6型
ワイド

注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013を推奨します



ThinkPad Edge E130/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	3358AAJ	3358A8J	3358BAJ	3358A9J	3358A7J	3358B9J
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	74,550円/71,000円	78,750円/75,000円	95,550円/91,000円	92,400円/88,000円	91,350円/87,000円	113,400円/108,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3227U プロセッサ			第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz			1.80GHz		
統合メモリ・コントローラ	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	非対応					
セキュリティー・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	なし					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (5400rpm)					
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き11.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	モノラルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/メディアカードリーダー:4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし					
キーボード	ISOフルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JIS0らかな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)					
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/AX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック					
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	287×212×21.7-23					
質量 (バッテリー・パックを含む)	約1.54kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9W/0.76W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区 分 0.14 (AA)					
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約9.2時間	約9.4時間	約9.2時間	約9.4時間		
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクト キーパック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクト キーパック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013	なし		Microsoft® Office Personal 2013
保証期間 ※7、8国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad Edge E130	3358AL5 65,100円 (税込) 62,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ (1.80GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き 11.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	なし	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1 メディアカードリーダー	なし	なし	1年
	335899J 80,850円 (税込) 77,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ (1.70GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり							

Edge E130のここが売り!

外部デバイスに高速接続するUSB 3.0

ThinkPad Edgeシリーズには、最大5Gbpsの高速接続が可能なUSB 3.0をサポート。4-in-1メディアカードリーダーなど、充実したI/Oポートを備え、周辺機器との接続やスマートフォンやタブレットなどの接続も自在です。



Powered USB



Powered USBポートを搭載。ノートブック本体の電源をオフにした状態でも周辺機器に電源供給することができます。
※電源供給USBは、初期設定では無効に設定されています。有効にするには、電源管理ソフト、BIOS設定、またはOOBEを使用して設定していただく必要があります。
ACアダプタをノートブック本体に挿入する必要があります。

自然な音声を実現したスピーカー

自然な音声を再生するドルビー®アドバンスド・オーディオv2を採用。ThinkPad Edgeシリーズに内蔵されたスピーカーで、より大音量で高品質のサウンドを実現。鮮明で聞き取りやすい音声になりました。




万一の落下に備えたHDD防護システム

モバイル利用時に想定される落下トラブルに備えて、アクティブ・プロテクション・システムを採用。落下を感じた際に、HDDのヘッドアームを瞬時に退避する仕組みで、大切なデータを保護するとともに、トラブルを未然に防ぐレノボならではの先進の防護システムです。



通常使用時には、磁気ヘッドが頻りにデータを読み書き。



落したり、ぶつけたりすると、瞬時に磁気ヘッドを退避エリアに移動。

※すべての状況に対してHDDの安全を保証するものではありません。

ThinkPad - Note Book
ThinkPad Helix / ThinkPad Edge E130

厚さ 21.7 mm ~ 23 mm

THINKPAD

X230/X230i

12.5型ハイパフォーマンス・モバイル



12.5型
ワイド

注釈についてはP.19をご覧ください。


LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013を推奨します



ThinkPad X230/X230i / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	23068ZJ★	23068XJ★	23068YJ★	23061Y1★	23243R9
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	130,200円/124,000円	129,150円/123,000円	130,200円/124,000円	151,200円/144,000円	161,700円/154,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ				第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz				2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD	320GB (7200rpm)				
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大1.2GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし				
外部接続時	2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	なし				HD720p カメラ
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/54 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、マルチメディアカード)				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ポリウムボタン				
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)				インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetooth v4.0
Bluetooth	なし				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB3.0×2、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	305×206.5×19 - 33.6				
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.5kg				
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.11 (AAA)				
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g				
駆動時間 ※6	約9.4時間				
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクト キーバック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013	なし
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkPad X230/X230i / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	23243S1	2320KRJ	23243R8	23244D2	23243S2	23243S0
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	163,800円/156,000円	164,850円/157,000円	179,550円/171,000円	182,700円/174,000円	179,550円/171,000円	176,400円/168,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ					第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz					2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空 1)					
補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD	320GB (7200rpm)	128GB SSD		320GB (7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)		最大1.7GB (メインメモリーと共有)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/54 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、クリックパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ポリウムボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n)	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)		インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n)	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WWAN	なし					
WiMax	内蔵 ※3	なし		内蔵 ※3	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	USB3.0×2、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	305×206.5×19 - 33.6					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.5kg	約1.48kg		約1.5kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.66W/1.16W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.11 (AAA)					
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g					
駆動時間 ※6	約9.4時間					
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクト キーバック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013	なし	
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	



おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad X230i	230677J 110,250円 (税込) 105,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き 12.5型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PCなし、Expressカード/54×1、4 in 1メディアカードリーダー	あり	なし	1年
	230676J 118,650円 (税込) 113,000円 (税別)					128GB SSD						
ThinkPad X230	2320J8J 150,150円 (税込) 143,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)		4GB (4GB×1)	320GB HDD		インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n) Bluetoothあり				3年
	2320J5J 163,800円 (税込) 156,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)									

X230/X230iのここが売り!

Mini DisplayPort対応

高性能Mini DisplayPortを採用。単一の接続端子であらゆる入力デバイスに対応し、従来のポートと比較して約2倍の性能向上を実現しています。また、ThinkPadシリーズ共通のドッキングステーションを利用することで、最大4台のディスプレイをサポートします。

外部デバイスに高速接続するUSB 3.0

最新規格であるUSB 3.0に対応。最大5Gbpsの高速転送を可能にし、従来のUSB 2.0と比較し転送速度は約10倍と高速化しました。従来のUSB 2.0との互換性も確保しているため、既存の周辺機器との接続も可能です。

*OSがWindows XPの場合、USB 3.0ポートはUSB 2.0の速度にダウングレードされます。

安心して持ち歩けるHoverデザイン


マザーボードの中心を密着固定させずに、あたかも浮かんでいるような状態にするHoverデザインを採用。持ち運ぶ際に発生する振動やねじれによる基板へのストレスを緩和し、安心して持ち歩けるモバイル環境を実現します。

長時間のモバイル作業を確保

モバイル環境でも長時間の稼働を確保する新開発の高性能バッテリーを採用。最大9時間を超えるバッテリー駆動時間を確保しました。さらにオプションの拡張バッテリー・パックを搭載することで最長24時間以上のバッテリーライフを実現しています。

静音と冷却効果に優れたオウルファン

コンパクトなThinkPad Xシリーズは、システムの安定した運用を実現するため、筐体内の排熱を重視。静音性を考慮した高効率のクーリング設計を施しています。CPU周辺にヒートブロックを配置。約28%送風効果を向上し風切り音を低下させた新オウルファンを採用し静音性と強力な冷却システムを両立しています。



BIOSレベルで提供される2種の起動パスワード

ThinkPadには、Windowsなどオペレーティング・システム・レベルで提供されるパスワードの他に、BIOSによる「パワーオン・パスワード」と「ハードディスク・パスワード」が利用できます。パワーオン・パスワードはパスワード無しでの起動を防止。ハードディスク・パスワードはハードディスク自体にパスワードを設定し、第三者が他のコンピュータにハードディスク・ドライブを取り付けて情報にアクセスするのを防ぎます。

USBポートのアクセス制御

データ流出を防ぐため、BIOSでのUSBポート有効・無効の管理を行うことができます。大容量USBメモリーや外部機器とのアクセスを制御し、ビジネスを行う上での貴重なデータの保護に役立つ機能です。

セキュアな環境を構築するBIOSポート設定

ウイルスや情報流出など、セキュリティを脅かすリスクを低減するために、ネットワークや外部出力ポートをBIOSレベルで設定可能です。

*対応していない機種もございます。

ケンジントン・ロックで物理的な盗難防止

盗難防止のためのセキュリティー・スロットを装備。オプションでご用意しているケンジントン・ロックを設置することで、PCを物理的に守ります。さらに筐体を開けることができなくなるため、HDD等の内部パーツの物理的な盗難防止にも有効です。

自然な音声を実現した前面搭載スピーカー

自然な音声を再生するドルビー®アドバンスド・オーディオv2を採用。ThinkPad X230シリーズの前面に設置された内蔵スピーカーで、より大音量で高品質のサウンドを実現。鮮明で聞き取りやすい音声になりました。



ネット接続を共有できるテザリング対応

ThinkPad Xシリーズは、テザリング機能を搭載。モバイル通信サービスのホットスポットとして機能し、WiFi、WWANなどのネット接続を共有可能です。ネットワークSSIDとパスワードを設定することで、ThinkPadは接続情報を周囲に再ブロードキャスト。スマートフォンやモバイル機器の通信費を節約する機能です。



迅速なワイヤレスLAN切替

ワイヤレスLANのON/OFFを直接切り替えることができるキーが装備されています。公衆無線LANなど、モバイルで活用できるスポットではワイヤレスLANをON。そしてワイヤレス環境がない場所や、病院など許可されていないエリアではOFFに切り替え。従来のショートカット機能によるON/OFFよりも素早く、確実に切り替えることが可能です。

アンテナの位置に配慮し、良好な通信環境を実現

確実に電波をキャッチするため、感度の良いアンテナを2つ搭載しています。さらに液晶パネルや利用者の手などによって、通信の妨げにならないようにアンテナを液晶パネルの縁に配置。遮蔽物の影響を低減し、通信可能範囲を最大限に利用しているのです。

THINKPAD
X1 Carbon

14型 Ultrabook™



14.0型
ワイド

注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013を推奨します



ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	34431G9	34431H0
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	147,000円/140,000円	145,950円/139,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1333MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)	
補助記憶装置(内蔵) SSD	120GB SSD	
固定ベイディスク/拡張ベイ	なし	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)	
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6別配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、 ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WWAN	なし	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)	
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約331×226×8-18.8	
質量(バッテリー・パック、ベイディスクを含む)	約1.36kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)	
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g	
駆動時間※6	約7.7時間	
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル、 Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	ACアダプター、電源コード、マニュアル
Microsoft® Office	なし	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	34482H5	34482G0	34482H4	34482H3	34482F9
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	189,000円/180,000円	187,950円/179,000円	226,800円/216,000円	213,150円/203,000円	225,750円/215,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit(Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		2.26GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1333MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)		8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)		
補助記憶装置(内蔵) SSD	180GB SSD		240GB SSD	128GB SSD	240GB SSD
固定ベイディスク/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)		最大1.7GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)				
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)				
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応				
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6別配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、 ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン				
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)				
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	331×226×8-18.8				
質量(バッテリー・パック、ベイディスクを含む)	約1.36kg				
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W		90W/7.82W/1.72W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)		N区分 0.13 (AA)		
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g				
駆動時間※6	約7.7時間		約7.8時間		
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル、 Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	ACアダプター、電源コード、マニュアル	ACアダプター、電源コード、マニュアル、 Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				



おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad X1 Carbon	3443A47 127,050円 (税込) 121,000円 (税別)	Windows 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー (1.70GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 14.0型HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	120GB SSD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	344386J 128,100円 (税込) 122,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサー (1.80GHz/3MB/1,333MHz)									180GB SSD
	3444EZJ 164,850円 (税込) 157,000円 (税別)											

X1 Carbonのここが売り!

ThinkPadシリーズ国内初のUltrabook™

インテル社が定義する「第2世代以降のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載」「ボディーの厚み21mm以下」「バッテリー駆動5時間以上」というUltrabook™の規格に、ThinkPadシリーズとして国内で初めて適合したノートブックPCです。究極のパフォーマンスとモビリティを兼ね備えているのが特長です。

美しく洗練されたデザイン

ThinkPad X1 Carbonでは、「仕立てのよい箸」をデザインモチーフにして、シンプル＆使いやすさを追求。コネクタ類を収めた垂直に近い後方から、コネクタ類のない前方へと滑らかに削りこまれたボディー側面を採用し、ディスプレイ側面もそれに沿った一体感あるスタイルです。ThinkPadシリーズ普遍のコンセプトを踏襲しながら、歴代モデルを超越した美しく洗練されたデザインに仕上げました。

最薄部約8.0mm、重さ約1.36kgの極薄ボディー


耐久性と薄さを両立できるカーボン繊維素材を採用したことにより、PC最薄部約8.0mm、重さ約1.36kgを実現。これはThinkPad史上で最も薄く、14型のノートPCとして極めて軽量なボディーとなっています。

最高グレードのカーボン繊維素材を使用

天板には、航空機やF1に使われている部品よりも強度を持つ、最高グレードのカーボン繊維素材をThinkPadシリーズとして初めて使用。ロールケージには、衝撃に強く耐久性に優れたマグネシウム合金を使用して、強度と耐久性、軽さと薄さを併せ持つ筐体に仕上げています。

LEDバックライト・キーボード標準搭載

夜間の屋外や車の中、手元が暗い場所などでも快適な操作ができるLEDバックライト・キーボードを標準で搭載。バックライトの明るさは2段階に調整することが可能です。



バックライトOFF

バックライトON

最大約7.8時間のバッテリー駆動

モバイル環境でも長時間の稼働を確保する新開発の高性能バッテリーを採用。最大約7.8時間を超えるバッテリー駆動時間を確保しました。

35分で約80%の急速充電ができる

「RapidChargeテクノロジー」


わずか35分でバッテリー容量の約80%充電、90分でフル充電が可能な急速充電技術「RapidCharge (ラピッドチャージ) テクノロジー」を採用。会議の合間や、移動中の空き時間を利用して効率よく充電をすることができます。また、ThinkPad X1 Carbonでは、専用のACアダプターを採用しています。

14.0型HD+の高解像度ディスプレイ採用

13.3型と同等サイズのコンパクト・ボディに、14.0型のアンチグレアパネルを搭載。HD+ (1,600×900ドット)の高解像度液晶ディスプレイを採用しているので、デスクトップを広く使うことができます。また、画面が明るい300nitの高輝度を達成しているため、昼間の屋外作業でも鮮明で見やすいのが特長です。

スタンバイ状態で30日間バッテリー駆動を実現

ThinkPadに搭載されるバッテリーには、優れた電源効率・品質・セキュリティを実現するシステム管理IC「ThinkEngine」を搭載。アイドル状態の連続を感知し、作業再開時のユーザーの動作を予測して、インテリジェントに使用電力を精密に制御。これによりバッテリー駆動時間を延ばし、必要ときにマシンを使用可能にします。最大で、スタンバイ状態のバッテリー駆動時間を30日間*に延長します。



*30日間スタンバイは、SSD構成でサポート。省電力マネージャーで設定可能で、バッテリーおよび性能は、システム構成および使用条件によって変わります。

高速・省電力のSSDを採用

高速アクセスが可能で省エネルギー性に優れたSSDを搭載。HDDに比べ軽量で耐衝撃性に優れたデータストレージです。


より自然で豊かな音声を実現するプレミアム・スピーカー



自然な音声を再生するドルビー・ホーム・シアター v4 対応の高品位スピーカーを採用。鮮明で聞き取りやすい音声を実現します。

ネット接続を共有できるテザリング機能

ThinkPad X1 Carbonは、テザリング機能を搭載。モバイル通信サービスのホット・スポットとして機能し、WiFi、WWANなどのネット接続を共有可能です。ネットワークSSIDとパスワードを設定することで、ThinkPadは接続情報を周囲に再ブロードキャスト。スマートフォンやモバイル機器の通信費を節約する機能です。



THINKPAD

X1 Carbon Touch

14型 Ultrabook™



14.0型
ワイド

注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



ThinkPad X1 Carbon Touch/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	34482G2	34482G1
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	205,800円/196,000円	243,600円/232,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5	1.80GHz	2GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)	
チップセット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット	
インテル® vPro™ 対応	対応	
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーストッパー、パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリー容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (DDR3L PC3-10600)/4GB/1 (空0)	8GB (8GB×1) (DDR3L PC3-10600)/8GB/1 (空0)
補助記憶装置 (内蔵)	SSD 180GB SSD	240GB SSD
固定ベイ/拡張ベイ	なし	
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオメモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型マルチタッチパネル (10点) HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)	
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カードスロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6別配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (ジェスチャー対応トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ポリウムボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WWAN	なし	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプター にて対応可)	
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	331×226×10-20.8	
質量 (バッテリーパック、ベイデバイスを含む)	約1.54kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)	N区分 0.13 (AA)
電源	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g	
駆動時間 ※6	約7.7時間	約7.8時間
充電時間	約1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間 (使用時)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7,8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad X1 Carbon Touch	3444CWJ 179,550円 (税込) 171,000円 (税別)	Windows 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサー (1.80GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 14.0型マルチタッチパネル (10点) HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	180GB SSD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1 メディアカードリーダー	あり	なし	3年
	3444CUJ 212,100円 (税込) 202,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサー (2GHz/4MB/1,333MHz)		8GB (8GB×1)	240GB SSD						

X1 Carbon Touchのここが売り!

Ultrabook™の規格に適合したThinkPad X1 Carbonにタッチモデル登場

インテル社が定義する「第2世代以降のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載」「ボディの厚み21mm以下」「バッテリー駆動5時間以上」というUltrabook™の規格に適合したThinkPad X1 Carbonにタッチモデルが登場。究極のパフォーマンスとモビリティを兼ね備えた製品です。

Windows 8の新しいインターフェイスに対応した新ユーティリティ「Lenovo Settings」

「Lenovo Settings」は、Windows 8搭載ThinkPadシリーズのために新たに開発されたユーティリティソフトです。これまで、Windows 7用として用意されていた「省電力マネージャー」や「Access Connection」などの代わりとなるユーティリティで、Windows 8の新しいインターフェイスに準拠したWindowsストアアプリです。Lenovo Settingsには、インターネット接続の共有(テザリング)が可能な「Mobile Hotspot」、省電力設定を行う「Power」、ロケーションに応じて通信設定を自動的に変更する「Location Awareness」、オーディオ関係の設定を行う「Audio」、内蔵カメラの設定を行う「Camera」の5つの機能があります。



Windows 8にスタートボタンを追加する「Lenovo QuickLaunch」

Windows 8では、タッチ操作に最適化された新しいインターフェイスのほかに、従来のWindows 7と似たデスクトップインターフェイスも用意されています。しかし、Windows 8のデスクトップインターフェイスでは、スタートボタンが廃止されていますので、操作に戸惑う方も多いことでしょう。デスクトップインターフェイスを主に使うのなら、やはりスタートボタンがあったほうが便利です。「Lenovo QuickLaunch」を利用すれば、Windows 8にスタートボタンを追加することができます。登録したアプリケーションの起動だけでなく、ユーティリティボタンをクリックすることで、コンピューターやコントロールパネルなどを呼び出すこともできます。さらに、シャットダウンボタンも用意されており、慣れた手順でシャットダウンや再起動などが可能です。Lenovo QuickLaunchは、Windows 8のデスクトップインターフェイスの使い勝手を大きく向上させてくれる便利なツールです。



※Lenovo QuickLaunchは製品にプリロードされておりません。Windowsストアよりお客様自身でダウンロードしていただく必要があります。

THINKPAD

T430/T430i

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



ThinkPad T430i/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	23427MJ★	23427QJ★	23472W9	23472W8
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	114,450円 / 109,000円	113,400円 / 108,000円	142,800円 / 136,000円	169,050円 / 161,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー
三核共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)			
プロセッサー動作周波数 ※5	2.50GHz		2.60GHz	2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 320GB (7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト (脱着式)			
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)		NVIDIA NVS 5400M with Optimus Technology 1GB 最大1GB	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有) 最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大1.2GB (メインメモリーと共有) 最大1GB	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応			
内蔵カメラ	なし		HD720p カメラ	
カードスロット	PC/なし、Expressカード/341スロット、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン			
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)	
Bluetooth	なし		Bluetooth 4.0	
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	本体 USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ、ジャック、ドッキング・コネクタ			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	340.5×232.0×29.8-29.9			
質量 (バッテリー・パックを含む)	約2.14kg			
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.47W/1.01W		90W/10.62W/1.17W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M 区分 0.09 (AAA)		M 区分 0.08 (AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター			
駆動時間 ※6	約9.7時間		約9.5時間	
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間 (使用時)			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IMSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IMSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

★はT430i

おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad T430i	23426JJ 95,550円 (税込) 91,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz/3MB/1,333MHz)	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
ThinkPad T430	2344CSJ 130,200円 (税込) 124,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/34×1、4 in 1メディアカード・リーダー	あり	なし	3年

T430/T430iのここが売り!

Mini DisplayPort対応

高性能Mini DisplayPortを採用。単一の接続端子であらゆる入力デバイスに対応し、従来のポートと比較して約2倍の性能向上を実現しています。

外部デバイスに高速接続するUSB 3.0

最新規格であるUSB 3.0に対応。最大5Gbpsの高速転送を可能にし、従来のUSB 2.0と比較し転送速度は約10倍と高速化しました。従来のUSB 2.0との互換性も確保しているため、既存の周辺機器との接続も可能です。

* OSがWindows XPの場合、USB 3.0ポートはUSB 2.0の速度にダウングレードされます。

Powered USB

Powered USBポートを搭載。ノートブック本体の電源をオフにした状態でも周辺機器に電源供給することができます。



※電源供給USBは、初期設定では無効に設定されています。有効にするには、電源管理ソフト、BIOS設定、またはOOBEを使用して設定していただく必要があります。ACアダプターをノートブック本体に挿入する必要があります。

認証精度を高めた新指紋センサー搭載 ※1

ユーザー認証をスムーズに行える指紋センサーの精度を高め、セキュリティ性を高めました。複数のユーザー認証※2が可能で、指紋に応じて別ユーザーID//パスワードでログインが可能です。



※1 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保证するものではありません。また、まれに個人差により指紋情報が少ないなどの理由で登録できない場合があります。指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによる生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※2 パワーオンパスワード、ハードディスクパスワードには最大21個の指紋が登録できます。また、WindowsはユーザーIDごとに10個ずつ登録可能です。

アンテナの位置に配慮し、良好な通信環境を実現

確実に電波をキャッチするため、感度の良いアンテナを2つ搭載しています。さらに液晶パネルや利用者の手などによって、通信の妨げにならないようにアンテナを液晶パネルの縁に配置。遮蔽物の影響を低減し、通信可能範囲を最大限に利用しているのです。

THINKPAD

T430s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



ThinkPad T430s / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	23551R8	23551R9	23551R6
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	163,800円/156,000円	175,350円/167,000円	164,850円/157,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリー容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /16GB/2 (空 1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 320GB (7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラレベイスリム (脱着式)		
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HD グラフィックス4000)	NVIDIA NV5 5200M with Optimus Technology 1GB	CPU内蔵 (モバイル インテル® HD グラフィックス4000)
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	最大1GB	最大1.2GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型HD + TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応		
内蔵カメラ	HD720p カメラ		
カード・スロット (注)	PCなし、Expressカード/341スロット、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン		
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth 4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	343.0×230.1×21.2-26.0		
質量 (バッテリー・パックを含む)	約1.81kg		
消費電力最大/標準/低電力	90W/8.68W/1.32W	90W/9.29W/1.13W	65W/8.68W/1.32W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M 区分 0.08 (AAA)	M 区分 0.10 (AAA)	M 区分 0.08 (AAA)
電源	4セル Li-Ion システム・バッテリー (Rapid Charge) (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:413g、コード:70g		
駆動時間 ※6	約5.9時間	約4.8時間	約6.1時間
充電時間	1.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 1.5-4.5時間 (使用時)	1.5-4.5時間 (使用時)	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

(注) T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用となり、同時には使用できません。

ThinkPad T430s / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2353APJ	23551R7	2353ANJ	2353AMJ
		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	164,850円/157,000円	182,700円/174,000円	175,350円/167,000円	185,850円/177,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz			
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリー容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /16GB/2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 320GB (7200rpm)		128GB SSD 320GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラレベイスリム (脱着式)			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HD グラフィックス4000)		NVIDIA NV5 5200M with Optimus Technology 1GB	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	最大1GB
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型HD + TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし			
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応			
内蔵カメラ	HD720p カメラ			
カード・スロット (注)	PCなし、Expressカード/341スロット、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン			
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth 4.0			
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	本体	Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ		Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport/Thunderbolt®×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	343.0×230.1×21.2-26.0			
質量 (バッテリー・パックを含む)	約1.81kg		約1.81kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/8.68W/1.32W	65W/8.68W/1.32W	90W/8.68W/1.32W	90W/9.29W/1.13W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M 区分 0.08 (AAA)		M 区分 0.10 (AAA)	
電源	4セル Li-Ion システム・バッテリー (Rapid Charge) (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:413g、コード:70g			
駆動時間 ※6	約5.9時間	約5.7時間	約5.9時間	約4.8時間
充電時間	1.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 1.5-4.5時間 (使用時)	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)	1.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 1.5-4.5時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

(注) T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用となり、同時には使用できません。

T430sのここが売り!

1600MHz DDR3メモリー対応

高速アクセスを可能にする1600MHz DDR3メモリーに対応。最大16GBの搭載が可能で、グラフィックや大容量データを使用する演算処理などで処理能力を大幅に向上しています。

作業を効率化する高速HDDとSSDをサポート

データストレージには、HDDに加え、SSDや、セキュリティ性に優れたOPAL FDE、TCG OPAL SSDにも対応。起動時とシステム全般を高速化するmSATAドライブ*にも対応。直近に使用したファイルや文書をキャッシュに保存し、使用頻度の高いファイルに高速アクセスを可能にします。また、RAIDシステムにも対応。物理的な障害のリスクを低減し、データの2重化によるシステム障害への安全性と冗長性を高めることが可能です。


*サードパーティ製Diskeeper ExpressCacheソフトウェアを使用することで可能になります。

HD+高精細ディスプレイ採用

ThinkPad T430sには、ワイドビュー・アングル・ディスプレイを採用。HD+高画質のディスプレイは、95%の色域再現を実現しています。

圧倒的グラフィックパワーとバッテリー機能を両立させる
NVIDIA® Optimus™テクノロジー

最新のNVIDIA® Optimus™テクノロジーを搭載。PC上でアクティブになっているアプリケーションをプロファイル情報からチェックし、グラフィックスの統合グラフィックスとディスクリート・グラフィックスの選択を自動で判断。アプリケーションによって効率よく処理できるプロセッサへ負荷を分けることにより、長時間のバッテリー駆動と高いパフォーマンスを実現しました。



レノボ独自のシステム管理IC搭載

ThinkPadに搭載されるバッテリーには、優れた電源効率、品質、セキュリティを実現するシステム管理IC「ThinkEngine」を搭載しています。アイドル状態の連続を感知し、作業再開時のユーザーの動作を予測して、インテリジェントに使用電力を精密に制御。これによりバッテリー駆動時間を延ばし、必要ときにマシンを使用可能にします。最大で、スタンバイ状態のバッテリー駆動時間を30日間*に延長することが可能です。

*30日間スタンバイは、SSD構成でサポート。省電力マネージャーで設定可能で、バッテリーおよび性能は、システム構成および使用条件によって変わります。

最新の高速汎用データ通信技術、
インテル® Thunderbolt搭載

ThinkPad T430sは、最大転送速度10Gbpsの高速インターフェースThunderbolt (サンダーボルト)を搭載可能。変換ケーブルを利用することで、外部の大容量ストレージやディスプレイ、各種通信機器など、幅広い外部機器と高速通信で接続することが可能です。(インテル® Core™ i7プロセッサ・Intel HDグラフィックス搭載モデルのみ対応)



わずか30分で80%まで急速充電

停電等で電力の供給が不安定になった場合でも、長時間の稼働を確保する新開発の高性能バッテリーを搭載。さらにT430sには、わずか30分で80%の充電が可能な「Lenovo Rapid Charge」技術を採用しました。会議の合間や移動中の空き時間を利用して、短時間で充電を行う事が可能です。

運用管理コストとサポート業務を削減可能

ThinkPad Tシリーズには、インテル® vPro™ テクノロジーを採用。最新の運用管理機能AMT8.0に対応し、ハードウェアベースのセキュリティ機能によって、PCの安全性を強化します。リモート管理機能を搭載し、遠隔地からクライアントPCのモニタリングやパッチの適用、ブルースクリーンからの起動、電源管理など運用管理業務とデスクサイドサポートの手間を低減。TCOの削減と運用管理効率の大幅な向上に貢献します。

セキュアな環境を構築するBIOSポート設定

ウイルスや情報流出など、セキュリティを脅かすリスクを低減するために、ネットワークや外部出力ポートをBIOSレベルで設定可能です。

BIOSレベルで提供される2種の起動パスワード

ThinkPadには、Windowsなどオペレーティング・システム・レベルで提供されるパスワードの他に、BIOSによる「パワーオン・パスワード」と「ハードディスク・パスワード」が利用できます。パワーオン・パスワードはパスワード無しでの起動を防止。ハードディスク・パスワードはハードディスク自体にパスワードを設定し、第三者が他のコンピュータにハードディスク・ドライブを取り付けて情報にアクセスするのを防ぎます。

充実した高品位VoIP機能を搭載

ThinkPad T530/T430シリーズは、高品質VoIP機能である「Think VoIP」を利用可能。SKYPE™に対応しており、あらゆるオフィス用VoIPシステムと簡単に統合できます。

より自然で豊かな音を実現する
プレミアム・スピーカー

自然な音声を再生するドルビー®サウンドシステムを採用。ThinkPad T430sには、ドルビー®ホーム・シアター®v4対応の高品位スピーカーを採用。鮮明で聞き取りやすい音声を実現します。



ノイズキャンセリング機能付き高音質マイク

PCの操作音や周囲のノイズキャンセル機能を採用し、鮮明な音声を確実にピックアップする高性能マイクを搭載。モニター上部に搭載するカメラと連動し、マイクの集音位置を追跡する機能にも対応しています。



鮮明な映像を撮影するHDカメラ

VoIPに最適化されたHD720Pの高画質カメラを搭載。人の顔を認知して自動的にマイクの集音方向を調整する機能も採用し、Web会議に最適な快適な映像と音声を作り出すことが可能です。また、画面を複数に分割し、会議参加者固有の画面配置を設定することもできます。

直感的な操作を可能にするマルチメディアファンクションキー

ダイレクトにマルチメディア機能を起動可能なマルチメディアファンクションキーを新採用。使いたい機能をすぐに使える便利なシステムです。



業界トップクラスのグリーン認定

レノボではThinkPadシリーズにおいて、EnergyStar、EPEAT Gold、ULE Gold、Eup 2013認定。業界の最先端を行く環境対策を実行しています。

THINKPAD

T530/T530i

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



ThinkPad T530/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	23595FJ★	23595DJ	23595EJ★	23591H9★
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	117,600円/112,000円	116,550円/111,000円	117,600円/112,000円	138,600円/132,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz			
統合メモリコントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット			
インテル® vPro®対応	非対応			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)			
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB(7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスド(脱着式)			
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)			
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD + TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし			
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)			
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応			
内蔵カメラ	なし			
カード・スロット	PCなし、Expressカード/34 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)			
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン			
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)			
Bluetooth	なし			
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	本体	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	372.8×245.1×31.8-35.6			
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.52kg			
消費電力最大/標準/低電力	65W/12.68W/1.23W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.10(AAA)			
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:301g、コード:70g			
バッテリー・バック/ACアダプター				
駆動時間※6	約7.2時間			
充電時間	3.5時間(パワーオフ/スレンド) 3.5-6.0時間(使用時)			
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクトキー・バック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/月引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

ThinkPad T530/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	23942D3	2392E2J	23942D2	23942P4	2392DZJ
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	144,900円/138,000円	144,900円/138,000円	164,850円/157,000円	165,900円/158,000円	161,700円/154,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ				
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz				
統合メモリコントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット				
インテル® vPro®対応	対応				
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)				
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB(7200rpm)		500GB(7200rpm)		320GB(7200rpm)
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスド(脱着式)				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD + TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし				
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/34 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン				
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth 4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	372.8×245.1×31.8-35.6				
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.52kg				
消費電力最大/標準/低電力	65W/12.68W/1.23W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.10(AAA)				
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:301g、コード:70g				
バッテリー・バック/ACアダプター					
駆動時間※6	約7.2時間				
充電時間	3.5時間(パワーオフ/スレンド) 3.5-6.0時間(使用時)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクトキー・バック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013		なし
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/月引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

↑
厚さ
31.8 mm
↓
35.6 mm
↓

おすすめ在庫限定モデル



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad T530	2392BMJ 132,300円 (税込) 126,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/34×1, 4 in 1 メディアカードリーダー	あり	なし	3年

T530のここが売り!

インテル® vPro™ テクノロジー

※インテル® vPro™ 対応機種のみ

最新のビジネスPCに搭載されたセキュリティー技術



インテル® アンチセフト・テクノロジー※1

外出先でも安全に利用

- ログイン試行回数や要した時間、サーバーとの通信間隔など、事前に定めたルールに基づいてPCが自律的に起動をブロック
- 電源オフのまま、ソフトウェアが起動しない状態が続いても確実に動作
- ロック時にはBIOSの変更不可、HDDを差し替えても起動不可
- PCが発見された場合は、再利用可能

インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー※2

ハードウェア・レベルで実装されたセキュリティー・トークン機能

- ハードウェア・ベースの強固な二要素認証を手軽に利用可能
- 認証の安全性を犠牲にすることなく配布や運用負荷、コスト低減が可能
- 万が一、PCがクローニングされても、重要な鍵は流出しない
- オンラインバンキングをはじめとする様々なサービスで利用可能

従来のハードウェア・トークン

PC内部のチップセットに実装

THINKPAD

L530

15.6型メインストリーム・ノートブック



**15.6型
ワイド**

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>

LenovoはMicrosoft Office Personal 2010/2013 を推奨します



ThinkPad L530 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	24814BJ	24811F0	24814GJ	24814HJ	24811N6	24814FJ
	カスタム・セレクト					ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	76,650円/73,000円	76,650円/73,000円	77,700円/74,000円	77,700円/74,000円	98,700円/94,000円	91,350円/87,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ - 1000M					第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)					3MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz					2.50GHz
統合メモリコントローラ	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイルインテル® HM76 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 8GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (5400rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ			
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス)					CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス4000)
ビデオメモリ (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリと共有)	最大1.2GB (メインメモリと共有)	最大1.7GB (メインメモリと共有)	最大1.2GB (メインメモリと共有)		
ディスプレイ	LEDバックライト付 15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし					HD720p カメラ
カードスロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン					
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)					
Bluetooth	なし					Bluetooth 4.0
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tなし					
インターフェース・ポート 本体	USB2.0×2、Powered USB2.0×1、USB3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	380×247×31.7-33.4					
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.58kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/11.95W/1.14W					65W/9.98W/1.14W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N 区分 0.19 (AA)					N 区分 0.10 (AA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g					
駆動時間 ※6	約6.9時間					約9.3時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし					Microsoft® Office Personal 2013
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

ThinkPad L530 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	24814AJ	24811E9	24814EJ	24811N5	24811K1	24814DJ	24811E8	248149J	24814CJ	24811N4	24811K0	24782G3	24782G2
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	90,300円 /86,000円	90,300円 /86,000円	91,350円 /87,000円	112,350円 /107,000円	112,350円 /107,000円	103,950円 /99,000円	102,900円 /98,000円	103,950円 /99,000円	103,950円 /99,000円	124,950円 /119,000円	124,950円 /119,000円	126,000円 /120,000円	127,050円 /121,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
CPU	第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ						
三次共有キャッシュ	2.50GHz			3MB (メインプロセッサに内蔵)			2.60GHz						
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz			3MB (メインプロセッサに内蔵)			2.60GHz						
統合メモリコントローラ	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			DDR3 (動作クロック 1600MHz)									
チップセット	モバイルインテル® HM76 Express チップセット			モバイルインテル® HM76 Express チップセット									
インテル® vPro®対応	非対応			非対応									
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			あり (TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード			セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード									
指紋センサー ※10	あり			あり									
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 8GB/2 (空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 8GB/2 (空1)									
補助記憶装置 (内蔵) HDD	320GB (5400rpm)			320GB (5400rpm)									
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス4000)												
ビデオメモリ (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリと共有)	最大1.2GB (メインメモリと共有)	最大1.7GB (メインメモリと共有)	最大1.2GB (メインメモリと共有)			最大1.7GB (メインメモリと共有)			最大1.2GB (メインメモリと共有)			
ディスプレイ	LEDバックライト付 15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし												
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)												
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応												
内蔵カメラ	なし												
カードスロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)												
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、Simple Tapボタン、ボリュームボタン												
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n)												
Bluetooth	なし												
WiMAX	なし												
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tなし												
インターフェース・ポート 本体	USB2.0×2、Powered USB2.0×1、USB3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ												
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	380×247×31.7-33.4												
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.58kg												
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.98W/1.14W												
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N 区分 0.10 (AA)												
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g												
駆動時間 ※6	約9.3時間												
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)												
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Personal 2010	なし			Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Personal 2010	なし		
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる												
	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる												



おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad L530	248145J 68,250円 (税込) 65,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサー B830 (1.80GHz/2MB/1,333MHz)	LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB	DVDスーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし, Expressカード/なし, 4 in 1 メディアカードリーダー	あり	なし	1年
	248143J 79,800円 (税込) 76,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz/3MB/1,333MHz)				DVDスーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothなし				
	2481AM6 90,300円 (税込) 86,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)				DVD-ROMドライブ					
	24813ZJ 91,350円 (税込) 87,000円 (税別)						DVDスーパーマルチドライブ					


L530のここが売り!

最適なパフォーマンス

ThinkPad Lシリーズは、優れたパフォーマンスと信頼性を兼ね備えたビジネスノートブックです。生産性を向上させる様々な特長や、マルチメディア機能、複数のアプリケーションを同時にストレスなく利用可能な性能を備えたメインストリーム・ノートブックです。

3次元構造採用でさらに高性能に

最新の「Ivy Bridge®」22nmプロセスで製造される第3世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーは、省電力性を一層高め、最大10%パフォーマンスを向上した最新プロセッサーです。世界で初めて3次元ゲート (Tri-Gate) 構造のトランジスタ技術を採用。1チップ上にGPUとメモリーコントローラーを配置し、キャッシュ容量を拡大することにより処理能力を大幅に向上しています。 ※開発コード名



大幅に強化されたグラフィック性能

第3世代のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリーは、プロセッサーに統合されたグラフィックスを大幅に強化しています。キャッシュの大容量化と演算能力のアップにより、最大164%パフォーマンスを向上。高価なグラフィックカードを追加することなく、高度な描画性能を獲得しています。

180度開ける新ヒンジを採用

ディスプレイの角度を180度まで開閉可能な新設計の金属ヒンジを採用。長期的使用にも耐える高い耐久性を備え、視野角に合わせて簡単に角度調整が可能にしています。



新設計のスリムボディー採用

ThinkPad Lシリーズは今回ボディーを新設計。きわめて軽量でスリムなデザインに改良しました。ボディーの角を面取りした厚さ31.7mmの筐体は、スリムでモダンな印象をたたえると同時に、ThinkPadの名に恥じない堅牢性も確保しています。



長時間のモバイル作業が可能


モバイル環境でも長時間の稼働を確保する新開発の高性能バッテリーにより、ThinkPadシリーズのW・Tシリーズと共通バッテリーを採用しています。

HD高精細ディスプレイ採用

ThinkPad Lシリーズには、HD高画質のディスプレイを搭載。屋外での作業時でも鮮明で見やすい高輝度を達成しています。

6列Precision Keyboard

定評のあるThinkPad品質のタッチ感やストロークはそのままに、さらに使いやすさを進化させた新設計のアイランドスタイルの6列配置キーボードを採用。各キー自体の間隔を広げて誤操作を防ぐとともに、キートップ面積を30%拡大しました。



優れた環境性能

優れた環境性能とグリーンに貢献するシリーズです。最大約30%のリサイクル材より作られた素材を、トップカバーやパームレスト、LCDカバー部分に採用。プラスチックボトル約10本分にあたります。

THINKPAD

Edge E530

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型
ワイド

※9 ベイパイスの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2010 を推奨します



ThinkPad Edge E530/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	627288J	627284J	32591Q6	32591Q7	627286J	627283J
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	67,200円/64,000円	67,200円/64,000円	88,200円/84,000円	93,450円/89,000円	77,700円/74,000円	77,700円/74,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 8 Pro (64bit)
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ - 1000M			第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz			2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイルインテル® HM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	なし					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)	
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)					
ベイパイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ					
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)			CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)		最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大1.2GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし			HD720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/メディアカードリーダー・4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、テンキー					
ワイヤレス ※2	ThinkPad (b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WIMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック					
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×29.54-32.1					
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.47kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.93W/0.91W			65W/9.55W/0.95W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.13 (AAA)	M区分 0.19 (AAA)	M区分 0.13 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約5.7時間					
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク、Officeメディアパッケージ同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク、Officeメディアパッケージ同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク、Officeメディアパッケージ同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	なし
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

在限

在限

ThinkPad Edge E530/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	32591R0	32591R3	627287J	32591Q8	32591Q9	627282J	627285J	32591R4	32591R5	
	ファースト・セレクト					カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税込)/税別価格	98,700円/94,000円	103,950円/99,000円	75,600円/72,000円	96,600円/92,000円	101,850円/97,000円	91,350円/87,000円	92,400円/88,000円	113,400円/108,000円	118,650円/113,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ					第2世代 インテル® Core™ i3-2348M プロセッサ				
三次共有キャッシュ	2.50GHz					3MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz					2.30GHz				
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					DDR3 (動作クロック 1333MHz)				
チップセット	モバイルインテル® HM77 Express チップセット					モバイルインテル® HM77 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応					非対応				
セキュリティーチップ (TPM)	なし					なし				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	なし					なし				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)					4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/16GB/2(空1)				
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)					500GB (5400rpm)				
ベイパイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ					DVDスーパーマルチ・ドライブ				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)		CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス3000)			CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)					最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大1.2GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし									
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)									
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	HD720p カメラ		なし			HD720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/メディアカードリーダー・4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、テンキー									
ワイヤレス ※2	ThinkPad (b/g/n)									
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WIMAX	なし									
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック									
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック									
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×29.54-32.1									
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.47kg									
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.55W/0.95W			60W/9.55W/0.95W			60W/10.76W/0.96W		65W/10.76W/0.96W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.12 (AAA)			M区分 0.12 (AAA)			M区分 0.19 (AAA)		M区分 0.19 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g									
駆動時間 ※6	約6.7時間									
充電時間	約5.7時間									
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク、Officeメディアパッケージ同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク、Officeメディアパッケージ同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク、Officeメディアパッケージ同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	なし	Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

↑
厚さ
29.54
mm
↓
32.1
mm
↓

おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	Office	保証期間
ThinkPad Edge E530	3259BQ7	60,900円 (税込) 58,000円 (税別)	Windows 8 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー B830 (1.80GHz/2MB/1,333MHz)	LED バックライト付き 15.6型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	DVD スーパーマルチ・ドライブ	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、4 in 1メディアカードリーダー	なし	なし	1年
	62725SJ	59,850円 (税込) 57,000円 (税別)										
	62725RJ	80,850円 (税込) 77,000円 (税別)										
	62725QJ	87,150円 (税込) 83,000円 (税別)										
	62725PJ	67,200円 (税込) 64,000円 (税別)										
	62725NJ	88,200円 (税込) 84,000円 (税別)										
	3259BT2	69,300円 (税込) 66,000円 (税別)										
	3259BT1	90,300円 (税込) 86,000円 (税別)										
	3259BS9	96,600円 (税込) 92,000円 (税別)										
	62725LJ	80,850円 (税込) 77,000円 (税別)										
	62725KJ	101,850円 (税込) 97,000円 (税別)										
	3259T6J	57,750円 (税込) 55,000円 (税別)										
	3259T5J	78,750円 (税込) 75,000円 (税別)										
	32599HJ	88,200円 (税込) 84,000円 (税別)										
	3259J2J	94,500円 (税込) 90,000円 (税別)										
	3259TCJ	61,950円 (税込) 59,000円 (税別)										
3259TBJ	82,950円 (税込) 79,000円 (税別)											
32599KJ	98,700円 (税込) 94,000円 (税別)											
		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第2世代 インテル® Core™ i3-2328M プロセッサー (2.20GHz/3MB/1,333MHz)		2GB (2GB×1)	320GB						
		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron® プロセッサー B830 (1.80GHz/2MB/1,333MHz)		2GB (2GB×1)	320GB						
			第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー (2.40GHz/3MB/1,333MHz)									
			第2世代 インテル® Core™ i3-2328M プロセッサー (2.20GHz/3MB/1,333MHz)									
			第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)		4GB (4GB×1)	500GB						
			第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)									
			第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)			500GB						

E530のここが売り!

テンキーを装備し操作性を追求したThinkPadキーボード

ThinkPad独自の優れた操作性のキーボードをさらに改良。テレビ会議やVoIP時にノイズの影響を与えないように、キーボードのクリック音を低減しています。E530ではテンキーを採用し、入力作業の効率化を実現。液体をこぼしても機器内部が濡れないバスタブ防水構造で、トラブルを未然に防ぐ安心の構造です。



万一の落下に備えたHDD防護システム

モバイル利用時に想定される落下トラブルに備えて、アクティブ・プロテクション・システムを採用。落下を感知した際に、HDDのヘッドアームを瞬時に退避する仕組みで、大切なデータを保護するとともに、トラブルを未然に防ぐレノボならではの先進の防護システムです。

水トラブルに対応したキーボード

キーボードトラブルで最も多い水漏れ時に、被害を最小限に抑える防滴キーボードを採用しています。キーボードに水がこぼれた際も内部への浸透を防ぐシートを配置し、トラブルを防止するデザインです。

スモールビジネスを支援する2つのツール

ThinkPad Edgeシリーズには、スモールビジネスを支援するレノボ独自の2つのツールを採用しています。「レノボ・ソリューション・センター」は、お使いのシステムの健全性を確保し、セキュリティ性を向上します。また、「レノボ・ソリューションズForスモールビジネス」は、アプリケーション・ソフトウェアの不正書き替を監視する機能や、時間外メンテナンスの自動化ツールを搭載。また、省電力設定やUSBポートの使用制限による情報漏えい防止など、専門の運用管理者がいない環境下での運用時も、簡単な手順でシステムの冗長性、セキュリティ性を高めることが可能です。



レノボ・ソリューション・センター

レノボ・ソリューションズForスモールビジネス

THINKPAD
W530

モバイル・ワークステーション



15.6型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	243854J	243853J	243855J	24411R1	24411R0
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	232,050円/221,000円	298,200円/284,000円	299,250円/285,000円	233,100円/222,000円	299,250円/285,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサ				第3世代 インテル® Core™ i7-3740QM vPro® プロセッサ
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz			2.70GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップセット	モバイル インテル® QM77 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応			対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM)/32GB/4 (空 3)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD	500GB (7200rpm)	180GB SSD	500GB (7200rpm)	
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト (脱着式)				
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	NVIDIA Quadro K1000M with Optimus Technology	NVIDIA Quadro K2000M with Optimus Technology		NVIDIA Quadro K1000M with Optimus Technology	NVIDIA Quadro K2000M with Optimus Technology
ビデオメモリ (標準/最大)	最大2GB				
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD + TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型 FHD TFT液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型 HD + TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型 FHD TFT液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4				
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カードスロット	PC/なし、Expressカード/34スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、タッチパッド)、キーボード・ライト、Simple Tapボタン、ボリュームボタン				
カラーセンサー	なし				
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth 4.0				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB2.0×1、Powered USB2.0×1、USB3.0×2、IEEE1394×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、ワイヤレスON/OFFスイッチ、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	372.8×245.1×31.8-35.6				
質量 (バッテリーパック・ベイデバイスを含む)	約2.62kg	約2.58kg	約2.62kg		
消費電力最大/標準/低電力	170W/16.7W/1.66W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M 区分 0.08 (AAA)	M 区分 0.06 (AAA)	M 区分 0.08 (AAA)		M 区分 0.06 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:731g、コード:70g				
バッテリーパック/ACアダプター	駆動時間※6				
駆動時間※6	約4.1時間	約3.6時間	約3.6時間	約4.1時間	約3.6時間
充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.5-6.0時間 (使用時)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし				
保証期間※7、国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

W530のここが売り!

**圧倒的グラフィックパワーとバッテリー機能を両立させる
NVIDIA® Quadro™ Optimus™テクノロジー**

高度な金融シミュレーションや構造解析、3Dグラフィックス制作など、高度な演算能力を必要とする業務に対応して、最新のNVIDIA® Quadro™ K1000M/K2000M グラフィックスとNVIDIA® Optimus™テクノロジーを搭載。PC上でアクティブになっているアプリケーションをプロファイル情報からチェックし、グラフィックスの選択を自動で判断。アプリケーションによって効率よく処理できるプロセッサへ負荷を分けることにより、長時間のバッテリー駆動と高いパフォーマンスを実現しました。

フルHD高精細ディスプレイ採用

ThinkPad W530には、高視野角の15.6インチ ワイドビュー・アングル・ディスプレイを採用。フルHD高画質のディスプレイは、95%の色域再現を実現するとともに、フルHD (1920×1080) は、HD (1366×768) に比べて約2倍の表示画素数となります。

**最大5台*のディスプレイ表示を可能にする
DisplayPort 1.2 対応**

ThinkPad W530は、高性能DisplayPort 1.2に対応。従来のポートと比較して2倍の性能向上を実現し、外部ディスプレイをフルHD画質で最大5台*までサポートします。高いカラー・レンジと映像周波数120Hzの超高解像度を実現し、圧倒的なグラフィックス性能を確保しています。
*オプションのドックが必要です



OpenGL対応の高度なグラフィック機能を搭載

ハイエンドのグラフィックスソフトに広く用いられているOpenGL規格に対応し、3DCG、3DCADなどHPCが求められる高度なアプリケーションの動作認定を取得しています。プロフェッショナルレベルのグラフィック用アプリケーションを、ストレスなく安心して利用することが可能です。

ISVアプリケーション認定

ThinkPad W530は、ワークステーションとしてプロフェッショナルに要求されるソフトウェアの高い「安定性」と「パフォーマンス」に応えるために、主要ワークステーションISVアプリケーションのテストを受け、認定済みになっています。



**THINKPAD
TABLET 2**



ThinkPad Tablet2/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	36791F5	36791F4	36791F3	36791F2
ダイレクト価格(税込)/税別価格	79,800円/76,000円	80,850円/77,000円	84,000円/80,000円	85,050円/81,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (32bit)			
プロセッサ	Intel® Atom™ Processor Z2760			
プロセッサ動作周波数	1.80 GHz			
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR2 800MHz)			
フラッシュメモリ ※2	64GB			
ディスプレイ	10.1型ワイドIPS液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、LEDバックライト、AR(反射防止)コーティング、ドラゴントレイル(保護ガラス)、マルチタッチパネル(5点)			
ディスプレイサイズ ※3	10.1型ワイドIPS液晶(1,366×768ドット、1,677万色)			
外部接続時 (ドット・発色) ※4	2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)、1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)			
インターフェース・ポート ※5	Mini-HDMI出力ポート、USB2.0(1)、Micro USB(充電専用)(1)、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			
3G	非対応			
ワイヤレス ※6	802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー			
内蔵カメラ	あり(前面: 200万画素、背面: 800万画素)			
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー			
ボタン類	パワーボタン、ボリュウムボタン、回転ロックボタン、ホームボタン、リセットボタン			
センサー類	GPSセンサー、マグネトメーター(コンパス)、周辺光センサー、近接センサー、センサー・ハブ			
セキュリティ機能	なし	NFC	なし	NFC
本体カラー	ブラック			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	262.6×164×9.8mm			
本体質量 ※8	約570g	約580g	約590g	約600g
電源	2セルLiPolymer/バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)			
バッテリー ※9/ ACアダプター ※10	約10時間(WiFi使用時)			
使用時間	約3-4時間(ACアダプター)			
充電時間				
主な付属品	ACアダプター		ACアダプター、タブレット・ペン	
保証期間 ※11/国内での修理/ 海外での修理 ※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			


(注) ThinkPad Tablet2 ペン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例: VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディフュージング機能で実現しました。モニター表記のV型(10.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により類似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能をおこなうと、ディスプレイ(画面面積比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間は利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受けられる際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS/ハードウェア国際保証サービスは、サービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト <http://www.ibm.com/jp/jpcinfo/iws/> をご覧ください。

ThinkPad Tablet 2のここが売り!

Windows 8 Pro搭載

ThinkPad Tablet 2には、瞬時に起動する最新OS「Windows 8 Pro」を採用。Modern UI上でWindows 8アプリを操作できるほか、Windows 7と同様のデスクトップ環境を再現することも可能です。また、ディスプレイ画面をタッチやスワイプ、ズームしての操作をはじめ、ペン、キーボード、マウスによる操作にも対応しています。



高強度10.1インチ高画質IPS液晶ディスプレイ

ディスプレイには、LEDバックライトを持つ視野角の広いIPSパネルを採用。縦横比16:9の10.1インチ、WXGA(1366×768)画面により、HD画像に対応する高精細表示を実現しています。またタッチパネルには、保護用カバー材として一般的に用いられている「ソーダライムガラス」と比較して6倍の強度を持つ「ドラゴントレイルガラス」を採用。持ち歩き時の落下やバッグの中での圧迫など、外部からの衝撃や擦れに対しても安心です。

Wi-Fi使用時、最長10時間駆動のバッテリー搭載

モバイル使用を前提に構成されたThinkPad Tablet 2は、開発時から最先端の省電力設計を採用。待ち受け時間は最大150時間以上、Wi-Fi使用時でも約10時間の長時間バッテリー駆動を実現し、「Always On」で1日持ち歩いてバッテリー切れの心配がありません。

過酷な品質テストから実証された高い堅牢性

ThinkPad Tablet 2は、設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを実施。特に、「液晶面鉄球落下試験」「角落下試験」「防滴試験」においては、Tabletの利用環境を想定したテストを繰り返し実施し、ThinkPadの名に相応しい堅牢性を実現しています。

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。



ThinkPad Tablet 2 を便利にお使いいただくための
オプション製品をご用意しています。

ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 日本語

0B47358

ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 英語

0B47270

ThinkPad Tablet 2を横方向に立てるスタンドが付いた構造になっています。光学トラックポイント付きキーボードをご利用いただくことで様々なアプリケーションをより速くキーボードで処理することができ、ThinkPad Tablet 2を最大限活用することができます。3ボタンオプティカル・トラックポイント:左、右、中央(スクロール) サポートし、Bluetooth 3.0搭載、付属のUSB-Micro USB充電ケーブルによる充電で約30日使用可能です。(使用環境により変動します)



ダイレクト価格 **14,175円(税込)**
【4/19からの新価格です】

ThinkPad Tablet 2 スリーブ

0A33902

ThinkPad Tablet 2 本体及びThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード(本体スタンド付)をぴったり収納するための2つのポケットで構成された専用ケースです。赤いステッチ、ThinkPadのエンボス・ロゴ付きです。



ダイレクト価格 **4,200円(税込)**

ThinkPad Tablet 2 ペン

0A33899

ThinkPad Tablet 2用デジタイザー・ペンです。1,024段階の筆圧レベルを感知し、意思に忠実な入力作業が可能です。スベアとしてお持ちいただければ大変便利です。ThinkPad Tablet 2に同梱されたデジタイザーペン(同梱の場合)と同じ仕様です。



ダイレクト価格 **4,200円(税込)**

ThinkPad Tablet 2 VGAアダプター

0B47084

ThinkPad Tablet 2 VGAアダプターをタブレットの専用コネクタに装着いただく、簡単にVGAポートに変換いただけます。タブレットを持ち出した場合のVGAプロジェクターでのプレゼンテーション等の用途にご活用いただけます。



ダイレクト価格 **5,250円(税込)**
【4/19からの新価格です】

ThinkPad Tablet 2 ドック

0B47112

オフィスで使用される事を想定し、イーサネットのポートを装備しています。ThinkPad Tablet 2をドックに装着していただく事で無線環境がない環境でもご利用いただけます。また、ドックにはUSB2.0×3、HDMI×1、ThinkPad Tablet 2をすばやく充電できるThinkPad 65W ACアダプター同梱しています。



ダイレクト価格 **11,550円(税込)**
【4/19からの新価格です】

ThinkPad Tablet 2 AC チャージャー

0B47010

ThinkPad Tablet 2本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくとしても便利です。また、USB - Micro USBケーブル同梱もしています。



ダイレクト価格 **2,625円(税込)**

ThinkPad Tablet 2 スリム・ケース - ブラック

0A33907

軽量デザインでThinkPad Tablet 2の前面と背面を保護する専用のケースです。カバーの開閉でタブレットのスクリーンのオン・オフが可能な設計となっています。



ダイレクト価格 **4,410円(税込)**

ThinkPad Tablet 2 用保護フィルム (光沢なし)

0C33169

映り込みを防ぎつつ、スクリーンの明るさは維持。取り付けも容易なマット仕上げのアンチグレアフィルターです。



ダイレクト価格 **3,150円(税込)**
【4/19からの新価格です】

ThinkPad Tablet 2 用 プライバシーフィルター (4方向対応)

0C33170

屋外にタブレットを持ち出した際の、のぞき見防止等セキュリティ対策としてご利用いただけます。このフィルターはThinkPad Tablet 2専用の設計となっており、指によるタッチはもとより、専用のペンの利用を想定した設計となっております。



ダイレクト価格 **9,450円(税込)**
【4/19からの新価格です】

※写真は実物と異なる場合がございます。

デスクトップPC選定チャート

デスクワークをもっと快適に

省スペース

狭いスペースに多数のPCを配置し一元管理を行いたい方

プレミアム・コンパクト・デスクトップ

ThinkCentre M92/M92p Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディ
- インテル® vPro™ テクノロジー対応

▶P55



狭いスペースに設置できるPCをリーズナブルに導入したい方

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

ThinkCentre M72e Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディ
- コストパフォーマンス

▶P54



拡張性

優れた管理機能と拡張性を求める方

プレミアム・デスクトップ

ThinkCentre M92p Small

- 多彩な外部接続ポート
- 優れた拡張性
- インテル® vPro™ テクノロジー対応

▶P65



信頼性の高いPCで生産性を向上させたい方

メインストリーム・デスクトップ

ThinkCentre M82 Small

- 多彩な外部接続ポート
- 優れた拡張性

▶P66



コストを抑えて生産性を高めたい方

スタンダード・デスクトップ

ThinkCentre M72e Small

- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様

▶P61



導入時のコストを抑えたい方

エントリー・デスクトップ

ThinkCentre M78 Small

- コストパフォーマンス

▶P64



SOHOなど機能やデザインにこだわる方

スタンダード・デスクトップ

ThinkCentre Edge 72 Small

- コストパフォーマンス

▶P62



オールインワン

VoIPの活用で遠隔地との業務を効率化したい方

プレミアム・オールインワン

ThinkCentre M92z All-In-One

- スペースに合わせて、20型ワイドと23型ワイドの両方をご用意
- 先進のVoIP機能搭載
- インテル® vPro™ テクノロジー対応

▶P58



狭いデスクスペースで大画面を利用したい方

スタンダード・オールインワン

ThinkCentre M72z All-In-One

- 20型ワイドディスプレイ体型
- スリムな一体型デザイン
- コストパフォーマンス

▶P57



機能性はもちろんデザイン性も求める方

プレミアム・オールインワン

ThinkCentre Edge 92z All-In-One

- タッチスクリーン
- スタイリッシュ・ボディ
- 先進のVoIP機能搭載

▶P60



高度な処理能力が必要な業務に

省スペース

設置スペースの限られたオフィスに導入したい方

エントリー・ワークステーション

ThinkStation E31 SFF

- 11Lのコンパクトボディ
- コストパフォーマンス

▶P74



省スペース設計で高性能なモデルが必要な方

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

ThinkStation C30

- デュアルCPUを搭載
- ラックマウントも可能

▶P78



拡張性

コストパフォーマンスに優れた一台を導入したい方

エントリー・ワークステーション

ThinkStation E31 Tower

- 高度な排熱設計と静音性
- コストパフォーマンス

▶P75



業務に応じて自由にカスタマイズしたい方

ミッドレンジ・ワークステーション

ThinkStation S30

- 優れた拡張性
- 高性能GPUに対応

▶P76



高負荷業務を行うプロユーザーに

ハイエンド・ワークステーション

ThinkStation D30

- デュアルCPUを搭載
- 優れた拡張性

▶P77



より速く。いつまでも速く。レノボからの新提案
～LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3～

THINKCENTRE ポジショニングチャート



THINKCENTRE おすすめモデル

ウルトラ・コンパクト

最新のテクノロジーを、わずか1リッターサイズのボディに凝縮。

ThinkCentre M72e Tiny ▶P54

お得なモニターセットモデルもございます。▶P56

インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー搭載モデル 3856H2J

- インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.80GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 4GBメモリー ・ 500GB HDD ・ 1年保証 翌営業日オンサイト

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル 3856H8J

ダイレクト価格 税込 **74,550円**

ダイレクト価格 税込 **94,500円**

インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー搭載モデル 3856G7J

ダイレクト価格 税込 **81,900円**

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル 3856H7J

ダイレクト価格 税込 **101,850円**

ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374 ▶P86

ダイレクト価格 税込 **1,575円**

ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) 0B47373 ▶P86

ダイレクト価格 税込 **3,675円**

モニタースタンドの後ろに ThinkCentre Tiny を背負わせて、スマートに設置が可能。設置には、ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) と ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケットを組み合わせて使用します。

スタンダード・デスクトップ

高い機能性と優れたコストパフォーマンスで、オフィスワークを快適にするデスクトップPC。

ThinkCentre Edge 72 Small ▶P62

インテル® Celeron® プロセッサー G465 搭載モデル 3493JGJ

- インテル® Celeron® プロセッサー G465 (1.5MB L3キャッシュ/1.90GHz/1333MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 2GBメモリー ・ 250GB HDD
- DVD-ROM ドライブ
- 1年保証 翌営業日オンサイト



ダイレクト価格 税込 **53,550円**

インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー搭載モデル 3493JBJ

- インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3MB L3キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 2GBメモリー ・ 500GB HDD
- DVD スーパーマルチドライブ
- 1年保証 翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税込 **72,450円**

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル 3493JJJ

ダイレクト価格 税込 **92,400円**

Microsoft® Office Home & Business 2013搭載モデル 3493JKJ

ダイレクト価格 税込 **97,650円**

省スペースオールインワン

高い機能性をスタイリッシュなボディに凝縮。省スペース設計で快適なおオフィス環境を実現。

ThinkCentre M72z All-In-One ▶P57

インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー搭載モデル 3543C3J<モニタースタンドタイプ>

- インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3MB L3キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 4GBメモリー ・ 500GB HDD ・ スリムDVDスーパーマルチドライブ
- 20型ワイド ・ 200万画素内蔵カメラ
- インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)
- 1年保証 翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税込 **105,000円**

インテル® Core™ i5-3470S プロセッサー搭載モデル 3543C1J<モニタースタンドタイプ>

ダイレクト価格 税込 **112,350円**

ThinkCentre M92z All-In-One ▶P58

インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー搭載モデル 3296K3J<モニタースタンドタイプ>

- インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3MB L3キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 4GBメモリー ・ 250GB HDD
- スリムDVD-ROMドライブ
- 20型ワイド ・ 200万画素内蔵カメラ
- インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)
- 3年保証 翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税込 **121,800円**

お得なモニターセットモデルもございます。▶P63

インテル® Core™ i5-3470S プロセッサー搭載モデル 3493JDJ

- インテル® Core™ i5-3470S プロセッサー (6MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 4GBメモリー ・ 500GB HDD
- DVD スーパーマルチドライブ
- 1年保証 翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税込 **86,100円**

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル 3493JLJ

ダイレクト価格 税込 **106,050円**

Microsoft® Office Home & Business 2013搭載モデル 3493JMJ

ダイレクト価格 税込 **111,300円**

THINKCENTRE

M72e Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



M72e Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3856H5J	3856H6J	4004L6J	3856H9J	3856H1J	3856H2J
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	58,800円/56,000円	58,800円/56,000円	65,100円/62,000円	78,750円/75,000円	73,500円/70,000円	74,550円/71,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G465			第3世代インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ		
三次共有キャッシュ	1.5MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数	※5 1.90GHz			2.80GHz		
統合メモリコントローラー	1333MHz			1600MHz		
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)			500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		
ビデオ/サブシステム	なし(弊社オプション製品にて使用可能) /5.25インチ(スリムタイプ)					
ビデオRAM	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2000)					
解像度および最大発色数	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有) 最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI			0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし					
ワイヤレス	なし					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) /モノラルスピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)			シリアルポート×1、USB×5 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし					
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	37.31W/15.95W/2.88W/1.01W			46.96W/13.5W/2.82W/0.92W 48.88W/13.79W/2.86W/0.95W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.45 (64%)			T区分 0.14 (AA)		
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

M72e Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3856H3J	4004L5J	3856H4J	3856H8J	3856G6J	3856G7J	3856G8J	4004L4J	3856G9J	3856H7J		
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		ファースト・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	74,550円/71,000円	80,850円/77,000円	89,250円/85,000円	94,500円/90,000円	80,850円/77,000円	81,900円/78,000円	81,900円/78,000円	88,200円/84,000円	96,600円/92,000円	101,850円/97,000円		
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)						Windows® 8 Pro (64bit) Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ						第3世代インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ					
三次共有キャッシュ	2.80GHz						3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数	※5 2.80GHz						2.90GHz					
統合メモリコントローラー	1600MHz						2.90GHz					
チップセット	インテル® H61 Express チップセット						インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応						非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし						なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール						パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空1)						4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		128GB (シリアルATA/2.5インチ) SSD		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)			128GB (シリアルATA/2.5インチ) SSD		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		
ビデオ/サブシステム	なし(弊社オプション製品にて使用可能) /5.25インチ(スリムタイプ)						なし(弊社オプション製品にて使用可能) /5.25インチ(スリムタイプ)					
ビデオRAM	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)						CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)					
解像度および最大発色数	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有) 最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)						最大1.7GB(メイン・メモリーと共有) 最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし						なし					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI			0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)			0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)			0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし			5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス	なし						なし					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) /モノラルスピーカー内蔵						インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) /モノラルスピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)						プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアルポート×1、USB×5 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)		USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)			シリアルポート×1、USB×5 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)		USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)		シリアルポート×1、USB×5 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし						メディアカードリーダー:なし					
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179						34.5×182×179					
質量	約1.98kg (最大構成)						約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)						AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	48.88W/13.79W/2.86W/0.95W			60.95W/16.5W/2.89W/0.92W			57.68W/16.18W/2.109W/0.9896W					
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (AA)		T区分 0.14 (A)		T区分 0.16 (A)			T区分 0.15 (A)			T区分 0.14 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし						Microsoft® Office Personal 2013					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

THINKCENTRE

M92/M92p Tiny

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M92 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3235G5J	3235G6J	3235G7J	3235G8J
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	94,500円/90,000円	95,550円/91,000円	110,250円/105,000円	115,500円/110,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz			
統合メモリコントローラ	1600MHz			
チップセット	インテル® Q77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM)/16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		128GB (シリアルATA/2.5インチ) SSD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)
ビデオシステム	なし (弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ (スリムタイプ) CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express×16	0 (空0)		0 (空0)
	PCI Express×1	0 (空0)		0 (空0)
	PCI	0 (空0)		0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード ※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OAGD準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	USB×6 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	47.94W/13.88W/3W/1.05W		47.89W/14.04W/3W/1.05W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.14 (A)			
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

M92p Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3238S5J	3238S4J	3238S3J	3238S6J	3238S7J	32381W3
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	101,850円/97,000円	102,900円/98,000円	105,000円/100,000円	117,600円/112,000円	122,850円/117,000円	126,000円/120,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ					
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz					
統合メモリコントローラ	1600MHz					
チップセット	インテル® Q77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM)/16GB/2 (空1)					8GB (4GB×2) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM)/16GB/2 (空0)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		128GB (シリアルATA/2.5インチ) SSD		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	
ビデオシステム	なし (弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ (スリムタイプ) CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express×16	0 (空0)		0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	PCI Express×1	0 (空0)		0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	PCI	0 (空0)		0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし		インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0		なし	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード ※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OAGD準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・ポート	USB×6 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)					USB×5 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×1)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	62.11W/15.78W/3.06W/1.05W		54.09W/15.24W/2.051W/1.033W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.15 (A)					
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Lenovo DisplayPort-DVI変換ケーブル、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013		なし
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre M7ze Tiny / ThinkCentre M92 Tiny / ThinkCentre M92p Tiny

おすすめ在庫限定モデル

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサー	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	Office	保証	
Think Centre M72e Tiny	3856E3J	72,450円 (税込) 69,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー (2.90GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)								
	3856A9J	43,050円 (税込) 41,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	インテル® Celeron® プロセッサー G460 (1.80GHz/1.5MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	0 (空0)	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
	3856A7J	56,700円 (税込) 54,000円 (税別)		第2世代 インテル® Core™ i3-2120T プロセッサー (2.60GHz/3MB/1,333MHz)									

おすすめ在庫限定モデル

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサー	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	Office	保証
Think Centre M92 Tiny / M92p Tiny	3235E3J	92,400円 (税込) 88,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー (2.80GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)		0 (空0)		USB 3.0×4、USB 2.0×2	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
	3235A9J	92,400円 (税込) 88,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版	第2世代 インテル® Core™ i3-2120T プロセッサー (2.60GHz/3MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	なし	USB 3.0×4、USB 2.0×2	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) 指紋認証付き	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

おすすめモニターセット

ThinkCentre M72e Tiny



+ ThinkVision LT2323p Wide モニター ▶P81
3024HC1 税込 29,400円



23インチ
ワイドTFT
セットモデル

3856H2J 税込 74,550円

- ・インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.80GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD
- ・1年保証 翌営業日オンサイト ・23インチワイドTFTモニター

3856G7J 税込 81,900円

- ・インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー (3MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD
- ・1年保証 翌営業日オンサイト ・23インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 税込 **96,600円**

キャンペーン価格 税込 **103,950円**

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル

3856H8J 税込 94,500円

キャンペーン価格 税込 **116,550円**

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル

3856H7J 税込 101,850円

キャンペーン価格 税込 **123,900円**

THINKCENTRE
M72z All-In-One

スタンダード・オールインワン



モニタースタンドタイプ

フレームタイプ

20型
ワイド

※モデルにより搭載されています

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M72z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3543C4J	3543C3J	3548G3J	3548G5J
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	100,800円/96,000円	105,000円/100,000円	107,100円/102,000円	110,250円/105,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 8 Pro (64bit)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ			
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz			
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップセット	インテル® H61 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティーチップ (TPM)	なし			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、 アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM)/16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
オプティカルドライブ※9	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオサブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)			
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色): 光沢無し			
内蔵カメラ	あり (200万画素)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり			
オプション用スロット	PCI Express×16	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	PCI Express×1	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	PCI	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	Mini PCIe	1 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1 (空0)、 3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (2W×2)			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:DisplayPort×1、 イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)			
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ(高さ調整 可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ(高さ調整 可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85
質量	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	71.68W/36.95W/1.714W/0.779W			68.28W/35.78W/1.43W/0.75W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	W区分 0.28 (AA)			W区分 0.27 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、 購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、 Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、電源コード、 DisplayPort to DVI変換コネクタ、 接地(アース)端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M72z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3548G2J	3543C2J	3543C1J	3548G7J	3548G4J	3548G6J
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	111,300円/106,000円	108,150円/103,000円	112,350円/107,000円	114,450円/109,000円	117,600円/112,000円	118,650円/113,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ			
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz			
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM)/16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
オプティカルドライブ※9	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオサブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色): 光沢無し					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express×16	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	PCI Express×1	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	PCI	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
	Mini PCIe	1 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)	0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし					
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (2W×2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×100.5×411	506.8×227×430.85	506.8×227×430.85
質量	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約7.54kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)	約8.4kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	71.68W/36.95W/1.714W/0.779W		83.68W/31.83W/1.51W/0.74W		82.95W/34.53W/1.45W/0.76W	83.68W/31.83W/1.51W/0.74W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	W区分 0.28 (AA)		W区分 0.14 (AA)		W区分 0.15 (AA)	W区分 0.14 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、 購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、電源コード、 DisplayPort to DVI変換コネクタ、 接地(アース)端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)	キーボード、マウス、電源コード、 DisplayPort to DVI変換コネクタ、 接地(アース)端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/ 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での 修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre M72e Tiny / ThinkCentre M92 Tiny / ThinkCentre M92p Tiny / ThinkCentre M72z All-In-One

THINKCENTRE M92z All-In-One

プレミアム・オールインワン



モニタースタンドタイプ

フレームタイプ

20型ワイド

23型ワイド

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M92z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3296K3J	3296K2J	3296K4J	3296J9J
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	121,800円/116,000円	123,900円/118,000円	131,250円/125,000円	132,300円/126,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権)		Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		2.90GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール			
メモリー容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	オプティカルドライブ※9		Slim DVD-ROM ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)			
モニター	20型ワイド (1,600×900) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型			
内蔵カメラ	あり (200万画素)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI Mini PCIe	0 (空0) 0 (空0) 0 (空0) 1 (空0)	0 (空0) 0 (空0) 0 (空0) 1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) /内蔵スピーカー (3W×2)			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×2 (外部出力×1、外部入力×1)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)			
スタンドの形状	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	502.8×143.2×447.95			
質量	約10.45kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	69.67W/35.13W/1.724W/0.813W		83.27W/35.81W/1.93W/0.82W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.27 (AAA)		U区分 0.16 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) /修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

M92z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3296K5J	3296K1J	3318K1J	3318J9J	3318K4J	3318K6J	3318K3J	3318K5J
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	133,350円/127,000円	134,400円/128,000円	130,200円/124,000円	134,400円/128,000円	137,550円/131,000円	140,700円/134,000円	141,750円/135,000円	154,350円/147,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権)	Windows® 8 Pro (64bit)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S vPro™ プロセッサ			第3世代 インテル® Core™ i7-3770S vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)			8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz		3.30GHz		2.90GHz			3.10GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz							
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応				対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール							
メモリー容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)							
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)							
	オプティカルドライブ※9 Slim DVD-ROM スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)							
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)							
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)							
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)		最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド (1,600×900) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型		23型ワイド フル HD (1,920×1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型					
内蔵カメラ	あり (200万画素)							
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり							
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI Mini PCIe	0 (空0) 0 (空0) 0 (空0) 1 (空0)		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0) 1 (空0)				0 (空0) 0 (空0) 0 (空0) 1 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし							
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0							
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード							
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) /内蔵スピーカー (3W×2)							
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)							
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort×2 (外部出力×1、外部入力×1)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)							
スタンドの形状	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	502.8×143.2×447.95		568×93×447.3	568×247×451.9	568×93×447.3	568×247×451.9		約11.68kg (最大構成)
質量	約10.45kg (最大構成)		約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約9.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)		約11.68kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)							
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	83.27W/35.81W/1.93W/0.82W		74.77W/33.59W/1.4W/0.7W		79.96W/43.3W/1.865W/0.912W		82.78W/35.96W/1.57W/0.86W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.16 (AAA)		U区分 0.33 (AAA)		U区分 0.16 (AAA)		U区分 0.19 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包の外側に貼られています)		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし							
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) /修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる							

おすすめ在庫限定モデル

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリ	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	Office	保証
ThinkCentre M72z All-In-One	3548D8J 113,400円 (税込) 108,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) タウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	Slim DVD スーパーマルチドライブ	20型ワイド	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0 (空)	USB 2.0×6	フリートップ・フルサイズ・キーボード (109%日本語、ON-DG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (登録業目対応による機器設置先での修理)

M92z/M72z All-In-Oneシリーズのここが売り!

スペース効率に優れたスリムなデザイン

ThinkCentre M92z/M72zシリーズは、一般的なデスクトップPCとディスプレイの組み合わせと比較して、大幅な省スペース化を実現。タワー型デスクトップPCと比較して約65%、スモール筐体のPCと比較しても41%のデスク上スペースの節約を実現しました。スペースの限られたデスク空間を有効に活用することが可能です。

多彩な機能を備えたディスプレイ

2つの液晶画面を1つの画面として利用できる、デュアルディスプレイをサポート。画面領域が広がり、作業効率の向上につながります。またDisplay Portからの外部入力を使ったスタンドアロンモニター機能により、ThinkCentre M92zをモニターとしても利用可能*。ThinkPadとの接続もベゼルにあるタッチボタンで簡単に切り替えることができます。

*M92zのみ



ツールレスで脱着可能な背面カバーとスタンド

メンテナンスに配慮した簡単アクセス設計を採用。背面にあるふたつのスライドバーにより、背面/パネルが簡単に取り外し可能で、HDDやメモリーといった機能部品の交換が容易な筐体デザインを採用しています。また、M92zはスタンドもツールレスで脱着可能です。



*M92z

選べるスタンドと自在な設置方法

角度調整が可能なフレームスタンドと、角度に加えて高さ調節もできるモニタースタンドや、VESA規格のさまざまなモニター用アームへのマウントにも対応しています。多彩なマウントオプションでデスクスペースに合わせた自在な設置が可能です。

*写真は20インチモデルです。



一体型ならではの簡単設置

設置作業が簡単なこともAll-In-One PCの特長です。箱もひとつだけで、開梱から起動までがとてもスムーズでスピーディーです。設置時に便利なキャリングハンドルも装備し、社内での持ち運びも容易です。

*写真は20インチモデルです。



THINKCENTRE

Edge 92z All-In-One

中・小規模企業向けプレミアム・
オールインワン



**21.5型
ワイド**

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Edge 92z All-In-One 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3399GZJ	3399GYJ
	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	109,200円/104,000円	111,300円/106,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz	
チップセット	インテル® B75 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	
セキュリティーチップ (TPM)	なし	
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリー容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空 1)	
補助記憶装置 (内蔵)	250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	Slim DVD-ROM ドライブ/ 5.25インチ (スリムタイプ)	Slim DVD スーパーマルチ・ ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)	
モニター	21.5型ワイド フル HD (1,920×1,080) LED (16:9) (光沢あり)	
内蔵カメラ	あり (200万画素)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0) PCI Express x1 0 (空0) PCI 0 (空0) Mini PCIe 1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n) /Bluetooth v4.0	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) /内蔵スピーカー (3W×2)	
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)	
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: HDMI×2 (外部出力×1、外部入力×1)、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)	
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	545.2×81×414.3	
質量	約8.4kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)	
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	86.7W/48.27W/1.523W/0.86W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.36 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) /修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M92z All-In-One 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3399GVJ	3399GWJ	3417KLJ	3417KNJ	3417KKJ	3417KMJ
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	119,700円/114,000円	121,800円/116,000円	163,800円/156,000円	164,850円/157,000円	165,900円/158,000円	166,950円/159,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ			第3世代 インテル® Core™ i7-3770S プロセッサ		
三次キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)			8MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz			3.10GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® B75 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリー容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SODIMM) /16GB/2 (空 1)					
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
	Slim DVD-ROM ドライブ/ 5.25インチ (スリムタイプ)	Slim DVD スーパーマルチ・ ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)	Slim DVD-ROM ドライブ/ 5.25インチ (スリムタイプ)		Slim DVD スーパーマルチ・ ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			AMD Radeon HD7650A グラフィックス (オンボード)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			最大2GB		
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)					
モニター	21.5型ワイド フル HD (1,920×1,080) LED (16:9) (光沢あり)			21.5型ワイド フル HD (1,920×1,080) LED (16:9): マルチタッチ (光沢あり)		
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし		メディアカードリーダー:あり	
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0) PCI Express x1 0 (空0) PCI 0 (空0) Mini PCIe 1 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし					
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n) /Bluetooth v4.0					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) /内蔵スピーカー (3W×2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: HDMI×2 (外部出力×1、外部入力×1)、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	545.2×81×414.3					
質量	約8.4kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	99.24W/47.39W/1.503W/0.86W		99.33W/33.43W/1.63W/0.81W	112.42W/47.17W/1.467W/0.804W	99.33W/33.43W/1.63W/0.81W	112.42W/47.17W/1.467W/0.804W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.21 (AAA)		U区分 0.14 (AAA)	U区分 0.19 (AAA)	U区分 0.14 (AAA)	U区分 0.19 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) /修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

THINKCENTRE
M72e Small

中・大規模企業向けスタンダード・
デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M72e Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3578H7J	3578H8J	3598N9J	3598P1J	3578H6J	3578H5J
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	53,550円 / 51,000円	55,650円 / 53,000円	59,850円 / 57,000円	61,950円 / 59,000円	73,500円 / 70,000円	75,600円 / 72,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 8 Pro (64bit)		
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G465			第3世代インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	1.5MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz			3.30GHz		
統合メモリコントローラ	1333MHz			1600MHz		
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1) : Low Profile		2 (空2) : Low Profile	
	PCI Express x1		2 (空2) : Low Profile		0 (空0)	
	PCI		0 (空0)		0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース、オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335					
質量	約6.6kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	70.16W/29.79W/1.64W/0.68W			82.1W/29.06W/1.55W/0.68W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.75 (AA)			U区分 0.22 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)		3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)		1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)	

M72e Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3598N8J	3598N7J	3578H4J	3578H3J	3578H1J	3578H2J	3598N6J	3598N5J	3598N4J	3598N3J	
	カスタム・セレクト										
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	79,800円 / 76,000円	81,900円 / 78,000円	80,850円 / 77,000円	82,950円 / 79,000円	82,950円 / 79,000円	85,050円 / 81,000円	87,150円 / 83,000円	89,250円 / 85,000円	103,950円 / 99,000円	106,050円 / 101,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ							第3世代 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)							8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		3.20GHz							3.40GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz		1600MHz							1600MHz	
チップセット	インテル® H61 Express チップセット										
インテル® vPro™対応	非対応										
セキュリティ・チップ (TPM)	なし										
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール										
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)										
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)										
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)										
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)										
モニター	なし										
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1) : Low Profile		2 (空2) : Low Profile		1 (空1) : Low Profile		2 (空2) : Low Profile		
	PCI Express x1		2 (空2) : Low Profile		0 (空0)		2 (空2) : Low Profile		0 (空0)		
	PCI		0 (空0)		0 (空0)		0 (空0)		0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード										
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵										
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)										
インタフェース、オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)										
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335										
質量	約6.6kg (最大構成)										
電源	AC 100V (50/60Hz)										
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	82.1W/29.06W/1.55W/0.68W		90.43W/36.71W/1.52W/0.61W		105.46W/32.54W/1.607W/0.706W		90.43W/36.71W/1.52W/0.61W		90.11W/38.77W/1.52W/0.61W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.22 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)		U区分 0.11 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)		U区分 0.12 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		
Microsoft® Office	なし										
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)		1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)		3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)		3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)		1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)		

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre Edge 922 All-in-One / ThinkCentre M72e Small

THINKCENTRE

Edge 72 Small

スタンダード・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



Edge 72 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3493JGJ	3493JHJ	3493JNJ	3493JPJ	3493JAJ	3493JBJ
	ファースト・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	53,550円/51,000円	55,650円/53,000円	75,600円/72,000円	80,850円/77,000円	70,350円/67,000円	72,450円/69,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - G465		第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ			
三次共有キャッシュ	1.5MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		3.30GHz			
統合メモリコントローラー	1333MHz		1600MHz			
チップセット	インテル® H61 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		DVD-ROMドライブ 5.25インチ		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) DVD-ROMドライブ 5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2000)					
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI		1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6(前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333					
質量	約7kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	94.03W/31.25W/1.84W/0.86W			89.18W/30.8W/1.74W/0.86W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.79 (AA)					
U区分 0.23 (AAA)	U区分 0.23 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft® Office プログラム/ソフトウェア、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013		Microsoft® Office Home & Business 2013	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

Edge 72 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3493JFJ	3493JJJ	3493JKJ	3493JCK	3493J9J	3493JEJ	3493JDJ	3493J8J	3493JLJ	3493JMJ	
	ファースト・セレクト				カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	77,700円/74,000円	92,400円/88,000円	97,650円/93,000円	84,000円/80,000円	84,000円/80,000円	85,050円/81,000円	86,100円/82,000円	86,100円/82,000円	106,050円/101,000円	111,300円/106,000円	
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ										
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					6MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz					2.90GHz					
統合メモリコントローラー	1600MHz										
チップセット	インテル® H61 Express チップセット										
インテル® vPro™対応	非対応										
セキュリティチップ (TPM)	なし										
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール										
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)						
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		DVD-ROMドライブ 5.25インチ		DVD-ROMドライブ 5.25インチ		DVD-ROMドライブ 5.25インチ				
ビデオサブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)										
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)										
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)										
モニター	なし										
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI		1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)								
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)						
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード										
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵										
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)										
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6(前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)										
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし				メディアカードリーダーあり				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333										
質量	約7kg (最大構成)										
電源	AC 100V (50/60Hz)										
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	87.5W/31.44W/1.67W/0.8W	89.18W/30.8W/1.74W/0.86W	86.55W/30.11W/1.57W/0.61W		101.95W/33.71W/1.801W/0.8856W	86.55W/30.11W/1.57W/0.61W					
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.24 (AAA)		U区分 0.23 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)		U区分 0.15 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft® Office プログラム/ソフトウェア、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home & Business 2013	なし		Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home & Business 2013	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home & Business 2013	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる										

おすすめ在庫限定モデル

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	Office	保証
ThinkCentre Edge 72 Small	3493BJJ	69,300円(税込) 66,000円(税別)	Windows 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	1 (空1): Low Profile/ 2 (空2): Low Profile	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファード・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器故障先での修理)
	3493BHJ	75,600円(税込) 72,000円(税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	2GB (2GB×1)	250GB						
	3493FQJ	44,100円(税込) 42,000円(税別)	Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサ G465 (1.90GHz/1.5MB/1,333MHz)								
	3493FRJ	46,200円(税込) 44,000円(税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz/3MB/1,600MHz)	DVD スーパーマルチ・ドライブ							
	3493FSJ	66,150円(税込) 63,000円(税別)	DVD-ROMドライブ	DVD スーパーマルチ・ドライブ		DVD-ROMドライブ						
	3493DUJ	60,900円(税込) 58,000円(税別)			DVD-ROMドライブ							
	3493DVJ	63,000円(税込) 60,000円(税別)	DVD-ROMドライブ	DVD スーパーマルチ・ドライブ		Personal Edition 2010						
	3493DWJ	82,950円(税込) 79,000円(税別)			DVD-ROMドライブ							
	3493DYJ	88,200円(税込) 84,000円(税別)	DVD-ROMドライブ	DVD スーパーマルチ・ドライブ		なし						
	3493FLJ	74,550円(税込) 71,000円(税別)			DVD-ROMドライブ							
	3493FMJ	76,650円(税込) 73,000円(税別)	DVD-ROMドライブ	DVD スーパーマルチ・ドライブ		Home and Business 2010						
	3493FNJ	96,600円(税込) 92,000円(税別)			DVD-ROMドライブ							
	3493FPJ	101,850円(税込) 97,000円(税別)	DVD-ROMドライブ	DVD スーパーマルチ・ドライブ		Personal Edition 2010						
	3493ADJ	46,200円(税込) 44,000円(税別)			Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版							

ThinkCentre - Desk Top -

ThinkCentre Edge 72 Small

おすすめモニターセット

ThinkCentre Edge 72 Small



+ Lenovo LS1922 Wide モニター ▶P80 2580AF1 15,750円(税込)



18.5インチワイドTFTセットモデル

3493JGJ 53,550円(税込)

- ・インテル® Celeron® プロセッサ G465 (1.5MB L3キャッシュ/1.90GHz/1333MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・250GB HDD ・DVD-ROM ドライブ
- ・1年保証 翌営業日オンサイト ・18.5インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 税込 **54,600円**

3493JBj 72,450円(税込)

- ・インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3MB L3キャッシュ/3.30GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・2GBメモリー ・500GB HDD ・DVD スーパーマルチ・ドライブ
- ・1年保証 翌営業日オンサイト
- ・18.5インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 税込 **73,500円**

3493JDJ 86,100円(税込)

- ・インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (6MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD ・DVD スーパーマルチ・ドライブ
- ・1年保証 翌営業日オンサイト
- ・18.5インチワイドTFTモニター

キャンペーン価格 税込 **87,150円**

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル

3493JJJ 92,400円(税込)

キャンペーン価格 税込 **93,450円**

Microsoft® Office Personal 2013搭載モデル

3493JLJ 106,050円(税込)

キャンペーン価格 税込 **107,100円**

Microsoft® Office Home & Business 2013搭載モデル

3493JKJ 97,650円(税込)

キャンペーン価格 税込 **98,700円**

Microsoft® Office Home & Business 2013搭載モデル

3493JMJ 111,300円(税込)

キャンペーン価格 税込 **112,350円**

THINKCENTRE

M78 Small

エンタープライズ向け
エントリー・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M78 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	2113L6J	2113L5J
	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	82,950円/79,000円	85,050円/81,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	AMD A4-5300 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	1MB	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz	
チップ・セット	AMD A75 チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリ容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) /32GB/4 (空 3)	
補助記憶装置 (内蔵)	250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	対応可能 (CTOでの選択)	
	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 7560Dグラフィックス)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/ デジタル: 2,048×1,536 (1,677万色)	
モニター	なし	
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) :Low Profile
	PCI Express x1	1 (空1) :Low Profile
	PCI	2 (空2) :Low Profile
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、 3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、 3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、 3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、 3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
サウンド/スピーカー	Realtek HD Audio (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵	
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)	
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、 ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、 セキュリティー:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333	
質量	約7.5kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)	
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	116.27W/44.04W/3.32W/1.54W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分0.14 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、 購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M78 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	2113L2J	2113L4J	2113L1J	2113L3J
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	94,500円/90,000円	95,550円/91,000円	96,600円/92,000円	97,650円/93,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	AMD A8-5500B プロセッサ			
三次共有キャッシュ	4MB			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz			
統合メモリコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	AMD A75 チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)			
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
	対応可能 (CTOでの選択)			
	DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 7560Dグラフィックス)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/ デジタル: 2,048×1,536 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) :Low Profile		
	PCI Express x1	1 (空1) :Low Profile		
	PCI	2 (空2) :Low Profile		
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、 3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、 3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空1)		5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、 3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、 3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	Realtek HD Audio (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) /光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、 ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、 セキュリティー:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし		メディアカードリーダー:あり	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333			
質量	約7.5kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	127.84W/43.53W/3.4W/1.62W	132.13W/46.66W/3.63W/1.55W	127.84W/43.53W/3.4W/1.62W	132.13W/46.66W/3.63W/1.55W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.09 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)	U区分 0.09 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

THINKCENTRE
M92p Small

中・大規模企業向けプレミアム・
デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
法規についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkCentre M92p Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3209R7J	3209R6J
	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	103,950円 / 99,000円	106,050円 / 101,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz	
統合メモリ・コントローラー	1600MHz	
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、 アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)	
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)	
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 × 2,048 (1,677万色)	
モニター	なし	
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile
	PCI Express x1	1 (空1) : Low Profile
	PCI	2 (空2) : Low Profile
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵	
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)	
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート × 1、USB × 8 (前面USB2.0 × 2、背面USB3.0 × 4、USB2.0 × 2)、 ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1、DisplayPort × 1、 イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティーポート: あり、 マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 × 各1 (背面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	97 × 368 × 333	
質量	約6.6kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)	
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	101.69W/27.44W/1.75W/0.65W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.10 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M92p Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3209R9J	3209R8J	3209S2J	3209S1J
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	105,000円 / 100,000円	107,100円 / 102,000円	105,000円 / 100,000円	107,100円 / 102,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz			
統合メモリ・コントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q77 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)			
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 × 2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile		
	PCI Express x1	1 (空1) : Low Profile		
	PCI	2 (空2) : Low Profile		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート × 1、USB × 8 (前面USB2.0 × 2、背面USB3.0 × 4、USB2.0 × 2)、 ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1、DisplayPort × 1、 イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティーポート: あり、 マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 × 各1 (背面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	97 × 368 × 333			
質量	約6.6kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	95.03W/25.83W/1.818W/0.651W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.09 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre M78 Small / ThinkCentre M92p Small

THINKCENTRE
M82 Small

メインストリーム・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

LenovoはMicrosoft® Office Personal 2013 を推奨します



M82 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2756EJ	2756EJ	2756EKJ	2756FBJ
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	94,500円/90,000円	95,550円/91,000円	96,600円/92,000円	116,550円/111,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数	※5 3.30GHz			
統合メモリ・コントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q75 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)			
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
オプション	DVD-ROMドライブ/5.25インチ			
ビデオシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0)			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	ブリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333			
質量	約6.6kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	81.91W/26.95W/1.73W/0.66W		75.53W/28.26W/1.722W/0.6529W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.21 (AAA)		U区分 0.22 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

M82 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	2756EHJ	2756EFJ	2756EDJ	2756EGJ	2756EJ	2756FAJ	2756EJ	2756EAJ	2756EBJ
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	101,850円/97,000円	101,850円/97,000円	102,900円/98,000円	103,950円/99,000円	103,950円/99,000円	123,900円/118,000円	115,500円/110,000円	116,550円/111,000円	117,600円/112,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ								第3世代 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)								8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数	※5 3.20GHz								3.40GHz
統合メモリ・コントローラー	1600MHz								
チップ・セット	インテル® Q75 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)								
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)								
オプション	DVD-ROMドライブ/5.25インチ								
ビデオシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)								
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express×16 PCI Express×1 PCI								
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)		5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)		5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵								
キーボード※4/マウス	ブリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)								
インタフェース・ポート	オンボードのポート シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)								
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし		メディアカードリーダー: あり			メディアカードリーダー: なし		メディアカードリーダー: あり	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333								
質量	約6.6kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	88.33W/24.16W/1.6W/0.63W		98.06W/29.46W/1.709W/0.651W			88.33W/24.16W/1.6W/0.63W		102.19W/28.7W/1.76W/0.67W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.08 (AAA)		U区分 0.10 (AAA)			U区分 0.08 (AAA)		U区分 0.09 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Microsoft® Office プロダクト キーパック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし								
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

おすすめ在庫限定モデル

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	Office	保証
ThinkCentre M82 Small	2756P3J 98,700円 (税込) 94,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ	1 (空1): Low Profile	2 (空2): Low Profile	USB 2.0×4, USB 3.0×4	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)
2756Q4J	114,450円 (税込) 109,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz/8MB/1,600MHz)			DVDスーパーマルチドライブ						

オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

THINKPAD

ThinkPad T430s/T430i
ThinkPad W530/T530/T530i/L530/Edge E530

DVDスーパーマルチドライブ

DVD-RAM 書換え : 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD+RW 書換え : 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD-RW 書換え : 最大6倍速	DVD-ROM読み込み : 最大8倍速
DVD+R書き込み : 最大8倍速	CD-ROM読み込み : 最大24倍速
DVD-R書き込み : 最大8倍速	CD-R書き込み : 最大24倍速
	CD-RW書換え : 最大16倍速

THINKCENTRE

ThinkCentre M92z All-In-One/M72z All-In-One

Slim DVD-ROMドライブ	Slim DVDスーパーマルチドライブ
読み込み速度: CD-R 48倍速 CD-RW 40倍速 CD-ROM 24倍速 DVD-RAM 5倍速 DVD-ROM 8倍速 DVD-ROM DL 6倍速 DVD-Video 4倍速	DVD+/-R : 書き込み最大8倍速 DVRW : 書き込み最大8倍速 DVD-RW : 書き込み最大6倍速 DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速 DVD-RAM : 書き込み最大5倍速 DVD-RAM : 読み込み最大5倍速 DVD-ROM : 読み込み最大8倍速

ThinkCentre M72e Small/Edge 72 Small/M78 Small/M82 Small/M92p Small

DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
読み込み速度: CD-R 48倍速 CD-RW 40倍速 CD-ROM 24倍速 DVD-RAM 5倍速 DVD-ROM 8倍速 DVD-ROM DL 6倍速 DVD-Video 4倍速	DVD+/-R : 書き込み最大16倍速 DVD-R : 書き込み最大8倍速 DVD+/-R : 読み込み最大16倍速 DVD+RW : 書き込み最大8倍速 DVD-RW : 書き込み最大6倍速 DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速 DVD+/-R DL : 書き込み最大8倍速 DVD+/-R DL : 読み込み最大8倍速 DVD-RAM : 書き込み最大5倍速

ThinkCentre Edge 92z All-In-One

Slim DVD-ROMドライブ	Slim DVDスーパーマルチドライブ
読み込み速度: CD-RW 24倍速 CD-ROM 24倍速 DVD-ROM 8倍速 DVD-ROM DL 6倍速 DVD-RAM 5倍速 DVD-Video 4倍速	DVD+/-R : 書き込み最大8倍速 DVRW : 書き込み最大8倍速 DVD-RW : 書き込み最大6倍速 DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速 DVD-RAM : 書き込み最大5倍速 DVD-RAM : 読み込み最大5倍速 DVD-ROM : 読み込み最大8倍速

Slim ブルーレイ・ディスクドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	CD-RW : 読み込み最大24倍速
DVD+/-RW : 書き込み最大6倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大4倍速	BD-R : 読み込み最大6倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	BD-R DL : 読み込み最大6倍速
DVD-RAM : 読み込み最大5倍速	BD-R LTH : 読み込み最大6倍速
DVD-ROM : 読み込み最大8倍速	BD-RE : 読み込み最大6倍速
DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速	BD-RE DL : 読み込み最大6倍速
DVD-Video : 読み込み最大4倍速	BD-ROM : 読み込み最大6倍速
CD-R : 書き込み最大24倍速	BD-ROM DL : 読み込み最大6倍速
CD-RW : 書き込み最大24倍速	BDMV : 読み込み最大4.8倍速

THINKSTATION

ThinkStation E31 SFF

DVDスーパーマルチドライブ	Slim DVDスーパーマルチドライブ
書き込み速度: 16×DVD+/-R、8×DVD+RW、 6×DVD-RW、5×DVD-RAM、 40×CD-R、32×CD-RW	書き込み速度: 8×DVD+/-R、6×DVD+/-RW、 5×DVD-RAM、24×CD-R、 16×CD-RW
読み込み速度: 48×CD-ROM、16×DVD-ROM	読み込み速度: 24×CD-ROM、8×DVD-ROM





ThinkStation E31

DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
読み込み速度: CD-ROM 48倍速 DVD-ROM 16倍速	DVD+/-R : 書き込み最大16倍速 DVD+RW : 書き込み最大8倍速 DVD-RW : 書き込み最大6倍速 DVD-RAM : 書き込み最大5倍速 DVD-ROM : 読み込み最大16倍速 CD-R : 書き込み最大40倍速 CD-RW : 書き込み最大24倍速 CD-ROM : 読み込み最大40倍速

ThinkStation S30/C30/D30

DVDスーパーマルチドライブ
書き込み速度: 16×DVD+/-R、8×DVD+RW、6×DVD-RW、12×DVD-RAM、40×CD-R、 32×CD-RW
読み込み速度: 48×CD-ROM、16×DVD-ROM

THINK製品稼働確認OS一覧

	ThinkPad										ThinkCentre										ThinkStation				ThinkServer											
																																				
製品名	Edge E530	Edge E130	T430/T430i	T430s	T530/T530i	L430	L530	M530	X230/X230i	X230 Tablet	X1 Carbon	X1 Carbon Touch	Helix	Edge 72 Small	M72z All-in-One	Edge 92z All-in-One	M92z All-in-One	M92z/M92p Tiny	M92p Small	M78 Small	M72e Tiny	M72e Small	M82 Small	E31 SFF	E31	S30	C30	D30	TS130							
稼働確認OS																																				
Windows® XP Professional SP2 (64bit) 正規版																																				
Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版																																				
Windows Vista® Business (32bit) 正規版																																				
Windows® 7 Home Premium SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows® 7 Home Premium SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows® 7 Professional SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows® 7 Professional SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows® 7 Ultimate SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows® 7 Ultimate SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows® 7 Enterprise SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows® 7 Enterprise SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Windows 8 (32bit)													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○			
Windows 8 (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○		
Windows 8 Pro (32bit)													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○		
Windows 8 Pro (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	
Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation																																			○	
Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials																																				○
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard																																				○
Microsoft® Windows Server® 2012 Hyper-V																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 32bit																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 32bit																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation 64bit																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 64bit																																				○
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 64bit																																				○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard 32bit (SP2)																																				○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise 32bit (SP2)																																				○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard 64bit (SP2)																																				○
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise 64bit (SP2)																																				○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials																																				○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Standard																																				○
Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Premium Ad-on																																				○
Microsoft® Windows® Multipoint Server 2011																																				○
Red Hat® Enterprise Linux® 6.2																									○	○	○	○	○							○

※各機種で使用可能なすべてのレノボ製オプションへのドライバー提供を保証するものではありません。 ※各機種に搭載可能なすべてのレノボ製ソフトウェアツール類の動作保証および提供を保証するものではありません。
 ※ThinkPad HelixにてWindows® 7 OSを利用する場合は、お客様にてイメージをご提供して頂く必要があります。

ThinkStation

ThinkStation ポジショニングチャート



ワークステーション 用途別推奨モデル

用途	アプリケーション	グラフィックス性能				
		エントリー2D/3D Quadro 410/600/K600	ミッドレンジ3D Quadro 2000/K2000	ハイエンド3D Quadro 4000/K4000, 5000/K5000	モバイル Quadro K1000M Quadro K2000M	
パワーオフィス ユーザー	Office, Excel, Powerpoint, Word	E31/E31 SFF				
グラフィック デザイン	Photoshop, Illustrator, InDesign	E31/E31 SFF				
2D CAD	AutoCAD, AutoCAD LT	E31/E31 SFF			W530	
3D CAD	SolidWorks, CATIA, Inventor, Creo, Pro/Engineer		E31/S30			W530
BIM	ArchiCAD/ ArchiCAD Solo, Revit/Revit LT, Vectorworks	E31/E31 SFF				W530
3D デジタル コンテンツ制作	Premiere Pro, After Effects, 3ds Max, Maya		E31/S30/C30/D30			
解析・ シミュレーション	ANSYS, Nastran, SIMULIA, Abaqus	C30/D30				
GPU コンピューティング	ANSYS Mechanical, CATIA Live Rendering, 3ds Max, Premiere Pro		S30/C30/D30 (Maximus, Tesla+Quadro)			
組み込みコントローラー (システム制御/データ表示)		E31/E31 SFF				
金融(マルチモニター)			E31/C30 (NVS450, 4画面)			

ワークステーションとデスクトップPCとの違い

アプリケーションの認証を取得


大手アプリケーションベンダーのプラットフォーム認証を得ており正規のサポートを受けることができます。

プロセスに耐える信頼性と安定性

高い負荷、長時間の利用を前提とした設計により、プロの道具としての信頼に応えます。

デュアルプロセッサー、 ハイエンドグラフィックスによる高性能

最新のプロセッサー、グラフィックス搭載に加えて、フルサイズPCIカード対応、増設ベイ、大容量電源により拡張性を確保しています。



より速く。いつまでも速く。Lenovoからの新提案
~LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3~

THINKSTATION

E31 SFF

コンパクト・ワークステーション



モニター別売

※1 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



E31 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	36901J6	36901J1	36901J0
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	105,000円/100,000円	157,500円/150,000円	166,950円/159,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ
搭載可能CPU数	1 (空)		
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア		3.40GHz/4コア
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
チップ・セット	インテル® C216チップセット		
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) /32GB/4 (空 2)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
	SSD なし		
	RAID構成 -		
	オプティカルドライブ※1 DVD-ROMドライブ/5.25インチ		
グラフィックス・カード	CPU内蔵 (インテル® HDグラフィックス2000)	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大512MB
解像度および最大発色数	2,560×2,048 (デジタル出力、60Hz 時)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	2,560×1,600 (デジタル出力、60Hz 時)
オプション用 スロット	PCI Express x16 1 (空1, Gen2 Low Profile×1)		1 (空0, Gen3 Low Profile×1)
	PCI Express x4 0 (空0)		
	PCI Express x1 1 (空1, Gen2 Low Profile×1)		
	PCI 2 (空2, 32bit v2.3 Low Profile×2)		
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×1 (空0)、メディアカードリーダー×1 (空1))、5.25型×1 (空0)		3.5型×2 (HDD×1 (空0)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×1 (空0)
その他のカード・スロット	なし		
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×4 (前面×2、背面×2)、USB3.0:×4 (背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)		
IEEE 1394 PCIポート	なし		
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)		
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99.7×381×339		
質量	約7.5kg (最大構成)		
電源	AC 100V/220 (50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%		
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	47.9W/20.8W/1.4W/1.1W	112.5W/31.7W/1.4W/1.3W	135.6W/30.8W/1.4W/1.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.26 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

E31 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	36901J3	3690Q5J	36901J4	36901J7	36901J5
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税込)/税別価格	118,650円/113,000円	176,400円/168,000円	178,500円/170,000円	185,850円/177,000円	264,600円/252,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版		
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v2	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1270 v2		
搭載可能CPU数	1 (空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.20GHz/4コア		3.40GHz/4コア		3.50GHz/4コア
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)				
チップ・セット	インテル® C216チップセット				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) /32GB/4 (空 2)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				2TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
	SSD なし				256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)
	RAID構成 -				RAID 0,1 (初期設定なし)
	オプティカルドライブ※1 DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ
グラフィックス・カード	CPU内蔵 (インテル® HDグラフィックスP4000)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		
ビデオRAM容量	最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大1GB		
解像度および最大発色数	2,560×2,048 (デジタル出力、60Hz 時)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	2,560×1,600 (デジタル出力、60Hz 時)		
オプション用 スロット	PCI Express x16 1 (空1, Gen3 Low Profile×1)		1 (空0, Gen3 Low Profile×1)		
	PCI Express x4 0 (空0)				
	PCI Express x1 1 (空1, Gen2 Low Profile×1)				
	PCI 2 (空2, 32bit v2.3 Low Profile×2)				
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×1 (空0)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×1 (空0)		3.5型×2 (HDD×1 (空0)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×1 (空0)	3.5型×2 (HDD×2 (空0))、5.25型×1 (空0)	
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー		29 in 1メモリーカードリーダー		なし
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×4 (前面×2、背面×2)、USB3.0:×4 (背面×4)、ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99.7×381×339				
質量	約7.5kg (最大構成)				
電源	AC 100V/220 (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	87.5W/24.2W/1.2W/0.7W	106.0W/29.1W/1.4W/1.3W	127.4W/30.7W/1.4W/1.3W	131.6W/33.5W/1.4W/1.4W	133.0W/34.6W/1.4W/1.4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.15 (AAA)		U区分 0.11 (AAA)		U区分 0.26 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKSTATION

E31 Tower

エントリー・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



E31 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	25522H3	25522F2	25522F0	25522F1
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	105,000円/100,000円	118,650円/113,000円	157,500円/150,000円	166,950円/159,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2	第3世代 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ	
搭載可能CPU数	1 (空)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/2コア	3.20GHz/4コア	3.40GHz/4コア	
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)			
チップセット	インテル® C216チップセット			
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4 (空 2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM)/32GB/4 (空 2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM)/32GB/4 (空 2)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
SSD	なし			
RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)			
オプティカルドライブ※11	DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
グラフィックス・カード	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4000)	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大1.7GB (メインメモリと共有)		最大512MB	最大1GB
解像度および最大発色数	2,560×2,048 (デジタル出力, 60Hz 時)		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	2,560×1,600 (デジタル出力, 60Hz 時)
オプション用スロット	PCI Express x16 1 (空1, Gen2 フルレンジス・フルハイット×1)	1 (空1, Gen3 フルレンジス・フルハイット×1)	1 (空0, Gen3 フルレンジス・フルハイット×1)	
PCI Express x4	0 (空)			
PCI Express x1	1 (空1, Gen2 フルレンジス・フルハイット×1)			
PCI	2 (空2) (32bit v2.3 フルレンジス・フルハイット×2)			
拡張ストレージベイ	3.5型×3 (HDD×2 (空1), メディアカードリーダー×1 (空1)), 5.25型×2 (空1)	3.5型×3 (HDD×2 (空1), メディアカードリーダー×1 (空1)), 5.25型×2 (空1)		
その他のカード・スロット	なし			
インターフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×4 (前面×2, 背面×2), USB3.0:×4 (背面×4), ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1, イーサネット:RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×425			
質量	約12.5kg (最大構成)			
電源	AC 100V/220 (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	47.9W/20.8W/1.4W/1.1W	87.5W/24.2W/1.2W/0.7W	112.5W/31.7W/1.4W/1.3W	135.6W/30.8W/1.4W/1.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.26 (AAA)	U区分 0.15 (AAA)	U区分 0.13 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア			キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

E31 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	2552CJJ	25522F3	2552CKJ	25522F4	25522F5	25522F6
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	176,400円/168,000円	178,500円/170,000円	213,150円/203,000円	269,850円/257,000円	270,900円/258,000円	332,850円/317,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v2			第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 v2		
搭載可能CPU数	1 (空)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア			3.60GHz/4コア		
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)					
チップセット	インテル® C216チップセット					
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4 (空 2)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4 (空 2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4 (空 2)			なし
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	最大1GB		最大2GB	最大1GB		最大1GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	2,560×1,600 (デジタル出力, 60Hz 時)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	2,560×1,600 (デジタル出力, 60Hz 時)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	2,560×1,600 (デジタル出力, 60Hz 時)
オプション用スロット	1 (空0, Gen3 フルレンジス・フルハイット×1)					
PCI Express x4	0 (空)					
PCI Express x1	1 (空1, Gen2 フルレンジス・フルハイット×1)					
PCI	2 (空2) (32bit v2.3 フルレンジス・フルハイット×2)					
拡張ストレージベイ	3.5型×3 (HDD×2 (空1), メディアカードリーダー×1 (空1)), 5.25型×2 (空1)	3.5型×3 (HDD×2 (空1), メディアカードリーダー×1 (空1)), 5.25型×2 (空1)	3.5型×3 (HDD×2 (空1), メディアカードリーダー×1 (空1)), 5.25型×2 (空1)	3.5型×3 (HDD×2 (空1), メディアカードリーダー×1 (空0)), 5.25型×2 (空1)		
その他のカード・スロット	なし					
インターフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×4 (前面×2, 背面×2), USB3.0:×4 (背面×4), ビデオ出力:VGA/DisplayPort×各1, イーサネット:RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×425					
質量	約12.5kg (最大構成)					
電源	AC 100V/220 (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	106.0W/29.1W/1.4W/1.3W	127.4W/30.7W/1.4W/1.3W	111.2W/28.9W/1.4W/1.3W	139.0W/37.0W/1.4W/1.4W	116.3W/31.1W/1.4W/1.4W	134.0W/31.7W/1.4W/1.4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.11 (AAA)	U区分 0.13 (AAA)	U区分 0.11 (AAA)	U区分 0.13 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkStation -Work Station-

ThinkStation E31 SFF / ThinkStation E31 Tower

THINKSTATION

S30

スタンダード・ワークステーション

モニター別売



※1 オプティカルドライブの仕様にしましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



S30 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	0569L6J	0569L5J	0568F8J	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	186,900円/178,000円	197,400円/188,000円	231,000円/220,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1603	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620		
搭載可能CPU数	1 (空)			
プロセッサ動作周波数/コア数	2.80GHz/4コア	3.60GHz/4コア		
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8 (空6)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD	なし		
	RAID構成	RAID 0,1,5 (初期設定なし)		
	オプティカルドライブ※1	DVDスーパーマルチドライブ		
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	
ビデオRAM容量	最大1GB	なし	最大1GB	
解像度および最大発色数	2,560×1,600 (デジタル出力、60Hz 時)	—	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空1) (Gen3 フルレンジス・フルハイト×2)	2 (空2) (Gen3 フルレンジス・フルハイト×2)	2 (空1) (Gen3 フルレンジス・フルハイト×2)
	PCI Express x4	1 (空1) (Gen2 ハーフレンジス・フルハイト×1)、1 (空1) [x16メカニカル] (Gen3 フルレンジス・フルハイト×1)	0 (空0)	
	PCI Express x1	0 (空0)		
	PCI	1 (空1) (32bit v2.3 フルレンジス・フルハイト×1)		
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空1))、5.25型×2 (空1)			
その他のカード・スロット	なし			
インタフェース・ポート	シリアル:×1、USB2.0:×10 (前面×2、背面×8)、USB3.0:×2 (背面×2)、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×483×478			
質量	約16.33kg (最大構成)			
電源	AC 100-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	112.0W/48.6W/3.5W/0.3W	148.8W/42.7W/3.5W/0.3W	161.9W/52.3W/3.5W/0.3W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.2 (AAA)		U区分 0.22 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

S30 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	0569L4J	0569L3J	0568F7J	0569G3J
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	260,400円/248,000円	296,100円/282,000円	318,150円/303,000円	401,100円/382,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650	
搭載可能CPU数	1 (空)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.60GHz/4コア	3.20GHz/6コア	2.00GHz/8コア	
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)	12MB (メインプロセッサに内蔵)	20MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8 (空6)			16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8 (空6)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	300GB×1 (15000rpm) (SAS/3.5インチ)
	SSD	なし		
	RAID構成	RAID 0,1,5 (初期設定なし)		
	オプティカルドライブ※1	DVDスーパーマルチドライブ		
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)		なし※9	
ビデオRAM容量	最大1GB		なし	
解像度および最大発色数	2,560×1,600 (デジタル出力、60Hz 時)		—	
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空1) (Gen3 フルレンジス・フルハイト×2)	2 (空2) (Gen3 フルレンジス・フルハイト×2)	
	PCI Express x4	1 (空1) (Gen2 ハーフレンジス・フルハイト×1)、1 (空1) [x16メカニカル] (Gen3 フルレンジス・フルハイト×1)		
	PCI Express x1	0 (空0)		
	PCI	1 (空1) (32bit v2.3 フルレンジス・フルハイト×1)		
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空1))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)		3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空1))、5.25型×2 (空2)
その他のカード・スロット	なし	29 in 1メモリーカードリーダー		なし
インタフェース・ポート	シリアル:×1、USB2.0:×10 (前面×2、背面×8)、USB3.0:×2 (背面×2)、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×483×478			
質量	約16.33kg (最大構成)			
電源	AC 100-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	190.0W/56.2W/3.5W/0.3W	252.0W/64.2W/3.5W/0.3W	169.8W/80.9W/3.5W/0.3W	122.5W/40.1W/3.6W/0.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.22 (AAA)		U区分 0.19 (AAA)	U区分 0.21 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。

THINKSTATION

D30

ハイエンド・ワークステーション

モニター別売



※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.67をご覧ください。
注釈についてはP.19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	4229A2J	4223C6J	422997J	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	277,200円/264,000円	282,450円/269,000円	311,850円/297,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603×2		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609×2	
搭載可能CPU数	2(空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	1.80GHz/4コア	2.40GHz/4コア		
三次キャッシュ	10MB(メインプロセッサに内蔵)			
チップセット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/256GB/16(空14)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD	500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)		
	SSD	なし		
	RAID構成	RAID 0,1,5,10(初期設定なし)		
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	
ビデオRAM容量	最大1GB	なし	最大1GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	—	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)
	PCI Express x4	1(空1)(Gen2 フルレングス・フルハイット×1)	1(空1)[x16メカニカル](Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)	0(空0)
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)		
拡張ストレージベイ	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空1))、 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空0))、 5.25型×3(空2)		
その他のカード・スロット	なし	29 in 1メモリーカードリーダー		
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×10(前面×2, 背面×8), USB3.0:×2(背面×2), イーサネット: RJ-45×2, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	210×602×490			
質量	約22.5kg(最大構成)			
電源	AC 100-240V(50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	140.9W/101.1W/2.1W/1.0W	164.0W/90.2W/2.1W/1.0W	177.3W/98.0W/2.1W/1.0W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.42(AAA)		U区分 0.48(AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	4223C5J	422996J	422995J	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	477,750円/455,000円	835,800円/796,000円	1,142,400円/1,088,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630×2		第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690×2	
搭載可能CPU数	2(空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	2.30GHz/6コア	2.90GHz/8コア		
三次キャッシュ	15MB(メインプロセッサに内蔵)	20MB(メインプロセッサに内蔵)		
チップセット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/256GB/16(空14)		16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/256GB/16(空14)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD	1TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	1TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
	SSD	なし		
	RAID構成	RAID 0,1,5,10(初期設定なし)		RAID 0,1,5,10(RAID 1 初期設定済み)
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×2)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K5000 (Dual link DVI×1, Dual link DVI-D×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	最大1GB	なし	最大4GB	
解像度および最大発色数	2,560×1,600(デジタル出力, 60Hz時)	—	3,840×2,160(DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)
	PCI Express x4	1(空1)(Gen2 フルレングス・フルハイット×1), 1(空1)[x16メカニカル](Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)		
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)		
拡張ストレージベイ	3.5型×6(HDD×5(空3), メディアカードリーダー×1(空1))、 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空0))、 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空3), メディアカードリーダー×1(空0))、 5.25型×3(空2)	
その他のカード・スロット	なし	29 in 1メモリーカードリーダー		
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×10(前面×2, 背面×8), USB3.0:×2(背面×2), イーサネット: RJ-45×2, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	210×602×490			
質量	約22.5kg(最大構成)			
電源	AC 100-240V(50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	283.2W/122.2W/2.1W/1.0W	474.2W/100.4W/2.1W/1.0W	519.4W/122.5W/2.3W/1.0W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.35(AAA)		U区分 0.21(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSTATION

C30

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

モニター別売



※1 オプティカルドライブの仕様にしましてはP67をご覧ください。
注釈についてはP19をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



C30/3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	1095E9J	1095E8J	1095F1J	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	250,950円/239,000円	256,200円/244,000円	273,000円/260,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版			
プロセッサ	第2世代 Intel® Xeon® プロセッサ E5-2603×2	第2世代 Intel® Xeon® プロセッサ E5-2609×2		
搭載可能CPU数	2(空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	1.80GHz/4コア	2.40GHz/4コア		
三次キャッシュ	10MB(メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	Intel® C602 チップセット			
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/128GB/8(空6)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD	500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	250GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD	なし		
	RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)		
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	
ビデオRAM容量	最大1GB	なし	最大1GB	
解像度および最大発色数	2,560×1,600(デジタル出力, 60Hz 時)	—	3,840×2,160(DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)
	PCI Express x4	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1		
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)		
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空2)), 5.25型×1(空0)			
その他のカード・スロット	なし			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×10(前面×2, 背面×8), USB3.0:×2(背面×2), イーサネット:RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	Intel® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430			
質量	約15.0kg(最大構成)			
電源	AC 100V/220(50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃, 湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	164.2W/91.6W/2.1W/1.0W	161.9W/82.1W/2.1W/1.0W	175.2W/89W/2.1W/1.0W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.29(AAA)		U区分 0.34(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

C30/3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	1095E7J	1097C2J	
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	451,500円/430,000円	1,100,400円/1,048,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版		
プロセッサ	第2世代 Intel® Xeon® プロセッサ E5-2630×2	第2世代 Intel® Xeon® プロセッサ E5-2690×2	
搭載可能CPU数	2(空0)		
プロセッサ動作周波数/コア数	2.30GHz/6コア	2.90GHz/8コア	
三次キャッシュ	15MB(メインプロセッサに内蔵)	20MB(メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	Intel® C602 チップセット		
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/128GB/8(空6)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/128GB/8(空6)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD	1TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
	SSD	なし	
	RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)	
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K5000 (Dual Link DVI-I×1, Dual Link DVI-D×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	最大1GB	最大4GB	
解像度および最大発色数	2,560×1,600(デジタル出力, 60Hz 時)	3,840×2,160(DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
	PCI Express x4	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1	
	PCI Express x1	0(空0)	
	PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)	
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空1)), 5.25型×1(空0)	3.5型×3(HDD×3(空2)), 5.25型×1(空0)	
その他のカード・スロット	なし		
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×10(前面×2, 背面×8), USB3.0:×2(背面×2), イーサネット:RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)		
IEEE 1394 PCIポート	なし		
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能	Intel® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)		
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430		
質量	約15.0kg(最大構成)		
電源	AC 100V/220(50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35℃, 湿度 10-80%		
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	272.2W/116.2W/2.1W/1.0W	555.7W/114W/2.3W/1.0W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.25(AAA)	U区分 0.15(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

※9 稼動には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。 ※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSERVER

TS130

1ノックアウト・タワーサーバー



ThinkServer TS130の特長

- Lenovo ThinkServer™ TS130は、LenovoがThinkブランドで培ってきた堅牢で使いやすいというコンセプトに基づき設計された、エンタープライズ・クオリティのエントリー・サーバーです。
- デスクトップPCのような使いやすさと、より優れた管理機能を提供します。
- 導入が容易で、サーバーの保守・管理の手間を最小化できるので、お客様はビジネスの拡大に専念していただけます。

※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

注釈についてはP.19をご覧ください。



TS130/製品番号 保守用製品番号※1	110595J	110597J	110598J	110596J
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	53,550円/51,000円	60,900円/58,000円	72,450円/69,000円	88,200円/84,000円
初期導入済OS	なし			
プロセッサ	1(空)			
種類	インテル® Pentium® プロセッサ G860	第3世代 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v2	第2世代 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v2
キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		8MB(メインプロセッサに内蔵)	
動作周波数 ※5	3GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz
フロントサイドバス	DMI 5GT/s			
チップセット	インテル® C206チップセット			
主記憶(RAM)容量	標準容量 2GB(2GB×1)(PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)			4GB(4GB×1)(PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)
スロット数(空き)	4(空3)			
最大容量	32GB			
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス2500)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)	
ビデオメモリー	最大1.7GB(メインメモリーと共有)			
解像度	最大 1920×1440			
ディスクインターフェイス	タイプ(Diskコントローラー)	SATA III(6.0Gbps)、SATA II(3.0Gbps)		
内部ポート数(空き)	SATA III×2, SATA II×2			
RAIDコントローラー	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID初期設定なし			
外部コネクタ	0			
補助記憶装置(内蔵)	HDD容量 500GB(500GB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)			
ストレージベイ	5.25型(空き) 2(空1) 3.5型(空き) 2(空1) 2.5型(空き) 0(空0)			
拡張スロット	PCI Express x16 1(空1)、ハーフレングス・フルハイット×1 PCI Express x8 0(空0) PCI Express x4 0(空0) PCI Express x1 1(空1)、ハーフレングス・フルハイット×1 32-Bit PCI 2.2 2(空2)、ハーフレングス・フルハイット×2			
インターフェースポート	VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)			
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット			
キーボード/マウス	なし(USBポートを使用)/なし(USBポートを使用)			
システム管理機能	インテル® AMT7.0(インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×377			
質量(最大構成)	約11.2kg			
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合			
定格電源ユニット	280W			
電源	AC 100 - 240V(50/60Hz)			
消費電力(最大/標準)	77.9W/37.2W	49.5W/20.7W	80.6W/21.4W	90.1W/22.7W
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	F区分:1.31(A)	F区分:0.68(A)	F区分:0.69(AA)	F区分:0.67(AA)
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア(OS Preloadモデルのみ)			
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)			
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	1年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup 付属			

TS130/製品番号 保守用製品番号※1	1105G9J	1105F4J	1105K1J	1106F7J	1106F6J
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	88,200円/84,000円	120,750円/115,000円	131,250円/125,000円	174,300円/166,000円	189,000円/180,000円
初期導入済OS	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation 正規版	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 SP1 Foundation 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 正規版
プロセッサ	1(最大:1)				
種類	インテル® Pentium® プロセッサ G870				
キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)				
動作周波数 ※5	3.10GHz				
フロントサイドバス	DMI 5GT/s				
チップセット	インテル® C206チップセット				
主記憶(RAM)容量	標準容量 4GB(4GB×1)(PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM)				
スロット数(空き)	4(空3)				
最大容量	32GB				
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4000)		
ビデオメモリー	最大1.7GB(メインメモリーと共有)				
解像度	最大 1920×1440				
ディスクインターフェイス	タイプ(Diskコントローラー)				
内部ポート数(空き)	SATA III(6.0Gbps)、SATA II(3.0Gbps)				
RAIDコントローラー	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID 1初期設定済			オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1)RAID初期設定なし
外部コネクタ	0				
補助記憶装置(内蔵)	HDD容量 500GB(500GB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)	1TB(500GB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大4TB:2×2TB)	1TB(500GB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)	2TB(1TB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)	1TB(1TB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大6TB:2×3TB)
ストレージベイ	5.25型(空き) 2(空1) 3.5型(空き) 2(空0) 2.5型(空き) 0(空0)				
拡張スロット	PCI Express x16 1(空1)、ハーフレングス・フルハイット×1 PCI Express x8 0(空0) PCI Express x4 0(空0) PCI Express x1 1(空1)、ハーフレングス・フルハイット×1 32-Bit PCI 2.2 2(空2)、ハーフレングス・フルハイット×2				
インターフェースポート	VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×3、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		VGA×1、ディスプレイポート×1、シリアル:×1(背面)、USB2.0:×8(前面×2、背面×6、内部×1)、イーサネット:RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット		オンボード ギガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード		オンボード ギガビットイーサネット
キーボード/マウス	なし(USBポートを使用)/なし(USBポートを使用)				
システム管理機能	インテル® AMT7.0(インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×377				
質量(最大構成)	約11.2kg				
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合				
定格電源ユニット	280W				
電源	AC 100 - 240V(50/60Hz)				
消費電力(最大/標準)	64.6W/23.9W	92.0W/29.6W		95.3W/33.3W	88.1W/25.9W
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	F区分:0.57(AAA)	F区分:0.32(AAA)		F区分:0.29(AAA)	
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア(OS Preloadモデルのみ)				
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)	ThinkPlus有償保守アップグレードサービス各種(オプション)	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)		
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	1年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup 付属				

30型ワイド

**パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT3053p Wide モニター**

60A4R4R1JP
168,000円(税込)
(税別 160,000円)



Tinyモニター
マウント
対応※2

3年保証

COE

■30型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。解像度はWQXGA (2560×1600：推奨解像度と同じ)、約10億7000万色をリアル表示(14bit画像処理)。
■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT3053p Wide モニター
製品番号	60A4R4R1JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS、LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角762mm：30型、641.28×400.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2505mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	350cd/m ² 、6ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	2560×1600、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	690×241.9×471.05mm、10.6kg
スタンド チルト(傾斜屈曲)	前° 後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	41(固定:21/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	130W/88W/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、Dual-Link DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書、遮光フード
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

おすすめ在庫モデル

19.0型ワイド

**エントリー・モデル
Lenovo ThinkVision
L197 Wide モニター**

4434HE1
23,100円(税込)
(税別 22,000円)



3年保証

COE

■ThinkVision L197は、約34%の消費電力低減(当社従来製品比)を実現したお客様のTCO削減に貢献するモニター製品となります。
■ThinkVision L197 Wideモニターは、お客様のユーザリティを向上させ、付加価値を提供できるデザインとなっています。高画質とコストパフォーマンスを追求したWGA+(1,440×900)対応、ハイブリッドのインターフェースを備えた19"液晶モニターです。

製品シリーズ	ThinkVision L197 Wide モニター
製品番号	4434HE1
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm:19.0型ワイド、408×255mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.285mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5msc
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1,440×900、1,677万色、光沢なし
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	176°/176°
垂直走査周波数	56~75 Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	440.15×178.6×380.6mm、4.15kg
スタンド チルト(傾斜屈曲)	前° 後30°
機構	なし/なし
入力端子	デジタルDVI-Dコネクタ(DVI-D: HDCP対応)、アナログDVI-Dコネクタ、miniD-Sub 15PIN
プリセット数(最大)	40(固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/20W/2W以下/1W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、デジタルDVI-Dケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

22.0型ワイド

**パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
L2250p Wide モニター**

2572HB6
29,400円(税込)
(税別 28,000円)



3年保証

COE

■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比 10:1) / 水平±88度、垂直±85度(コントラスト比 5:1)の広視野角を実現。
■VESA準拠(100mm)となります。市販のアームの取り付けが可能です。

製品シリーズ	Lenovo ThinkVision L2250p Wide モニター
製品番号	2572HB6
液晶種類、筐体色	Edge TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559mm:22型、473.8×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上、光沢なし
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	506×241.2×367.3mm、5.21kg
スタンド チルト(傾斜屈曲)	前3° 後20°
機構	なし/最大80mm
入力端子	アナログ(miniD-Sub 15PIN)、デジタル(DVI-D)
プリセット数(最大)	44(固定:24/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	28W/21W/1W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

22.0型ワイド

**パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2252p Wide モニター**

2572MB6
32,550円(税込)
(税別 31,000円)



3年保証

COE

■22型画面のLEDバックライトを使用した液晶・モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度と同じ)。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2252p Wide モニター
製品番号	2572MB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559mm:22型、473.76×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	506×241.2×367.3mm、5.89kg
スタンド チルト(傾斜屈曲)	前° 後30°
機構	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	44(固定:24/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/20W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

ThinkVisionでオフィス業務の生産性を向上させる!

ワイド・モニター

左右にサイズが広がってより多くの情報を表示可能に。表計算やWeb閲覧の効率化、複数のウィンドウを扱うような場合の作業エリアの確保、可能性は広がります。



スタンダードサイズ

ワイドサイズ

マルチ・モニター

液晶モニターを接続し、「二つの液晶画面を一つのデスクトップ領域として利用する」マルチ・モニター環境がお勧めです。マルチ・モニター環境を構築すれば、一気に倍以上の作業領域を獲得可能。



ThinkPadの場合

ThinkCentre / ThinkStationの場合

より多くの情報を表示!! 複数のアプリケーションをらくらく表示!! 作業効率を大幅に向上できます。

P/N	製品名	ダイレク 価格(税込)	税別価格	Edge	SL	T	L	W	X	Tablet
				Edge E11 Edge E15 Edge E20 Edge E30 Edge E220s Edge E130	SL E1510 E130	T T400s T410 T410s T400s T430s T430s	L L412 L430 L500 L512	W W510 W520 W530	X X200/X205 X200/X205 X201 X201/X201i/X201s X201/X201i/X201s X201/X201i/X201s X220/X220i X220/X220i X230/X230i X230/X230i X1 X1 X1 Carbon	Tablet ThinkPad Tablet 2 ThinkPad Tablet
ドック/ポート・リブリケーター										
0A33951	Lenovo USBポート・リブリケーター	9,975円	9,500円							
433615W	ThinkPad USB3.0 ポート・リブリケーター シリーズ3	9,345円	8,900円				※14	※14		
0A33932	ThinkPad ウルトラベース シリーズ 3	18,900円	18,000円							
0A33979	ThinkPad USB 3.0 ドック	18,900円	18,000円							
433715J	ThinkPad USB3.0ミニ・ドック シリーズ 3 - 90W	16,380円	15,600円				※14	※14		
433815J	ThinkPad USB3.0ミニ・ドック プラス シリーズ 3 - 90W	17,640円	16,800円				※14	※14		
433835J	ThinkPad USB3.0ミニ・ドック プラス シリーズ 3 - 170W	19,845円	18,900円				※14	※14		
0A33956	ThinkPad Tablet ドック	5,985円	5,700円							
0B47112	ThinkPadTablet2 ドック	11,550円	11,000円							
スタンド・ノートブック・スタンド										
55Y9258	Lenovo イージーリーチモニタースタンド	9,450円	9,000円						※17	
45J9292	Lenovo Essential ノートブックスタンド	7,350円	7,000円		※6	※5	※5	※5	※6	※6
メモリー										
55Y3710	2GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー	6,300円	6,000円	※8	※8	※8			※21	※8
55Y3711	4GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー	9,450円	9,000円	※8	※8	※8			※21	※8
0A65722	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	6,300円	6,000円							
0A65723	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	9,450円	9,000円							
0A65724	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	29,400円	28,000円							
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,300円	6,000円							
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,450円	9,000円							
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	29,400円	28,000円							
マルチメディア										
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン	2,100円	2,000円							
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	5,145円	4,900円	※29	※29	※29	※29	※29	※29	
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター	8,925円	8,500円							
0A36537	Lenovo Display Port ケーブル	1,890円	1,800円							
45J7915	DisplayPortDVI変換ケーブル	2,625円	2,500円							
57Y4393	DisplayPortVGA変換アダプター	4,200円	4,000円							
ネットワーク										
ワイヤレス/モデム										
43R1814	Lenovo USB モデム	5,670円	5,400円		※4	※4		※4	※4	
電源										
AC/DC Adapters										
40Y7662	ThinkPad 90W AC アダプター	5,565円	5,300円							
0B46997	ThinkPad 90W ACアダプター (X1 Carbon用)	5,565円	5,300円							
40Y7699	ThinkPad & Lenovo 65W AC アダプター	4,410円	4,200円	※15	※15	※15	※15	※15		※20
55Y9320	ThinkPad W510用 135W ACアダプター	7,980円	7,600円			※13				
0A36230	ThinkPad W520用 170W AC アダプター	7,980円	7,600円							
41R4500	Lenovo 90WウルトラスリムAC/DCコンボ・アダプター	13,545円	12,900円							※25
41R4484	ThinkPad 20V用 電源チップ (90WウルトラスリムAC/DC コンボ・アダプター用アクセサリ)	1,260円	1,200円			※7			※7	※27
41R4478	L8a BlackBerry携帯電話用交換チップ (90W ウルトラ スリム AC/DCコンボ・アダプター用電源チップ)	1,260円	1,200円	※7	※7	※7	※7		※7	
41R4481	L10a Apple iPhone 3G & iPod用交換チップ (90W ウルトラ・スリム AC/DCコンボ・アダプター用電源チップ)	1,260円	1,200円	※7	※7	※7	※7		※7	
41R4345	Lenovo 90WスリムAC/DCコンボ・アダプター用デュアルチャージケーブル	3,570円	3,400円	※7	※7	※7	※7		※7	
0A36247	ThinkPad Tablet DC チャージャ	2,415円	2,300円							
0B47010	ThinkPadTablet2 AC チャージャ	2,625円	2,500円							
0B47040	ThinkPad 45W AC アダプター	4,410円	4,200円							
バッテリー										
0A36310	ThinkPad用3セルベイバッテリー (ThinkPad バッテリー 43)	14,490円	13,800円		※18	※18				
0A36302	ThinkPad T/L/Wシリーズ用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 70+)	17,640円	16,800円							
0A36303	ThinkPad T/L/Wシリーズ用9セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 70+)	19,950円	19,000円							
0A36304	ThinkPad T/Wシリーズ用9セルハイキャパシタリティ (ThinkPad バッテリー 28+)	19,950円	19,000円		※12	※12				
0A36290	ThinkPad Edge 130用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 84+)	17,640円	16,800円					※12		
41U3196	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 標準バッテリー	13,440円	12,800円							
41U3198	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 拡張バッテリー	16,590円	15,800円							
43R2499	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 9セル大容量バッテリー	17,640円	16,800円							
0A36292	ThinkPad X121e用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 35+)	9,450円	9,000円							
43R9253	ThinkPad X200/X201 4セル・リチウムイオン・バッテリー	15,540円	14,800円							
43R9254	ThinkPad X200/X201 6セル・リチウムイオン・バッテリー	17,640円	16,800円							
43R9255	ThinkPad X200/X201 9セル・リチウムイオン・バッテリー	19,950円	19,000円							
45J7914	ThinkPad W700 9セル・リチウムイオン・バッテリー	19,950円	19,000円							
43R9256	ThinkPad X200/X201 Tabletシリーズ4セル・リチウムイオン・バッテリー	15,540円	14,800円							
43R9257	ThinkPad X200/X201 Tabletシリーズ8セル・リチウムイオン・バッテリー	19,950円	19,000円							
0A36280	ThinkPad X220 / X220タブレット 6セル 外付け スリム・バッテリー (ThinkPad バッテリー 19+)	19,950円	19,000円						※16	
0A36305	ThinkPad X220/X230用4セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 44)	15,540円	14,800円							
0A36306	ThinkPad X220/X230用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 44+)	17,640円	16,800円							
0A36307	ThinkPad X220/X230用9セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 44+)	19,950円	19,000円							
0A36316	ThinkPad X220/X230Tablet用3セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 67)	14,490円	13,800円							
0A36317	ThinkPad X220/X230Tablet用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 67+)	17,640円	16,800円							
51J0497	ThinkPad T400sシリーズ6セルバッテリー	11,550円	11,000円							
51J0498	ThinkPad SL410/510 4セルバッテリー	15,540円	14,800円							
51J0499	ThinkPad SL410/510 6セルバッテリー	17,640円	16,800円							
51J0500	ThinkPad SL410/510 9セルバッテリー	19,950円	19,000円							
0A36309	ThinkPad T420s/T430s用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 81+)	17,640円	16,800円							
57Y4559	ThinkPad X100e 6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 17+)	8,085円	7,700円							
0A36278	ThinkPad Edge11 6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 80+)	8,085円	7,700円							

■...対応 □...非対応

P/N	製品名	ダイレクト価格(税込)	税別価格	Edge	SL	T	L	W	X	Tablet
				Edge E11 Edge E15 Edge E30 Edge E20	SL10 SL10	T4000 T4005 T4010 T4010 T4010 T510/T510i T4305 T4305/T430i T4205 T420/T420i T410/T410i	L430 L430 L430 L520 L520	W510 W520 W520	X200 Tablet X201 Tablet X201/X201i/X201s X200 Tablet X220/X220i X230 Tablet X230/X230i	ThinkPad Tablet ThinkPad Tablet 2 ThinkPad Helix
OA36279	ThinkPad X1 6セルスライズバッテリー(ThinkPadバッテリー39+)	19,950円	19,000円							
OA36311	ThinkPad Edge用6セルバッテリー(ThinkPadバッテリー75+)	17,640円	16,800円							
チャージャージャー										
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャージャー	13,545円	12,900円	※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2
セキュリティ・ソリューション										
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	5,250円	5,000円							
45K1620	Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティ・ケーブル	6,300円	6,000円							
57Y4303	Lenovo セキュリティ・ケーブル・ロック	2,625円	2,500円							
OB47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,620円	4,400円							
41N3040	Lenovo Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,410円	4,200円							
41N3043	Lenovo Gemplus ExpressCard スマート・カード・リーダー	9,555円	9,100円							
プライバシーフィルター										
OA61768	11.6インチワイド プライバシーフィルター	6,090円	5,800円							
OA61770	12.5インチワイド プライバシーフィルター	6,510円	6,200円							
OA61769	14.0インチワイド プライバシーフィルター	6,930円	6,600円							※7
OA61771	15.6インチワイド プライバシーフィルター	7,350円	7,000円							
OC33169	ThinkPad Tablet 2 用保護フィルム (光沢なし)	3,150円	3,000円							
OC33170	ThinkPad Tablet 2 用 プライバシーフィルター (4方向対応)	9,450円	9,000円							
4Z10A2389	ThinkPad Helix用保護フィルム (光沢なし)	3,675円	3,500円							
4Z10A22782	14.0インチワイド プライバシーフィルター(ThinkPad X1/X1 Carbon Touch用)	8,400円	8,000円							
4Z10A23288	ThinkPad Helix用プライバシーフィルター(4方向対応)	9,450円	9,000円							
ストレージ										
アダプター										
43N3412	ThinkPad SATAハードディスクドライブ・ベイヤダプター-3	5,250円	5,000円							一時生産中止中
光学ドライブ/フロッピーディスクドライブ										
OA65625	ThinkPad ウルトラベイ・インハンスド・シリアルATA DVD/バーナードライブⅢ	14,175円	13,500円							
OA65626	ThinkPad ウルトラベイ・スリム・シリアルATA DVD/バーナードライブⅢ	19,950円	19,000円						※1	※9
OA65628	ThinkPad ウルトラベイ・スリム・DVD-ROM ドライブⅢ	10,500円	10,000円						※1	※9
OA33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD/バーナー	6,930円	6,600円	※30	※30	※30	※30	※30	※30	※28※30
ハード・ディスク・ドライブ(ホット・スワップ非対応)										
OA65620	ThinkPad 256GB OPAL対応 ソリッド・ステート・ドライブ	80,850円	77,000円						※10	
OA65635	ThinkPad 320GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	14,175円	13,500円						※10	
43N3420	ThinkPad 500GB 5400 rpm シリアルATA ハード・ディスクドライブ	12,075円	11,500円						※11	
OA65631	ThinkPad 500GB 5400rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	12,075円	11,500円						※10	
43N3423	ThinkPad 500GB 7200rpm SATA ハードドライブ	15,750円	15,000円						※11	
OA65632	ThinkPad 500GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	15,750円	15,000円						※10	
OA33983	ThinkPad 160GB 2.5インチ Intel X25-M ソリッド・ステート・ドライブⅡ	57,750円	55,000円						※11	※10
OA65630	ThinkPad 180GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	38,850円	37,000円						※10	
OA65629	ThinkPad 128GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	27,300円	26,000円						※10	
OA65633	ThinkPad 1TB 5400rpm シリアルATA 9.5mm 4K ハード・ドライブ	21,000円	20,000円							
エクスターナル・ハード・ディスク										
OA65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	22,890円	21,800円							
OA65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,090円	25,800円							
OA65636	ThinkPad 320GB 7200rpm OPAL対応ハード・ドライブ	22,890円	21,800円						※10	
OA65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	31,290円	29,800円							

■…対応 □…非対応

※1 X200 ウルトラベース(43R8781)が必要です。 ※2 90W ACアダプター、またはシステムに付属のアダプターが必要です。 ※3 bluetooth対応システム、または別途USB Bluetoothレシーバーが必要です。 ※4 Lenovo USBモデム(43R1814)は動作します。一部のシステムにはモデムが標準搭載されています。 ※5 シリーズ3のドッキングステーションには対応していません。 ※6 ドッキングステーションやポートレプリケーターを付けない形でご利用いただけます。 ※7 41R4500 Lenovo 90WウルトラベースAC/DCコンポアダプターが必要となります。 ※8 システム側でサポートされているスピードにて動作します。 ※9 ウルトラベースシリーズ3(OA33932)が必要となります。 ※10 2つ目のハードディスクをサポートするには、シンクパッドウルトラベースシリーズ3(OA33932)、シンクパッドシリアルハードベイヤダプター-3(43N3412)が必要となります。 ※11 2つ目のハードディスクをサポートするにはX200 ウルトラベース(43R8781)、シンクパッドシリアルハードベイヤダプター-3(43N3412)が必要となります。 ※12 システムのバッテリーと合わせてのご利用となります。ただし、433615W ThinkPad USB3.0 ミニ・ドック プラス シリーズ 3-90W、433815J ThinkPad USB3.0 ミニ・ドック プラス シリーズ 3-90Wのドックと合わせて設置できません。 ※13 動作可能。ただし、ThinkPad W510、W520、W530iに合せて設計されています。 ※14 ThinkPadシステムがドックに接続された時は、ドックのeSATAとオーディオポートは使用できません。ThinkPad本体のポートをご利用ください。 ※15 ディスクリテータグラフィックのモデルは90W ACアダプターをご利用ください。 ※16 システムのバッテリーと合わせてのご利用となります。ただし、433615W ThinkPad USB3.0 ポート・リプリケーター シリーズ3、433715J ThinkPad USB3.0 ミニ・ドック シリーズ 3-90W、433815J ThinkPad USB3.0 ミニ・ドック プラス シリーズ 3-90W、OA33932 ThinkPad ウルトラベース シリーズ 3のドックと合わせて設置できません。 ※17 ドッキングステーションと合わせてのご利用はできません。但し、スタンド下段のベグを外した場合は下段に入れる事ができます。 ※18 システムのバッテリーと合わせてのご利用となります。 ※19 90W ACアダプター、またはシステムに付属のアダプターが必要となります。OA36280、OA36286、OA36317のバッテリーはご利用できません。 ※20 ThinkPad Tablet ドック(OA33956)と合わせてのご利用となります。 ※21 X200sは除く。 ※22 PS/2 キーボードを使うためには、W500用のドッキングステーションが必要となります。 ※23 OA36285 ThinkPad X220 Tablet用 3セルリチウムイオン・バッテリー装着時対応。OA36286 ThinkPad X220 Tablet用 6セルリチウムイオン・バッテリー(ThinkPad バッテリー 52+)装着時非対応。 ※24 OA36316 ThinkPad X220/X230Tablet用 3セルバッテリー装着時対応。OA36317 ThinkPad X220/X230Tablet用 6セルバッテリー装着時非対応。 ※25 Lenovoスリム・パワーチップ(OB47048)が必要となります。 ※26 ThinkPad Tablet 2 ベン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンには使用できません。 ※27 ThinkPad X1 Carbon Touchでは対応しません。 ※28 タブレット本体のUSBポートからのご利用はできません。ThinkPad Tablet 2 ドック(OB47112)のUSBポートをご利用ください。 ※29 LT2452p、LT2252p、LT1952p、L2440p、L2440x、L2321x、L2261、L2060、L2251x、L2251p、L2250p、L1951p、L1900p、L1711p、L215pとご利用頂けません。 ※30 USBポート(DVD)バーナーをご利用の場合は、同梱のYケーブルを必ずご利用ください。 ※31 PXEポートには対応しません。 ※32 9セルバッテリー搭載時のThinkPadには対応していません。(9セルバッテリー搭載可能なThinkPadの場合)

P/N	製品名	ダイレクト価格(税込)	税別価格	R	T	X	Z
				R60 R60e R61 (14" Standard) R61 (15" Standard) R61 (15.4" wide) R61 (14" Standard) R61e T60, T60p T60 (15.4" Wide) T61 (14" Wide) T61 (14" Standard) T61 (15.4" Wide) X60 X60s X60 Tablet X61 X61s X61 Tablet Z60m Z60t Z61m / Z61p	Z61t Z61m / Z61p Z60t Z60m Z61 Tablet Z60t Z61t		
バッテリー							
41U3196	ThinkPad T60/R60 シリーズ(14型ワイド) 4セルバッテリー	13,440円	12,800円				
41U3198	ThinkPad T60/R60 シリーズ(14型ワイド) 拡張バッテリー	16,590円	15,800円				
43R2499	ThinkPad T60/R60 シリーズ(14型ワイド) 9セル大容量バッテリー	17,640円	16,800円				
40Y6799	Thinkpadシリーズ6セルLi-Ionバッテリー	17,640円	16,800円				
40Y6797	ThinkPad Z60m/T60シリーズ 9セルリチウム・バッテリー	19,950円	19,000円				
40Y6999	ThinkPad X60sシリーズ 4セル・スリム・ライン・バッテリー	15,540円	14,800円				
40Y7001	ThinkPad X60シリーズ 4セル拡張容量バッテリー	15,540円	14,800円				
40Y7003	ThinkPad X60シリーズ 8セル大容量バッテリー	19,950円	19,000円				
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャージャー	13,545円	12,900円	※1	※1	※1	※1
OA36310	ThinkPad用3セルベイヤバッテリー(ThinkPad バッテリー 43)	14,490円	13,800円			※2	

※1 90W ACアダプター(40Y7659)、またはシステムに付属のアダプターが必要です。 ※2 システムのバッテリーと合わせてのご利用となります。

■…対応 □…非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税込)	税別価格	A	Edge	All-In-One	M																										
				A88 Tower/Small	A70 All-In-One	Edge71 Small/Tower	Edge72 Small	Edge91z All-In-One	Edge91z All-In-One	M70z All-In-One	M71z All-In-One	M72z All-In-One	M70z All-In-One	M92z All-In-One	M58/M58p Eco Ultra Small	M58/M58p Tower	M58e Tower/Small	M90/M90p Eco Ultra Small	M90/M90p Tower	M91p Tower/Small	M92/M92p Tower	M92/M92p Tiny	M71e Tower/Small	M70e Tower/Small	M92/M92p Tiny	M72e Tiny	M75e Tower/Small	M77 Tower/Small	M78 Small	M81 Tower/Small			
57Y4393	DisplayPortVGA変換アダプター	4,200円:	4,000円	※5	※5		※2																		※4	※4							
45J7915	DisplayPortDVI変換ケーブル	2,625円:	2,500円	※5	※5		※8																			※4	※4						
0B47073	Lenovo GeForce 605 1GB DMS59 グラフィックスカード	11,550円:	11,000円																														
0B47390	NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード	23,100円:	22,000円																														
0B47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	68,250円:	65,000円									※18																					
セキュリティ・ソリューション																																	
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	5,250円:	5,000円																														
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,980円:	7,600円																														
57Y4303	Lenovo セキュリティ ケーブル ロック	2,625円:	2,500円																														
41N3040	Lenovo Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,410円:	4,200円																														
41N3043	Lenovo Gemplus ExpressCard スマート・カード・リーダー	9,555円:	9,100円																														
0B47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	52,500円:	50,000円																														
ストレージ																																	
光学ドライブ																																	
41N5618	Lenovo DVD-ROM ドライブ (シリアル ATA)	5,250円:	5,000円																														
45K1675	Lenovo ブルーレイパーナー シリアルATA 内蔵ドライブ	19,950円:	19,000円																														
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD パーナー	6,930円:	6,600円	※19	※19	※19																		※19									
0A65618	Lenovoスーパーマルチパーナードライブ	6,300円:	6,000円																														
0A65639	ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ドライブ	6,300円:	6,000円																						※6		※6						
0A65640	ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ	5,250円:	5,000円																						※6		※6						
ディスク・ドライブ																																	
ハード・ディスク・ドライブ (ホット・スワップ非対応)																																	
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATAハード・ディスク	12,600円:	12,000円																														
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,850円:	17,000円																														
エクスターナル・ハード・ディスク																																	
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	22,890円:	21,800円																														
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,090円:	25,800円																														
その他																																	
43R1814	Lenovo USB モデム	5,670円:	5,400円																														

■...対応 □...非対応

※1 それぞれのアーム/マウントの耐荷重によって使用の可・非が変わります。ご確認の上ご使用下さい。 ※2 ディスプレイポートを保有しているモデルに対応。
※3 75mmもしくは100mmのVESAマウントを搭載したフラットモニターに対応。デスクマウント時は10.9kgまで、ウォールマウント時は7.98kgまで対応。
※4 ThinkCentre本体のディスプレイポートもしくは導入されたディスプレイポートグラフィックカードに接続可能。 ※5 ディスプレイポートのグラフィックスカードに接続します。
※6 ThinkCentre Tiny拡張キット (0A65637) が必要です。 ※7 ThinkCentreシステムのディスプレイポートもしくは、導入されたディスプレイポートのグラフィックスカードに接続します。
※8 ディスプレイポートモニターのあるモデルに対応。 ※9 BIOSのVersionが11A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。
※10 BIOSのVersionが25A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。 ※11 BIOSのVersionが67A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。
※12 BIOSのVersionが15A以降に対応。追加メモリー導入前にBIOSのアップデートが必要です。 ※13 PS2アダプターの導入が必要となります。詳細はThinkCentreのハードウェアメンテナンスマニュアルをご確認ください。
※14 デスクマウントのみ対応。ウォールマウントは対応できません。 ※15 マルチタッチモデルには対応できません。 ※16 販売は中止しております。新0B47374と0B47375を組み合わせたものです。
※17 販売は中止しております。新0B47373と0B47374を組み合わせたものです。 ※18 Smallのみ対応。
※19 USBポータブルDVDパーナーをご利用の場合は、同梱のYケーブルを必ずご使用ください。

THINKVISION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

ご注意: ① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税込)	税別価格	LT							L							
				L17421p 7.11p	L17952p 7.11p	L17252p 7.11p	L17333p 7.11p	L17333p 7.11p	L17452p 7.11p	L17112p	L2321x7 7.11p	L2250p 7.11p	L1951p 7.11p	L1900p	L1711p	L1977p 7.11p		
アクセサリ																		
78Y5370	NEO-FLEX® デュアルLCDリフトスタンド	35,700円:	34,000円															
0A61005	Neo-Flex® LCD & ラップトップスタンド	36,540円:	34,800円															
0A33047	Ergotron FX30 ウォール マウント	18,900円:	18,000円															
0A61077	Neo-Flex® デュアルモニターウォールマウント	47,670円:	45,400円															
0A60934	LX デスクマウントアーム	28,140円:	26,800円															
0A60935	LX デュアル デスク マウント アーム	49,140円:	46,800円															
0A61075	LXデュアルデスクマウントアーム	49,665円:	47,300円															
0A61076	DS100 デュアル・モニター (縦型)	58,065円:	55,300円															
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	5,145円:	4,900円															
45K1804	Ergotron DS100クアッド・モニター・スタンド	72,450円:	69,000円															

■...対応 □...非対応

THINKSTATION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税込)	税別価格	D			S			E			C		
				D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	C20	C20x
アクセサリ															
キーボード															
33L3226	ThinkPad USB 数値キーボード	3,150円	3,000円												
55Y9024	ThinkPad USB トラックポイントキーボード (日本語)	8,400円	8,000円												
55Y9003	ThinkPad USB トラックポイントキーボード (英語)	8,400円	8,000円												
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (英語)	6,300円	6,000円												
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (日本語)	6,300円	6,000円												
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	3,150円	3,000円	※4				※4			※4				※4
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	5,250円	5,000円												
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)	5,250円	5,000円												
73P4730	ThinkPlus プリファード・プロUSB指紋認証キーボード (英語)	10,500円	10,000円												
73P4748	ThinkPlus プリファード・プロUSB 指紋認証キーボード	10,500円	10,000円												
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)	3,150円	3,000円												
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	3,150円	3,000円												
51J0155	Lenovo USBスマートカード・キーボード (英語)	10,500円	10,000円												
51J0176	Lenovo USBスマートカード・キーボード (日本語)	10,500円	10,000円												
マウス															
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,470円	1,400円												
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,470円	1,400円												
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,730円	2,600円												
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス (ミニ) II	2,835円	2,700円												
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,885円	3,700円												
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,885円	3,700円												
その他															
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット	27,615円	26,300円												
0A36535	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,890円	1,800円	※11				※11			※11				※11
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,300円	6,000円												
メモリー															
DIMM/SDRAM															
43R2033	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	13,440円	12,800円	※6				※7	※6	※5					※6
57Y4138	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	23,940円	22,800円	※6				※7	※6	※5					※6
57Y4390	Lenovo 2GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM Desktop メモリー	9,450円	9,000円							※5					
57Y4425	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	12,600円	12,000円	※8											※8
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	23,100円	22,000円	※8											※8
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	71,400円	68,000円	※8											※8
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー	72,450円	69,000円	※6				※6		※5					※6
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	23,100円	22,000円		※6			※6							※6
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	71,400円	68,000円		※6			※6							※6
0A65722	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	6,300円	6,000円												
0A65723	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	9,450円	9,000円												
0A65724	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	29,400円	28,000円												
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,300円	6,000円								※5				
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,450円	9,000円								※5				
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	29,400円	28,000円								※5				
0B47376	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	8,400円	8,000円												
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,800円	16,000円												
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	71,400円	68,000円												
0B47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	52,500円	50,000円												
0B47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	68,250円	65,000円												
マルチメディア															
グラフィック・アダプター															
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	7,980円	7,600円												
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル	2,625円	2,500円												
0B47071	Lenovo DVI ケーブル	2,625円	2,500円												
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター	8,925円	8,500円												
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	23,100円	22,000円												
57Y4398	NVIDIA NVS 450 Quad DisplayPort グラフィックスカード	71,400円	68,000円		※2			※2							※2
0B47390	NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード	23,100円	22,000円												
0A36535	NVIDIA Quadro 400 グラフィックスカード	23,100円	22,000円		※2			※2							※2
セキュリティ															
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	5,250円	5,000円												
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,980円	7,600円												
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,620円	4,400円												
57Y4303	Lenovo セキュリティ ケーブル ロック	2,625円	2,500円												
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,625円	2,500円												
ストレージ															
CD-ROMドライブ															
45K1675	Lenovo ブルーレイ バーナー シリアルATA 内蔵ドライブ	19,950円	19,000円												
41N5618	Lenovo DVD-ROM ドライブ (シリアル ATA)	5,250円	5,000円									※13			

■…対応 □…非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	D			S			E			C				
				D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	SFF	E31	E31	C20	C20x	C30
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー	6,930円	6,600円		※12			※12			※12						
0A65618	Lenovo スーパーマルチバーナードライブ	6,300円	6,000円								※13						
ハード・ディスク・ドライブ (ホット・スワップ非対応)																	
41N3015	ThinkCentre 250GB シリアル ATA ハード・ディスク	7,350円	7,000円	※9													
43N3424	ThinkStation 450GB 15K rpm SAS ハードディスク・ドライブ	99,750円	95,000円				※9	※10									
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	12,600円	12,000円	※9													
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,850円	17,000円														
エクスターナル・ハード・ディスク																	
43R2019	ThinkPad USB 320GB ポータブル・セキュア・ハード・ディスク	20,790円	19,800円														
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	22,890円	21,800円														
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,090円	25,800円														

■…対応 □…非対応

※1 SASハードディスクを使用する場合、別途市販品のSASアダプターを入手する必要があります。 ※2 ThinkStationモデルは、2枚のグラフィックカードを設置可能で2つのPCI-e x16グラフィックスロットを提供するモデルです。装置された2つのグラフィックカードは、4つのモニターが取付けできます。 ※3 Non-ECCメモリーとECCメモリーの混在はできません。Non-ECCメモリーが搭載されているモデルはNon-ECCメモリーを追加することは可能ですが、ECCメモリーを使用する場合は、PCのメモリーをすべてECCメモリーに差し替えてください。 ※4 PS2をサポートしているシステムが対応します。 ※5 Non-ECCメモリーとECCメモリーの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピードで動作します。 ※6 UDIMMとRDIMMの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピードで動作します。 ※7 メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピード、プロセッサ、そしてDDR3-1333の設定に依存します。 ※8 UDIMMとRDIMMの混在はできません。メモリーの動作速度は導入されたメモリーの中で1番低いスピード、プロセッサ、そしてDDR3-1066の設定に依存します。 ※9 Serial ATAとSAS HDDを混在させる事は推奨しておりません。ほぼ全てのS10のモデルはSerial ATA HDDで、またはほぼ全てのD10モデルはSAS HDDで設定されています。 ※10 S20はSATAベースのモデルです。SAS HDDはS20にLenovoのSASコントローラーアダプターが必要になります。 ※11 DisplayPortグラフィックカードに接続します。 ※12 USBポータブルDVD/バーナーをご利用の場合は、同梱のケーブルを必ずご使用ください。 ※13 E31 SFFに該当オプション設置時に必要なフェースプレートが提供できないモデルがあります。

THINKSERVER

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

①システム製品はモデルによっては全てのスロットベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロットベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMの混在はできません。②オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	TS	
				TS130	TS200v
メモリー					
67Y1387	ThinkServer 1GB DDR3-1333MHz (1R x 8) UDIMM メモリー	6,825円	6,500円		
67Y2606	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz (1R x 8) UDIMM メモリー	13,440円	12,800円		
67Y1388	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz (2R x 8) UDIMM メモリー	12,600円	12,000円		
67Y2607	ThinkServer 4GB DDR3-1333MHz (2R x 8) UDIMM メモリー	42,000円	40,000円		
67Y1389	ThinkServer 4GB DDR3-1333MHz (2R x 8) UDIMM メモリー	34,440円	32,800円		
0A89461	ThinkServer 8GB DDR3-1333MHz (2R x 8) ECC UDIMM メモリー	51,450円	49,000円		
ストレージ					
SATA ドライブ 3.5"					
67Y2613	ThinkServer 500GB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	27,930円	26,600円		
67Y2614	ThinkServer 1TB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	47,880円	45,600円		
67Y2615	ThinkServer 2TB 7200rpm 3.5インチ エンタープライズ シリアルATA ハード・ドライブ	79,800円	76,000円		
67Y1401	ThinkServer 500GB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	26,880円	25,600円		
67Y1402	ThinkServer 1TB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	63,000円	55,000円		
その他					
67Y1393	Lenovo PRO/1000 PT Dual Port Ethernet アダプター (インテル製)	66,150円	63,000円		
アクセサリ					
キーボード&マウス					
55Y9024	ThinkPad USBトラックポイントキーボード (日本語)	8,400円	8,000円		
55Y9003	ThinkPad USBトラックポイントキーボード (英語)	8,400円	8,000円		
73P5238	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード	3,150円	3,000円		
73P5220	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード (英語)	3,150円	3,000円		
06P4069	Lenovo オプティカルホイールマウス	1,470円	1,400円		
ソフトウェア					
Microsoft® Windows® Server 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。					
Windows Server 2008 - SBS Standard					
84978EJ	Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 スタンダード ROK /5 CAL付	オープン価格			
Windows Server 2008 - SBS Premium					
84978FJ	Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 プレミアム ROK /5 CAL付	オープン価格			
Windows Server 2008 - Standard					
84978BJ	Microsoft® Windows® Server 2008 スタンダード・Lenovo版 (日本語版)	オープン価格			
Windows Server 2008 - R2 Standard					
84978OA	Microsoft® Windows® Server 2008 R2 スタンダード・ROK・Lenovo版 (SCAL付)	オープン価格			
Windows Server 2008 - R2 Enterprise					
84978PA	Microsoft® Windows® Server 2008 R2 エンタープライズ・ROK・Lenovo版 (25CAL付)	オープン価格			
Windows Server 2008 - Enterprise					
84978DJ	Microsoft® Windows® Server 2008 エンタープライズ・Lenovo版 (日本語版)	オープン価格			
84971EJ	Microsoft Windows SBS 2011 Essentials ROK (64bit) -日本語 (25 CALs付)	オープン価格			
84971SJ	Microsoft Windows SBS 2011 Standard ROK (64bit) -日本語 (5 CALs付)	オープン価格			
84971PJ	Microsoft Windows SBS Premium Add On 2011 ROK -日本語 (5 CALs付)	オープン価格			
849711H	Windows SBS 2011 Standard Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格			
849711L	Windows SBS 2011 Premium Add-On Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格			
849781M	Windows Server 2008 CAL 1 user CAL AP&GC Bundle	オープン価格			
849785M	Windows Server 2008 CAL 5 user CAL AP&GC Bundle	オープン価格			
84978PJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ・ROK 64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格			
84978OJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 スタンダードROK・64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格			
84978HD	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Foundations ROK・64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格			
Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ボックスパック 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。					
55Y7037	Novell Server Software 1年 SLES 1年スタンダードサポート・Lenovo版	オープン価格			
55Y7038	Novell Server Software 1年 SLES 1年プライオリティサポート・Lenovo版	オープン価格			
55Y7039	Novell Server Software 3年 SLES 3年スタンダードサポート・Lenovo版	オープン価格			
55Y7040	Novell Server Software 3年 SLES 3年プライオリティサポート・Lenovo版	オープン価格			

■…対応 □…非対応

ThinkPlus Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

SOFTWARE

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

P/N	製品名
セキュリティ	
暗号化ソフトウェア	
0A35072	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1 - 999 seats)
0A35073	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1,000 - 4,999 seats)
0A35074	SecureDoc Enterprise Gold Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (5,000 - 9,999 seats)
0A35075	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1 - 999 seats)
0A35076	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (1,000 - 4,999 seats)
0A35077	SecureDoc Enterprise Silver Ed. v5.x Multi-Platform Lenovo (5,000 - 9,999 seats)
0A35078	Intel AT - 1yr. Subscription
0A35079	Upgrade to SecureDoc Enterprise for Lenovo
0A35080	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35081	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 1 - 999 seats)
0A35082	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 1,000 - 4,999 seats)
0A35083	SecureDoc Enterprise Server Ed. v5.x Lenovo (supports 5,000 - 9,999 seats)
0A35084	SecureDoc Standalone Gold Ed. v5.x Windows Lenovo
0A35085	SecureDoc Standalone Silver Ed. v5.x Windows Lenovo
0A35086	SecureDoc Standalone Silver Mac Ed. v5.x Mac Lenovo
0A35087	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35088	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35089	Add 2nd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35090	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35091	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35092	Add 2nd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35093	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35094	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35095	Add 2nd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35096	Add 2nd yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35097	Add 2nd yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35098	Add 2nd yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35099	Add 2nd yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35100	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35101	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35102	Add 3rd yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35103	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35104	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35105	Add 3rd yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35106	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35107	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35108	Add 3rd yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35109	Add 3rd yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35110	Add 3rd yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35111	Add 3rd yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35112	Add 3rd yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35113	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35114	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35115	Renew 1yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35116	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35117	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35118	Renew 1yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35119	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35120	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35121	Renew 1yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35122	Renew 1yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35123	Renew 1yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35124	Renew 1yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35125	Renew 1yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35126	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35127	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35128	Renew 2yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35129	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35130	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35131	Renew 2yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35132	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35133	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35134	Renew 2yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35135	Renew 2yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35136	Renew 2yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35137	Renew 2yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35138	Renew 2yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35139	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35140	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35141	Renew 3yr. SD Ent. Gold Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35142	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1 - 999 seats)
0A35143	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35144	Renew 3yr. SD Ent. Silver Ed. Multi-Platform Support (5,000 - 9,999 seats)
0A35145	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (SMB Customers/support 1-100 seats)
0A35146	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (1 - 999 seats)
0A35147	Renew 3yr. SD Ent. Server Ed. Support (1,000 - 4,999 seats)
0A35148	Renew 3yr. SD Enterprise Server Ed. Support (5,000 to 9,999 seats)
0A35149	Renew 3yr. SD Standalone Gold Ed. Windows Support
0A35150	Renew 3yr. SD Standalone Silver Ed. Windows Support
0A35151	Renew 3yr. SD Standalone Silver Ed. Mac Support
0A35152	Onsite Training for up to 6 Network Administrators & Users
0A35153	Web-based Training
0A35154	Onsite Installation and Support
エンドポイントセキュリティ管理ソフトウェア	
30R7242	LANDesk Security Suite Add-on License for LDMS4TVT [Ve r.9]
40Y7969	LANDesk Security Suite Add-On Subscription for LDMS4TVT
システムライフサイクル管理ソフトウェア	
40Y7938	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies (ライセンス) [Ve r.9]
30R7271	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies PMA
30R7258	LANDesk Management Suite for ThinkVantage Technologies SUP
0A34912	Lenovo Mobility Manager (ライセンス及びPMA 1年間分)

Windows 8に対応可能なLenovoオプション製品

詳細は下記の製品リストをご参照ください。
下記の製品に対してはWindows8との互換性を検証済みです。尚、ユーザーはドライバー等の更新は不要です。

製品番号	製品名称
0A33932	ThinkPad ウльтраベース シリーズ 3
0A33969	ThinkCentre Edge 91z スタンド
0A36190	Lenovo USB サウンドバー
0A36230	ThinkPad W520用 170W AC アダプター
0A36310	ThinkPad用3セル ベイ バッテリー (ThinkPad バッテリー 43)
0A36527	4GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM メモリー
0A36536	Lenovo Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター
0A36537	Lenovo DisplayPortケーブル
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー
0A65719	ThinkStation D20シリーズ用ヒートシンク
0A65720	ThinkStation C20/C20xシリーズ用ヒートシンク
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク
0A65722	ThinkPad/ThinkCentre用2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65723	ThinkPad/ThinkCentre用4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65724	ThinkPad/ThinkCentre用8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー
0A65728	ThinkCentre/ThinkStation用2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65729	ThinkCentre/ThinkStation用4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65730	ThinkCentre/ThinkStation用8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー
0B46997	ThinkPad 90W ACアダプター (X1 Carbon用)
0B47048	Lenovo スリム・パワー・チップ
0B47069	Lenovo HDMI-VGA モニターアダプター
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル
0B47071	Lenovo DVI ケーブル
0B47090	Lenovo Mini DisplayPort-Single Link DVI アダプター
0B47091	Lenovo Mini DisplayPort -DisplayPortケーブル
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター
0B47096	ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット
0B47097	ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット
0B47388	Kensington Microsaver DS Cable Lock From Lenovo
31P7415	Lenovo Preferred Pro Full-Size PS/2 Keyboard
40Y7625	ThinkPadエクスターナル・バッテリー・チャージャー
40Y7662	Thinkpad 90W ACアダプター
40Y7699	ThinkPad/Lenovo 65WウルトラポータブルACアダプター
41N3040	GemPlus GemPC USB スマート・カード・リーダー
41N3043	GemPlus Expressスマート・カード・リーダー
41R4474	Lenovo NEW パーティカルPC & モニタースタンド
41R4500	Lenovo 90WウルトラスリムAC/DCコンボ・アダプター
41U3143	ThinkPad X60 Tabletデジタイザー・ペン
41U5062	ThinkPadウルトラポータブル・ケース
433610W	ThinkPad ポートリプリケター III
433710J	ThinkPad ミニ・ドック III
433810J	ThinkPad ミニ・ドック プラス III
433830U	ThinkPad ミニ・ドック プラス シリーズ 3 (170W ACアダプター付属)
43R2033	2GB PC3-10600 1333 MHz DDR3 ECC UDIMM WS メモリー
43R2476	ThinkPadビジネス・トップローダー・ケース
43R2478	ThinkPadデラックス・エクステンダー・ケース
43R2480	ThinkPadエクゼクティブ・レザー・ケース
43R2482	ThinkPadビジネス・バックパック
43R9113	ThinkPadベシック・ケース
43R9117	ThinkPad 17W ビジネスストップロードケース
45J7915	Lenovo ディスプレイポートDVI-D変換ケーブル
45J9292	Lenovo エssenシャルノートブックスタンド
45K1620	Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティ・ケーブル
45K1689	Lenovo USB 2.0 ポータブル 320GB ハードドライブ
45K1690	Lenovo USB 2.0 500GB ハードディスク・ドライブ
51J0476	ThinkPad 12" Wide 用インナーケース

51J0477	ThinkPad 15.6" wide 用インナーケース
55Y3710	2GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー
55Y3711	4GB PC3-10600 DDR3-1333 Low-Halogen SODIMM メモリー
55Y9258	Lenovo イージーリーチモニタースタンド
55Y9320	ThinkPad W510用135W ACアダプター
55Y9336	ThinkPad 230W AC アダプター
57Y4138	4GB PC3-10600 DDR3-1333 ECC UDIMM WSメモリー
57Y4286	ThinkPad X100e スリーブケース
57Y4287	ThinkPad X100e Sling case
57Y4293	ThinkPad 13W スリーブケース
57Y4294	ThinkPad 14W スリーブケース
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック
57Y4351	ThinkCentre M90z パフォーマンス スタンド
57Y4352	ThinkCentre エクステンダーーム
57Y4390	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 Low-Halogen UDIMM メモリー
57Y4393	Lenovo ディスプレイポートVGA変換ケーブル
57Y4425	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン
73P2582	Kensingtonマイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル
73P2698	ThinkPadトラックポイント・キャップ・コレクション
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)

下記の製品はWindows8への対応は可能ですが、ドライバーのアップデートが必要です。ドライバーは2012年10月26日以降にwww.lenovo.com/support の Drivers & Softwareで更新する予定です。

製品番号	製品名称
06P4069	Lenovo オプティカル・マウス
0A33951	Lenovo USB ポート・リプリケター
0A33979	ThinkPad USB 3.0 ドック
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス英語
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザー・マウス
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス
0A36538	Lenovo 1GB AMD 7450 DisplayPort / DVI グラフィックカード
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ
0A65625	ThinkPad ウルトラベイ・エンハンスド・シリアルATA DVD バーナー ドライブⅢ
0A65626	ThinkPad ウルトラベイ・スリム・シリアルATA DVD バーナー ドライブⅢ
0A65628	ThinkPad DVD-ROM ウルトラベイ・スリム・ドライブⅢ
0A65639	ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ドライブ
0A65640	ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター
0B47073	Lenovo GeForce 605 1GB DMS59 Graphics Card (11月6日発表)
31P7405	Lenovo 3ボタン スクロールポイント マウス II (オプティカル)
31P7410	ThinkPad オプティカル・ホイール・マウス (ミニ) II
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド
41N5618	ThinkCentre/Lenovo DVD-ROMドライブ (シリアルATA)
41U3074	Lenovo USBレーザー・マウス
41U5008	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス
43R1814	Lenovo USBモデム
45K1675	Lenovo Blu-ray バーナー シリアルATA 内蔵ドライブ
51J0155	Lenovo USB スマートカード・キーボード (英語)
55Y9003	ThinkPad USBトラックポイントキーボード (英語)
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)
73P4730	IBMプリファード・プロUSB指紋認証キーボード (英語)

現時点で下記の製品は Windows 8のサポートはできません。これらの製品につきましては、Lenovoにてドライバーを検証しています。
検証完了次第、ドライバーを www.lenovo.com/support の Drivers & Softwareにて更新します。

製品番号	製品名称
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックカード
0A36528	NVIDIA NVS 300 DMS59 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックカード

0B47390 NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGAグラフィックスカードにて、Windows 8に対応。

お客様サポート(ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ)

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口 レノボ・スマートセンター 0120-000-817	出張修理対象製品の修理ご依頼窓口 レノボ・オンサイトセンター 0120-053-600
営業時間 9:00 ~ 18:00 (レノボ月次指定休業日*および、12月30日~1月3日を除く) ※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。 ▶ www.lenovo.com/jp/lsmartctr/	

保守登録に関するお問合せ先(メールでの受付となります)

service1_jp@lenovo.com

受付時間: 10:00~17:30 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

リカバリーメディアに関するお問合せ先

www.lenovo.com/jp/service/

受付時間: 10:00~17:30 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー お問い合わせ先一覧

ビジネス・パートナー様向け窓口

ディストリビューター様	0120-498-170 (フリーダイヤル)
リセラー様	0120-911-426 (フリーダイヤル)
リセラー・プログラム・メンバー様	0120-977-576 (フリーダイヤル)
受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)	

納期についてのお問い合わせ先 ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。

0120-301-586 (フリーダイヤル) | **deliveryhelp01_jp@lenovo.com**

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

輸出規制非該当証明書申請についての窓口

lenovo_gaihi@jbl.co.jp

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

ご購入に関するご相談窓口

個人事業主・SOHO・中小規模企業 (従業員数500人まで) のお客様	0120-977-576 (フリーダイヤル) http://www.lenovo.com/jp/smb/
個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。	0120-804-545 (フリーダイヤル) http://www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/
受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:00 (土・日・祝日、12月30日~1月3日を除く)	

レノボ・ジャパン パートナー様向けポータルサイト **www.lenovo.com/jp/partner/**

『レノボ・セレクト カタログ』の最新情報は、**<http://www.lenovo.com/jp/catalog>**でチェック!
 当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報※を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

'13-春号

Lenovo, レノボ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel, インテル, Intelロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。 他のお客様、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピューターシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの情報は、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/> (英語) を参照してください。

*2. インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2013年5月31日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2013年5月31日現在のものです。最新の価格については、弊社ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

13-04 Printed in Japan 大豆油(SOY)インクで印刷しています。

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社
 〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階
<http://www.lenovo.com/jp>