



Our Ideas Can Help Yours

lenovo

NEW WORLD. NEW THINKING.™

ThinkPlus Accessories Lenovoオプション製品カタログ



製品についてのご相談、ご購入 受付時間 / 9:00-18:00 (土、日、祝日、5/1、12/30-1/3を除く)

個人のお客様 個人事業主・SOHO-中小規模企業(従業員数500名まで)のお客様 中規模企業-大規模企業(従業員数500名以上)のお客様





☎0120-033-127 ☎0120-033-229 ☎0120-033-761

ビジネスパートナー様向け 0120-099-025 受付時間 / 9:00-12:00、13:00-18:00 (土、日、祝日、5/1、12/30-1/3を除く)

製品についての詳細情報および価格情報は・・・

個人のお客様、個人事業主・SOHO-中小規模企業(従業員数500名まで)のお客様
www.lenovo.com/jp/no1/

中規模企業-大規模企業(従業員数500名以上)のお客様
www.lenovo.com/jp/no2/



オリジナルのアクセサリとアップグレードを活用することにより、レノボのPCの価値が高まり、生産性を簡単に向上させ、楽しさも増大します。ノートPCとアクセサリを簡単に持ち運べるおしゃれなキャリング・ケースから、用途の広いキーボード、堅固なセキュリティ・コンポーネント、スタイリッシュなポインティング・デバイス、ドック、ポートリプリケーター、メモリー、マルチメディア・エンハンサー、電源アダプター、バッテリー、ストレージデバイスまで、レノボは、自社の基準に適合するオリジナルのアクセサリを提供しています。この素晴らしいラインナップから、ご希望の品を選び、無限の可能性を切り開いてください。



目次

ノート PC ThinkPad 用アクセサリ

・ドッキング・デバイス	3
・バッテリー	4
・キャリング・ケース	6
・電源アダプター	8
・キーボード/ノート PC 用スタンド	9
・ポインティング・デバイス	10
・セキュリティ	11
・ストレージデバイス	12
・マルチメディア	13
・メモリー	23

デスクトップ PC ThinkCentre 用アクセサリ

・キーボード	14
・モニター・アクセサリ	15
・ポインティング・デバイス	16
・マルチメディア	17
・セキュリティ・ソリューション	18
・ストレージ	19
・メモリー	23

ワークステーション ThinkStation 用アクセサリ

・マルチメディア/プロセッサ	20
・ストレージ	21
・モニター・アクセサリ	22
・メモリー	23

ネットブック IdeaPad 用アクセサリ

・スリープ・ケース/AC アダプター/バッテリー	24
--------------------------	----

ドッキング・デバイス

レノボは、ThinkPad® ノートブック・ユーザーの多様なニーズに合わせて設計された複数のドッキング・ソリューションを提供しています。低コストの効率的なケーブル管理から高度なマルチメディア機能を求めるパワーユーザーまで、さまざまなソリューションが用意されています。レノボのドッキング・ソリューションは、多忙なプロフェッショナルの方々の生産性をあらゆるレベルで最大限に高めます。



ThinkPad アドバンスド・ミニ・ドック (250410J)

デジタルオーディオ・ビデオ接続が可能です。90WのACアダプターも付属しています。キーロック・セキュリティーにより機能が強化されているため、適切なセキュリティーを備えた包括的な接続性を必要とする中規模および大規模の企業にとって理想的です。



ThinkPad アドバンスド・ドック (250310J)

ThinkPad アドバンスド・ドックは、光学ドライブまたはハードディスク・ドライブ、およびオプションのグラフィック・アダプター用のPCI Expressを収納するウルトラベイ拡張スロットを装備しており、金融サービス、エンジニアリング、およびデジタルコンテンツの作成を行う企業にとって理想的です。事実、複数のモニターが必要なユーザー、およびデスクトップレベルのグラフィック機能を求めるユーザーにとっても理想的な製品となっています。



ThinkPad エssenシャル・ポート・リプリケーター (250510W)

モニター、キーボード、マウス、プリンター、その他の周辺機器を接続するための素早く簡単な低コスト・ソリューションです。



ThinkPad X200 ウルトラベース (43R8781)

ThinkPad X200 ウルトラベースを用いて、ThinkPad X200 またはタブレットの機能を拡張してください。ThinkPad X200 ウルトラベースは、非常に携帯性の高い機器であり、プリンターや外部LCDモニター等々を簡単に追加するためのクイック装着のメカニズムを備えており、使用するたびにケーブルや周辺機器を接続するわずらわしさを解放されます。また、周辺機器をThinkPad ノートブックに固定するための統合キーロックおよびオプション・ケーブルロック・スロットも装備しています。



Lenovo エンハンスドUSBポートリプリケーター (43R8770)

ThinkPad およびレノボノートブックに対して簡単なケーブル管理および接続ソリューションを提供します。USBケーブルを差し込むだけで、外部モニター、インターネット接続/LAN、オーディオ機器、プリンター、キーボード、マウス、およびストレージデバイスへ即座にアクセスすることができます。



ThinkPad W700 ミニドック (45J7951)

ThinkPad W700 ミニドックは、4つのUSBポート、eSATAポート、各種オーディオ、ビデオポート、RJ45、Dual link DVI、Display Portを搭載し、多彩な端子でサポートします。

バッテリー

ThinkPadのバッテリーは、性能、駆動時間、サイズ、重量、コストのバランスが取れた立証済みのバッテリー技術を用いて製造されています。このバッテリーは、ACアダプターを用いて充電することができ、レノボの1年保証付きです。また、ThinkPadシステムに合わせて設計およびテストされており、互換性が保たれています。各ThinkPadファミリーは、ACアダプターが使用されていないときに電源を供給できるように、独自に設計されたシステムバッテリーを備えています。



ThinkPad T/R/Z シリーズ用 9 セルリチウムイオン・バッテリー (40Y6797)

バッテリーは、2つのオプションが用意されており、最大バッテリー駆動時間および柔軟性が異なります。9セルバッテリーは、過充電の保護機能が組み込まれています。

駆動時間：約 9.4 時間 (T500)
約 7.1 時間 (R500)



ThinkPad X300 シリーズ用 6 セルバッテリー (43R1967)

この充電式バッテリーは、ユーザーのオリジナルのシステムバッテリーやスペアバッテリーと交換して使用することができます。ThinkPad X300シリーズのノートPCにおいての長時間駆動を実現します。また、リチウムイオン (Li-Ion) 技術および過充電保護機能を備えており、容量は 43.2 ワット時、最大充電時間はわずか 3 時間です。

駆動時間：約 6.5 時間



ThinkPad X60 シリーズ用大容量 8 セルバッテリー (40Y7003)

これらの充電式バッテリーは、オリジナルのシステムバッテリーやスペアバッテリーと交換して使用することができます。また、リチウムイオン技術、標準システムバッテリー仕様、および過充電保護機能を備えています。

駆動時間：約 8 時間



ThinkPad T/R 14W シリーズ大容量 9 セルバッテリー (43R2499)

これらの充電式リチウムイオン・バッテリーは、寿命が近づいたシステムバッテリーの交換用またはスペア用として役に立ちます。また、標準システムバッテリー仕様に沿っており、過充電保護機能を備えています。

駆動時間：約 9.8 時間 (T400)



ThinkPad X200 9 セル・リチウムイオン・バッテリー (43R9255)

これらのリチウムイオン・バッテリーは、充電式のバッテリーであり、AC電源なしにより多くのパワーを提供します。また、標準システムバッテリー仕様を満たし、過充電保護機能を備えており、オリジナルのバッテリーやスペアバッテリーと交換して使用することができます。

駆動時間：約 9.8 時間



ThinkPad X200 タブレット用 8 セル・リチウムイオン・バッテリー (43R9257)

これらの充電式のリチウムイオン・バッテリーは、ThinkPad X200 タブレットで使用されており、AC電源なしにより多くのパワーを提供します。また、標準システムバッテリー仕様を満たし、過充電保護機能を備えており、オリジナルのバッテリーやスペアバッテリーと交換して使用することができます。

駆動時間：約 10 時間

これらの他にもバッテリー製品がございます。詳しくは、Lenovo PC データブックをご確認ください。バッテリーの駆動時間は、ThinkPad の構成や設定によって異なります。



■ ThinkPad アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーII (43R9250)

オプティカル・ドライブを2個目のバッテリーで交換することにより、最大8時間まで駆動時間を増加することができます。ThinkPad アドバンスド・ウルトラベイバッテリーは、ThinkPad T、R、Z シリーズ、および一部の R60 シリーズ・ノートブックのウルトラベイメディアベイにピッタリと装着することができます。また、ThinkPad X シリーズのウルトラベースとの互換性もあります。

駆動時間：約 1.5 時間 (R500/R400/T500/T400)

■ バッテリー駆動時間対応表

ThinkPad X300 シリーズ			
X300 シリーズ	3 セルリチウムポリマー	43R1965	約 4.3 時間
X300 シリーズ	6 セルリチウムポリマー	43R1967	約 6.5 時間
X300 シリーズ	3 セルリチウムポリマーベイバッテリー	43R1966	約 1.5 時間
ThinkPad X60 シリーズ			
X60 シリーズ	4 セルエンハンスドバッテリー	40Y7001	約 4 時間
X60 シリーズ	8 セル大容量バッテリー	40Y7003	約 8 時間
ThinkPad T400 シリーズ			
T400 シリーズ	4 セルバッテリー	41U3196	約 3.6 時間
T400 シリーズ	6 セルバッテリー	41U3198	約 6.5 時間
T400 シリーズ	9 セルバッテリー	43R2499	約 9.8 時間
ThinkPad X200 シリーズ			
X200 シリーズ	4 セルバッテリー	43R9253	約 3.3 時間
X200 シリーズ	6 セルバッテリー	43R9254	約 6.5 時間
X200 シリーズ	9 セル大容量バッテリー	43R9255	約 9.8 時間
ThinkPad X200 タブレットシリーズ			
X200 タブレット	4 セルバッテリー	43R9256	約 4.2 時間
X200 タブレット	8 セルバッテリー	43R9257	約 10 時間

これらの他にもバッテリー製品がございます。詳しくは、Lenovo PC データブックをご参照ください。バッテリーの駆動時間は、ThinkPad の構成や設定によって異なります。


キャリング・ケース

レノボは、ノート PC 用のさまざまなキャリング・ケースを提供しています。キャリング・ケースは、ThinkPad ノート PC の安全性を念頭において設計されており、個人の好みに合わせて、さまざまな形、色、および材料で提供されています。また、不可欠なアクセサリを入れるための十分な収納スペースも用意されています。レノボのキャリング・ケースは、整理して収納し、簡単に取り出せるように徹底して作られているため、短時間で多くのことを行うことができます。さらに、洗練された現代的なつくりが、周囲の雰囲気を感じ立てます。



ThinkPad エグゼクティブ・レザー・ケース (43R2480)

エレガントなデザインでプロフェッショナルなイメージを持つ革製のキャリング・ケースで、スタイル、快適さ、そして安全性を体験してください。このキャリング・ケースは、特許化された SafePORT エアクッション保護によりユーザーのノート PC を安全に守ることができ、ゆったりとした肩掛け、快適な取っ手、ラゲッジハンドル、そしてすべてのアクセサリを収納できる十分なスペースもあります。



ThinkPad ベーシック・ケース (43R9113)

経済的な価格で機能性に富んだ耐久性のあるキャリング・ケースです。最高のデザインが用いられ、ノート PC 用にクッションが詰められた収納スペース、ファイルおよび資料用のスリムなポケット、その他のアクセサリのための前開きポケットを特徴としています。

ThinkPad ビジネス・トップ・ローダーケース (43R2476)

十分な収納スペースと、特許化されたナイロン製の SafePORT エアクッション保護を備えた軽量のキャリング・ケースです。クッションの入った肩掛け、快適な取っ手、そしてラゲッジハンドルにより、快適さと使いやすさが増します。

ThinkPad デラックス・エクスパンダー・ケース (43R2478)

ビジネス文書および宿泊用具を収納する拡張可能なスペースを備えたスマートなキャリング・ケースで、身軽に出張してください。ThinkPad デラックス・エクスパンダー・ケースは、軽量設計されており、ゆったりとした肩掛け、快適な取っ手、そしてラゲッジハンドルを特徴としています。



ThinkPad ビジネス・バックパック (43R2482)

特許化された SafePORT エアクッション保護、ゆったりとした肩掛け、そしてラゲッジハンドルを特徴とするスタイリッシュなビジネス用のバックパックを自慢してください。また、隠れたセキュリティーポケットを備えた十分な収納スペース、横のペットボトル入れ、前開きポケット、その他のいくつかのアクセサリポケットも活用してください。



ThinkPad X200 タブレットキャリングケース (43R9115)

快適にフィットするタブレット専用ケースは、時間が節約できる使いやすいアクセサリです。ノート PC を保護するだけでなく、ケースから取り外すことなく、タブレットに書き込むことができます。




ThinkPad ウルトラポータブル・ケース (41U5062)

このスリムで軽量のクッション入りのケースは、最大 13.3 インチ幅のノート PC 向けに設計されています。特許化された SafePORT エアクッション保護、ゆったりとした肩掛け、そして快適な取っ手を特徴としています。すべてのアクセサリを収容できる十分なスペースもあります。



ThinkPad 17W ビジネス・トップロード・ケース (43R9117)

ThinkPad 17 インチワイドが収容できます。



電源アダプター

レノボが提供する ThinkPad の電源アダプターは、安全性、互換性、そして性能を確保するために設計され、ThinkPad のシステムを用いてテストされています。このアダプターは、ThinkPad システムのバッテリーを効果的に充電し、一部の ThinkPad ドッキング・ソリューションと併用することができます。ノートブック・ユーザーがわずらわしく感じることの 1 つは、出張の際に電源アダプターを忘れる可能性があることです。レノボが提供するオリジナルの電源アダプターは、考えることが山ほどある忙しいプロフェッショナルの方々にとって大きな助けとなります。必要なときに必要な場所で電源を使えるように、キャリング・ケースの中に、または自宅にスペアの電源アダプターを用意してください。



ThinkPad & Lenovo 90W スリム AC/DC コンボ・アダプター (41N8486)

レノボが提供する最も薄い電源アダプターです。スリムであるため出張する際に簡単にキャリング・ケースに入れることができ、これこそ移動中に持ち運びやすいアダプターです。さまざまな充電器を詰め込んだバッグは不要です。また、オプションの同時 2 台充電ケーブルを使用して、アダプターをノート PC と周辺機器に同時に接続することもできます。

※別売りオプションが必要です。
※日本の携帯電話には非対応です。



ThinkPad 90W AC アダプター (40Y7662)

このアダプターは、一部の ThinkPad およびレノボ 3000 ノートブックに含まれている標準の 90W AC アダプターと同じ仕様であり、レノボ 3000、ThinkPad R、T、X、Z シリーズのノート PC、ThinkPad エッセンシャル・ポートリプリケーターおよびアドバンスド・ミニ・ドックと互換性があります。



ThinkPad & Lenovo 65W AC アダプター(40Y7699)

この軽量の 65W AC アダプターは、すべての ThinkPad X60 シリーズのノート PC、一部の ThinkPad R、T、Z シリーズのノート PC およびレノボ 3000 ノートブック (グラフィックスが統合されているもの)、T400/500、R400/500、X200 シリーズと互換性があります。入力範囲が 100-240V/50-60Hz であるため、どこでも使用することができます。また、ThinkPad エッセンシャル・ポートリプリケーター、X6/X200 シリーズウルトラベース、および X6 Tablet ウルトラベースとも互換性があります。



ThinkPad W700 用 170W AC アダプター(41R4424)

ノート PC 用スタンド

ThinkPad ノートブックスタンドは、4段階の高さに調整することができ、人間工学的に、より快適に仕事を進めることができます。このスタンドは ThinkPad で単独で使用することも、また ThinkPad アドバンスド・ミニ・ドックや ThinkPad エssenシャル・ポートリプリケーターに装着して完全なデスクトップ・ソリューションへ拡張することもできます。さらに、ThinkPad ノートブックスタンドは、マルチモニターの環境においても理想的です。ThinkVision™ モニターの隣に設置することにより、本体のモニターと外部モニターを同時に使用することができます。

キーボード

レノボのキーボードは、世界トップクラスのエンジニアにより設計されており、あらゆる種類のユーザーニーズに対応しています。これらのキーボードは、使いやすさ、快適性、および安全性を考慮して人間工学に基づいて設計され、堅いイメージのインテリアを和らげるデザインを特徴としており、いつまでも使用することができます。



Lenovo USB キーボードウルトラナビ付(31P8974)

レノボのウルトラナビ付き USB キーボードは、スタイリッシュなプレミアム・キーボードであり、大きな反響を得てきました。TrackPoint®、TouchPad、そしてマウスを同時に使用することにより、ナビゲーションが簡単にできます。また、USB によりさまざまな装置へアクセスすることを可能にします。(交換用トラックポイントキャップ付)



Lenovo プリファード・プロ USB キーボード (73P5238)

レノボのプリファード・プロ USB キーボードは、クラシックなレイアウトで簡単な操作を可能にします。また、取り外し可能なゴム引きのパームレストを特徴とし、3段階の高さに傾きを調整することができ、柔軟性と快適性が向上します。



Lenovo USB トラベルキーボードウルトラナビ付 (31P9514)

机のスペースが限られている場合は、小型のキーボードが最適です。このコンパクトなキーボードは、忙しいプロフェッショナル向けに設計されており、TrackPoint® および TouchPad を備えており、マウスを使用する必要がありません。わずか 15 ミリの厚さであり究極の省スペース型キーボードです。



Lenovo エンハンスドパフォーマンス USB キーボード (73P2638)

これは、静かで、しかも反応が素早く、ホットキー、メディア・コントロール、および USB を備えたエンハンスド・キーボードです。ミュートボタンを押すことにより、ウェブサイトから流れてくる音声を消すことができます。



Lenovo エンハンスドパフォーマンス・ワイヤレス USB キーボード & オプティカルマウス (73P4082)

このキーボードでは、Bluetooth® や無線 LAN に干渉しない技術が使用され、10 メートルの飛距離を有しており、多様な環境において使用することができます。7つの再プログラム可能ホットキー、マルチメディア・ボッド、および取り外し可能なリスト・レストを備えており、最も融通性が高く快適なキーボードの 1 つです。

※写真は英語キーボードですが、実際は日本語キーボードとなります。

ポインティング・デバイス

レノボのエンジニアは、ドキュメントおよびウェブのナビゲーションを簡単にするさまざまなポインティング・デバイスを開発しました。人間工学に基づくスタイリッシュでエレガントなポインティング・デバイスであり、使いやすく、職場に自然に収まります。



ThinkPad Bluetooth レーザーマウス (41U5008)

ThinkPad Bluetooth レーザーマウスは、移動中のユーザーに理想的です。コンパクトで快適な設計であり、Bluetooth 技術を使用することにより USB ケーブルを不要とし、バッテリー寿命を最大限に延ばします。また、レーザーセンサーにより、実質的にあらゆる表面において驚くほどのコントロールを可能にします。



Lenovo オプティカルホイールマウス (06P4069)

レノボのオプティカル・マウスでは、正確にコントロールするための光トラッキングが用いられており、片手にすっぽりと収まるように設計されています。スクロール・ホイールが統合されており、プログラム可能な第3のボタンとして機能します。また、マウスパッドを必要とせず、さまざまな表面で使用することができ、機械式ボールがないため、クリーニングやメンテナンスが簡単です。




Lenovo 3 ボタンスクロールポイント・マウスII (31P7405)

レノボのスクロールポイントマウスは、よりスムーズな縦方向および横方向のスクロールを可能にするポインティング・スティックが用意されており、さらに細かい精度、操作性、および制御性を実現します。



Lenovo レーザーマウス (41U3074)

レーザーマウスは、オプティカル・マウスよりもはるかに細かい精度および反応性を実現しており、実質的にあらゆる表面でスムーズなトラッキングを可能にします。傾きのあるスクロール・ホイールにより、ドキュメントおよびウェブページの縦方向および横方向のスクロールを効率的に行うことができます。



ThinkPad X61/X60/W700/X200 タブレットデジタイザーペン (41U3143)

Digitizer Pen は、タブレット式のノート PC に入っているものと同じであり、使用していない場合はタブレットの袖の保管場所に簡単に収めることができます。また、交換可能なペン先およびペン先を取り外すツールも含まれています。



ThinkPad TrackPoint・キャップ・コレクション (73P2698)

セキュリティー

従業員のパソコンには 60% を超える事業機密情報が保管されているとされ、パソコンの物理的な安全性を守ることは最重要課題です。レノボは、2 つの最先端のソリューション、すなわちケンジントン・マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブルロックを用いて、(また、のぞき見防止のフィルターや暗号化 HDD など) このセキュリティーの懸念に取り組んでいます。




Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル (73P2582)

ケンジントン・マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブルロックを使用して固定することにより、ThinkPad ノート PC やドッキング・ソリューションの安全性を確保します。航空機レベルのスチールが用いられ、特許化された T バーの仕組みが取り入れられており、完璧な保護を実現します。また、ロックヘッドは、ノート PC のポートを妨げないように配置されています。



Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティー・ケーブル (45K1620)

ケンジントン・ツインヘッド・ケーブルロックは、航空機レベルのスチールを用いた T バーにより、パソコン、ポートリプリケーター、ドッキングステーション、フラットパネル・モニターを 1 本のケーブルで 2 ヶ所を固定することができます。一体型の設計により、オフィスや移動中に簡単に設置して使用することができます。また、ストラップにより、コンパクトかつ簡単に保管することができます。



プライバシーフィルター (43R2470/43R2472/43R2474)

X200/X200s (43R2470)、T/R400 (43R2472)、T/R/W500 (43R2474) にあわせて設計されたプライバシーフィルターは、周囲からののぞき見を防止します。また、フィルターの外周に用意されたつめによってシステムベゼルへさし込み設置することができ、フィルターを付けたままシステムを閉じることができます。



USB 160GB ポータブル・セキュア・ハードディスク(43R2018) USB 320GB ポータブル・セキュア・ハードディスク(43R2019)

6 ケタ以上の接続認証パスワードを使用でき、且つ、HDD 内部の AES テクノロジーにより、HDD データをまるごと暗号化することが可能です。外部持ち出しによる、紛失、盗難を心配することも軽減できます。



ストレージデバイス

効率的かつスピーディにデータを保管したり取り出すことは、最高の性能を得るための鍵です。レノボは、ユーザーがノート PC を最大限活用できるように、アダプター、オプティカル・ドライブ、ハードディスク、および USB ストレージデバイスを含めた一連のストレージデバイスを提供しています。データの共有とアーカイブは、これらのストレージデバイスが実現するもう 1 つの不可欠な機能であり、通信、ビジネス、そしてエンターテインメントの中断のない流れを促進します。

Lenovo USB 2.0 ウルトラ・セキュア・メモリーキー

レノボの USB 2.0 ウルトラ・セキュア・メモリーキーは、ノート PC とデスクトップ PC のデータ供給を可能にするサムネイル・サイズの軽量 USB フラッシュメモリー・ストレージデバイスであり、2GB (45J5916)、4GB (45J5917)、および 8GB (45J5918) が用意されています。これらのメモリーキーには、企業および個人の機密情報を保護するための暗号化ソフトが含まれています。



ThinkPad HDD ベイアダプター (43R1980)

ThinkPad シリアル ATA ハードディスク・ベイ・アダプター II (43R1980) を使用することにより、ウルトラベイを用いてデータを素早く保管およびバックアップすることができます。また、このアダプターは、ThinkPad シリアル ATA ハードディスクによりサポートされています。

※ HDD は含まれません。



ウルトラベイデバイス・オプティカルドライブ

レノボのオプティカル・ドライブは、高速かつ簡単に信頼性の高い安価な方法で、データの保管と取り出し、ファイルの共有、ソフトウェアのインストール、および CD/DVD の作成を行うことができます。CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ、DVD マルチバーナードライブ、Blu-ray™ マルチドライブなど、選りすぐりのウルトラベイ・ドライブの中から選ぶことができます。

※ 詳しくは、Lenovo PC データブックをご参照ください。



ThinkPlus USB ポータブル・ディスク・ドライブ (05K9276)

このちゃれた USB 方式の 3.5 インチ 1.44MB フロッピーディスク・ドライブ (05K9276) は、完全携帯型であり、外部電源を必要としません。USB ポートを備えたほとんどのノート PC およびデスクトップ PC へ接続することができます。



ハードディスクドライブ

レノボのハードディスクを使用することにより、ThinkPad のプライマリー・ハードディスクを簡単にアップグレードすることができます。最新のコンピューティング・プラットフォーム用のシリアル ATA ストレージ・インターフェースを備えたハードディスクを使用することにより、容量を増加させたり、セカンダリー・シリアル・ハードディスクとして使用することができます。ThinkPad T、R、および X シリーズに関しては、41N5737 160GB 7200 rpm ハードディスク、43N3410 250GB フルディスク番号化 7200 rpm ハードディスク、43R8152 250GB 5400 rpm ハードディスク、43N3403 320GB 5400 rpm ハードディスク、および 43N3406 128GB SSD が用意されています。43N3405 SL 320GB 5400 rpm ハードディスクは、ThinkPad SL シリーズで使用することができます。



外付けハードディスク / オプティカルドライブ

レノボが提供する携帯用ハードディスクは、高速 USB 2.0 インターフェースを備えており、非常にコンパクトであり、シャツのポケットに簡単に収まります。160GB (43R1784) と 320GB (45K1689) をご用意しています。USB のオプティカル・ドライブ、すなわちレノボ USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ (40Y8637) およびレノボ USB 2.0 スーパー・マルチバーナードライブ (41N5565) は、超薄型で軽量のコンボドライブであり携帯性と高速性を念頭に設計されています。



マルチメディア

ユーザーは高性能のオーディオおよびビデオを期待します。レノボのマルチメディア・ソリューションは、素晴らしいサウンド、そして真に迫るビデオを体験できるように開発されています。

Lenovo USB アナログヘッドセット (40Y8518)

快適でクリアなステレオサウンドです。インターネット・チャット、音楽、ゲーム、音声アプリケーションのいずれに使用する場合でも、レノボのUSBヘッドセットは、真に迫るサウンドと最高の性能を提供します。2個の接続オプションにより、2x3.5mmプラグの取り外し可能なUSBアダプターを介して、ノートPC、デスクトップPC、またはCD/DVD/MP3プレイヤーへ柔軟に接続することができます。

※一部対応しない機種があります。



Lenovo USB Web カメラ (40Y8519)

レノボのスタイリッシュなUSBウェブカメラを使用することにより、同僚、友人、そして家族と簡単に音声会議を開くことができます。このUSBウェブカメラは、デュアルマイク、高解像度1.3メガピクセルのレンズを備えています。パソコンを用いた素晴らしいビデオ会議を実現できる完璧なツールです。



デスクトップ対応キーボード

レノボのキーボードには、ユーザーからの幅広いフィードバックに基づき、さまざまなデスクトップユーザーのニーズに対応した一連の特徴および機能が組み込まれています。レノボのクラシックなプリファード・プロからプリファード・プロ USB 指紋認証キーボード、そしてそれ以外にも多くのレノボのキーボードは、最先端の技術を用いて作られています。使いやすさと現代的なスタイルと共に、すべてのレノボ製品に共通の重要な特徴、すなわち最高の品質を兼ね備えています。



Lenovo プリファード・プロ USB 指紋認証キーボード (73P4748)

レノボ プリファード・プロ USB 指紋認証キーボードでは、ユーザーの指紋がパスワードとなります。この画期的なバイOMETリック・ソリューションにより、重要ファイルに簡単かつ容易にアクセスできると同時に、無許可のユーザーを効果的にブロックします。



Lenovo プリファード・プロ USB キーボード (73P5238)

レノボのプリファード・プロ USB キーボードは、クラシックなレイアウトであり、簡単に操作することができます。また、取り外し可能なゴム引きのバームレストを特徴とし、3段階の高さに傾きを調整することができ、柔軟性と快適性が向上します。



Lenovo USB トラベルキーボードウルトラナビ付 (31P9514)

このキーボードでは、伝説的な ThinkPad と同じキーボードおよびウルトラナビ・ポインティング・デバイスが使用されており、すべてのユーザーが ThinkPad の体験を共有することができます。また、ウルトラナビの統合により、TrackPoint®、TouchPad、または両方のポインティング・デバイスを使用することができます。また、USB ハブを介して、他の USB 機器を接続することができます。



Lenovo エンハンスドパフォーマンス USB キーボード (73P2638)

これは、静かで素早く処理能力の高いエンハンスド・キーボードであり、ホットキー、メディア・コントロール、および USB ポートを備えています。ミュートボタンを押すことにより、ウェブサイトから流れてくる音声を消すことができます。



Lenovo エンハンスドパフォーマンス・ワイヤレス USB キーボード & オプティカルマウス (73P4082)

このフルサイズキーボードは、無線 2.4GHz R/F キーボードおよびマウスを兼ね備えており、その頑丈さで知られています。ビジネスに相応しいエレガントなブラックであり、驚くべき 10 メートルの無線の飛距離を持っています。



Lenovo USB キーボードウルトラナビ付 (31P8974)

レノボのウルトラナビ付き USB キーボードは、スタイリッシュなプレミアム・キーボードであり、大きな反響を得てきました。TrackPoint®、TouchPad、そしてマウスを同時に使用することにより、ナビゲーションが簡単にできます。また、USB によりさまざまな装置へアクセスすることを可能にします。(交換用トラックポイントキャップ付)

*写真は英語キーボードですが、実際は日本語キーボードとなります。

モニター・アクセサリ

最も使いやすい高さや角度でモニターを見ることにより、特に目、首、背中など、体に対するストレスが減り、長時間使用しても疲れがそれほど溜まりません。また、同時に複数のモニターを見ることは、高い生産性が求められる環境において重要なポイントです。モニタースタンドを使用することにより、モニターを縦置きおよび横置きで見ることができます。スタンドと同様、ThinkVision USB サウンドバーは、さまざまな包括的なレノボモニター・アクセサリとして使用することができます。



New ThinkVision サウンドバー (45K1266) ThinkVision サウンドバー (40Y7616)

このしゃれたサウンドバーは、デスクトップのレノボモニターの下にピッタリと収まり、貴重な机のスペースを節約することができます。この装置は、フルレンジのオーディオサウンドを発する2個のスピーカーを特徴としており、1人または2人で聞くことのできる2個の統合ヘッドフォンジャックを備えています。最新版のサウンドバー (45K1266) は、ThinkVision L2440x ワイド、L2440p ワイド、および L1900p モニターと互換性を持っています。




エルゴトロン社製 Neo-Flex™ LCD デスクスタンド (43N0485)

エルゴトロン NeoFlex LCD スタンドを使用することにより、LCD ディスプレイまたはテレビをいろいろな角度および横方向へ移動することが可能です。指先を使用して、モニターを5インチだけ上下に移動し、左右に回転し、前後に傾けることができます。もちろん、モニターを90度回転して、縦置きまたは横置きにすることもできます。



エルゴトロン社製 LX デスクマウントアーム (43N0486)

エルゴトロンの LX LCD アームには、昇降・角度調節に関する特許技術であるコンスタント・フォース (CF™) が組み込まれています。手で軽く触れるだけで、簡単にモニターの高さを上げ、向きを変え、傾け、あるいは回転することができます。LX LCD アームは、完全な机または壁取り付け式のアクセサリであり、LCD モニターまたは TV を柔軟かつ人間工学的に相応しい形で配置することができます。特に、複数の人々が同じモニターを見る状況において、家庭でもオフィスでも使用できる理想的なアクセサリです。



エルゴトロン社製 LX デュアルモニターリフトスタンド (43N0488)

エルゴトロン LX デュアルモニター・リフト・スタンドは、2台のモニターを簡単に載せ、5インチの高さ調整を行うことができます。また、1人または複数の人が同時に複数のドキュメントを見ることができ、生産性が向上します。

ポインティング・デバイス

レノボのポインティング・デバイスは、人間工学に基づくスタイリッシュでエレガントなポインティング・デバイスであり、使いやすく、職場に自然に収まります。これらのデバイスの素晴らしい機能により、インターネットおよびドキュメントを簡単にナビゲートすることができます。レーザーおよびオプティカル技術を含めた複数の技術がさまざまなモデルで使用されています。



Lenovo 3 ボタンスクロールポイントマウスII (31P7405)

スクロールポイントポインティング・スティックは、縦および横スクロールに理想的です。正確な操作性と制御性を手に入れることができます。



Lenovo オプティカルホイールマウス (06P4069)

レノボのオプティカル・マウスでは、正確にコントロールするための光トラッキング技術が使用されており、片手にすっぽりと収まるように設計されています。スクロール・ホイールが統合されており、プログラム可能な第3のボタンとして機能します。また、マウスパッドを必要とせず、さまざまな表面で使用することができます。機械式ボールがないため定期的なメンテナンスが必要ありません。

Lenovo レーザーマウス (41U3074)

レーザーマウスは、オプティカル・マウスよりもはるかに細かい精度および反応性を実現しており、実質的にあらゆる表面でスムーズなトラッキングを可能にします。傾きのあるスクロール・ホイールにより、ドキュメントおよびウェブページの縦方向および横方向のスクロールを効率的に行うことができます。

マルチメディア


レノボは、マルチメディアを実体験するためのさまざまなアクセサリを提供しています。世界中の人々と対話できるヘッドセットとウェブカメラから、効率的に働くためのスマートなグラフィック・アダプターまで、レノボのマルチメディア・アクセサリを使用することにより、ビデオおよび音声を制作者が制作したとおりに実体験することができます。



Lenovo USB アナログヘッドセット (40Y8518)

快適でクリアなステレオサウンドです。インターネット・チャット、音楽、ゲーム、音声アプリケーションのいずれに使用する場合でも、レノボのUSBヘッドセットは、真に迫るサウンドと最高の性能を提供します。2つの接続オプションにより、2x3.5mmプラグの取り外し可能なUSBアダプターを介して、ノートPC、デスクトップPC、またはCD/DVD/MP3プレイヤーへ柔軟に接続することができます。

※一部対応しない機種があります。



Lenovo USB Web カメラ (40Y8519)

レノボのスタイリッシュなUSBウェブカメラを使用することにより、同僚、友人、そして家族と簡単に音声会議を開くことができます。このUSBウェブカメラは、デュアルマイク、高解像度1.3メガピクセルのレンズを備えています。パソコンを用いた素晴らしいビデオ会議を実現できる完璧なツールです。

グラフィック・アダプター

レノボ・グラフィック・アダプターを使用することにより、よりシャープな画像と色調の完全な高解像度グラフィックスを体験することができます。デスクトップ・パブリッシング、アニメーション、その他のマルチメディア制作など、グラフィックの多いソフトウェアを使用するユーザーにとって理想的です。また、ユーザーは、デュアルモニター接続により生産性を向上させることもできます。

※詳しくは、Lenovo PC データブックをご参照ください。

セキュリティ・ソリューション

レノボは、ユーザーの貴重なデータおよびパソコンの物理的なセキュリティを確保するためのソリューションを提供しています。



Lenovo Kensington マイクロサーバー・セキュリティ・ケーブル (73P2582)

ケンジントン・マイクロサーバー・セキュリティ・ケーブルロックを使用して固定することによりデスクトップ PC の安全性を確保します。航空機レベルのスチールが用いられ、特許化された T バーの仕組みが取り入れられており、完璧な保護を実現します。



Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティ・ケーブル (45K1620)



ケンジントン・ツインヘッド・ケーブルロックは、T バーロックを特徴としており、パソコンだけでなく、プロジェクター、ポートリプリケーター、ドッキングステーション、フラットパネル・モニターを 1 本のケーブルで 2 ヶ所を固定することができます。一体型の設計により、オフィスや移動中に簡単に設置して使用することができます。また、ストラップにより、コンパクトかつ簡単に保管することができます。

デスクトップ PC・スタンド・ソリューション

レノボでは、M58 Eco ウルトラスモールフォームファクターを一体型 PC システムとしてご使用いただけるスタンド・ソリューションをご用意しております。

Lenovo New パーティカル PC & モニタースタンド (41R4474)

※本製品は、M58 Eco ウルトラスモールフォームファクター専用です。
※本製品には、PC システム、モニター、キーボードは含まれません。



ストレージ

レノボの一連の強固なストレージ・アクセサリを構成するのは、アダプター、オプティカル・ドライブ、フロッピーディスク・ドライブ、ハードディスク、および USB ストレージデバイスです。これらのデバイスを使用することにより、ユーザーはデータを効率的に保管したり取り出すだけでなく、常に最高のレベルで操作することができます。データの共有とアーカイブは、これらのストレージデバイスが実現するもう 1 つの不可欠な機能であり、通信、ビジネス、そしてエンターテインメントの中断のない流れを促進します。



内蔵オプティカルドライブ

レノボのオプティカル・ドライブは、高速かつ簡単に信頼性の高い安価な方法で、データの保管と取り出しを行うことができます。レノボは、最新技術を用いた一連のオプティカル・ドライブを提供することにより、ウェブおよびマルチメディアをユーザーが最大限活用できるようにサポートします。また、オプティカル・ドライブを使用して、ファイルの共有、ソフトウェアのインストール、および CD/DVD の作成を行うこともできます。ThinkCentre、CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ、スーパー・マルチバーナードライブ、および Blu-ray™ バナードライブの中から選ぶことができます。

ThinkCentre & Lenovo DVD-ROM ドライブ (シリアル ATA)
- 41N5618

ThinkCentre & Lenovo DVD スーパー・マルチ・ドライブ (シリアル ATA)
- 41N5620



外付けオプティカルドライブ

レノボの USB 2.0 スーパー・マルチバーナー II ドライブを使用することにより、LightScribe 対応の CD および DVD ヘラベルを印刷することができます。これらのドライブは、超軽量・薄型であり、携帯用に設計されています。
USB2.0 CD-RW / DVD-ROM コンボ II ドライブ - 40Y8637
USB2.0 LightScribe 対応スーパー・マルチバーナードライブ - 41N5565



ハードディスクドライブ

レノボのハードディスクを使用することにより、ThinkCentre のプライマリー・ハードディスクを簡単にアップグレードすることができます。最新のコンピューティング・プラットフォーム用のシリアル ATA ストレージ・インターフェースを備えたハードディスクを使用することにより、容量を増加させたり、セカンダリー・シリアル・ハードディスクとして使用することができます。

レノボ 250GB 7200 rpm ハードディスク (シリアル ATA) - 41N3015

レノボ 500GB 7200 rpm ハードディスク (シリアル ATA) - 43R1990

レノボ 750GB 7200 rpm ハードディスク (シリアル ATA) - 43R1991



Lenovo USB ポータブル・ディスク・ドライブ (05K9276)

低価格のしゃれた携帯用の ThinkPlus USB 3.5 インチフロッピーディスク・ドライブは、外付け型であり、外部電源を必要としません。このドライブは、ローエンドの携帯用のストレージ要件に合った携帯用ストレージおよびファイル転送を特徴としており、ThinkPad ノート PC、ThinkCentre デスクトップ PC にサポートされています。



外付けハードディスク / オプティカルドライブ

レノボが提供するコンパクトな携帯用ハードディスクは、高速 USB 2.0 インターフェースを備えており、非常にコンパクトであり、Microsoft® Windows® XP および Windows Vista® においてドライバーをインストールすることなく動作することができます。また、超薄型および軽量であり簡単に持ち運ぶことができます。



Lenovo USB2.0 ウルトラ・セキュア・メモリーキー

レノボの USB 2.0 エッセンシャル・メモリー・キー 8GB (45J7905) と 4GB (45J7904) は、サムネイル・サイズの軽量 USB フラッシュメモリー・ストレージデバイスであり、これを使用することにより、ユーザーはネットワーク帯域幅を大量に使うことなく、簡単に大きなファイルを共有することができます。レノボの USB 2.0 ウルトラ・セキュア・メモリーキー 2GB (45J5916)、4GB (45J5917)、および 8GB (45J5918) には、企業および個人の機密情報を保護するための暗号化ソフトが含まれています。

ThinkStation 用マルチメディア

新しい NVIDIA® 2D、3D、または Quadro アダプターで ThinkStation をアップグレードすることにより、画質とシステム性能の向上を体験してください。これらのアダプターを使用することにより、ユーザーは CAD、デジタルコンテンツの作成、仮想化など、グラフィックを多用するソフトウェアの使用中でも、性能および安定性を維持することができます。CPU およびメインメモリーの負荷を軽減することにより、最新のソフトウェアもより良くより素早く実行することができます。また、製造、科学モデリング、金融取引など、デュアルモニターで、複数の操作を実行している間でもシステムの安定性を保つことができます。




グラフィック・アダプター

このハイエンドのグラフィック・ソリューションは、最も複雑なビジュアル・コンピューティングの問題を解決します。非常に高いメモリー帯域により大規模なデータセットを管理できるため、製造およびエンジニアリング業界における CAD、石油ガスの探査業界におけるビジュアル化、その他の業界で使用されています。このグラフィック・アダプターは、2つの PCI-e x16 グラフィック・スロットを備えた ThinkStation S10 および D10 と互換性があり、2枚のグラフィック・カードをインストールして 4 台のモニターを接続することも可能です。



Lenovo USB アナログ・ヘッドセット (40Y8518)

インターネット電話およびマルチメディア向けのノイズキャンセルおよび高音質を備えた快適なヘッドセットです。このアクセサリには、取り外し可能な USB アダプター、自己調整式のイヤパッド、シングルサイドのケーブル、調節可能なヘッドバンド、およびインライン・ボリュームコントロールが付属しています。一度聴くと再び聴きたくなるオーディオ体験を提供します。





グラフィック・アダプター

レノボは、幅広いハイエンド・グラフィック・ソリューションを提供するために、選り抜きのグラフィックス・アダプターをご用意しています。デュアルリンクの DVI を使用することにより、大型の LCD フラットパネル・モニターを装着し、デュアルアナログ VGA またはデュアルデジタル DVI を使用することができます。FX Quadro® ワークステーション・グラフィックス・アダプターは、グラフィックス性能を動的に拡張させ、画質を向上させます。複雑な数式の計算における正確性が確保されます。

※詳しくは Lenovo PC データブックをご参照ください

ThinkStation 用プロセッサ

すべての ThinkStation システムは、Intel® の最新技術である Intel® Xeon® プロセッサ Intel® Core™ 2 Extreme プロセッサを装備しています。これらは、チップ上のトランジスタの密度を倍増し、エネルギー効率の良い新たなレベルの性能を提供するために、新しい 45 ナノメートルの技術が用いられたプロセッサです。また、レノボは、システムの性能を最適化するために 2 つ目のプロセッサを追加したい ThinkStation D10/D20 のユーザーに対して、幅広いプロセッサ・オプションを提供しています。



ThinkStation 用ストレージ

ThinkStation は、最高の性能と信頼性により、最も複雑なデータおよびグラフィックスの多いタスクを簡単に実行することができます。例として、特に、CAD/CAM、3Dアニメーション、DTP、建築、都市計画、石油・ガスの探査、リスク分析、貿易および金融モデリングが挙げられます。その優れた性能を実現すると共に補っている1つの重要な要因は、信頼性が高い強力な技術が使用されていることです。



■ オプティカルドライブ

Blu-ray™バーナー/HD-DVD プレイヤーは、大容量のデータのアーカイブや制作、および高画質ビジネスでもコンテンツの再生に適した書き込み可能な技術を提供しています。この新しいドライブは、Blu-ray™一層ディスクに最大 25GB、Blu-ray™二層ディスクに最大 50GB まで書き込むことができ、高画質の Blu-ray™および HD-DVD 動画コンテンツを再生することができます。



ハードディスクドライブ

レノボのハードディスクを使用することにより、ThinkStation のプライマリー・ハードディスクを簡単にアップグレードすることができます。最新のコンピューティング・プラットフォーム向けのシリアル ATA (SATA) ストレージ・インターフェースを搭載したハードディスクを使用して、ハードディスクの容量を増やしたり、セカンダリー・シリアル・ハードディスクとして使用することができます。
*SATA には SMART 技術も組み込まれています。
*同じシステムで SATA と SAS のハードディスクを併用しないことをおすすめします。



ハードディスクドライブ

レノボは、ハードディスク・オプションとして、一部のレノボ ThinkStation システム向けに、73GB、146GB、および 300GB 15K rpm SAS (Serial Attached SCSI) のハードディスク**を用意しています。これらのハードディスクでは、垂直記録、巨大磁気抵抗効果 (GMR) ヘッド、PRML (パーシャル・レスポンス・マキシマム・ライクリフト) 読み込みチャネル・エレクトロニクス、組み込み式サーボ技術、および SAS インターフェースが統合されており、エンジニアリング・ワークステーション用の高性能で大容量データストレージを提供しています。また、ハードディスクの故障の可能性に関して注意喚起する技術も備えています。これらのハードディスクは、レノボの新しい ThinkStation システムを補うために特に評価および選定されたものであり、ユーザーのワークステーションの性能およびコンピューティング環境を向上させるためのオプションを提供しています。

** SAS ハードディスクを ThinkStation S10 で使用するには、SAS コントローラーカードが必要です。

ThinkStation 用モニター・アクセサリ

最も使いやすい高さや角度でモニターを見ることにより、特に目、首、背中など、体に対するストレスが減り、長時間使用しても疲れがそれほど溜まりません。また、同時に複数のモニターを見ることは、高い生産性が求められる環境において重要なポイントです。モニタースタンドを使用することにより、モニターを縦置きおよび横置きで見ることができます。スタンドと同様、ThinkVision USB サウンドバーは、さまざまな包括的なレノボモニター・アクセサリとして使用することができます。



New ThinkVision サウンドバー (45K1266) ThinkVision サウンドバー (40Y7616)

このしゃれたサウンドバーは、デスクトップのモニターの下にピッタリと収まり、貴重な机のスペースを節約することができます。この装置は、フルレンジのオーディオサウンドを発生する2個のスピーカーを特徴としており、1人または2人で聞くことのできる2個の統合ヘッドフォンジャックを備えています。最新版のサウンドバー (45K1266) は、ThinkVision L2440x ワイド、L2440p ワイド、および L1900p モニターと互換性を持っています。



エルゴトロン社製 Neo-Flex™ LCD デスクスタンド (43N0485)

エルゴトロン NeoFlex LCD スタンドを使用することにより、LCD ディスプレイまたはテレビをいろいろな角度および横方向へ移動し、疲労および長引く可能性のある筋骨格疾患を押し返すことができます。指先を使用して、モニターを5インチだけ上下に移動し、左右に回転し、前後に傾けることができます。もちろん、モニターを90度回転して、縦置きまたは横置きにすることもできます。



エルゴトロン社製 LX デスクマウントアーム (43N0486)

エルゴトロンの LX LCD アームには、昇降・角度調節に関する特許技術であるコンスタント・フォース (CF™) が組み込まれています。手で軽く触れるだけで、簡単にモニターの高さを上げ、向きを変え、傾け、あるいは回転することができます。LX LCD アームは、完全な机または壁取り付け式のアクセサリであり、LCD モニターまたは TV を柔軟かつ人間工学的に相応しい形で配置することができます。特に、複数の人々が同じモニターを見る状況において、家庭でもオフィスでも使用できる理想的なアクセサリです。



エルゴトロン社製 LX デュアルモニターリフトスタンド (43N0488)

エルゴトロン LX デュアルモニター・リフト・スタンドは、2台のモニターを簡単に載せ、5インチの高さ調整を行うことができます。また、1人または複数の人が同時に複数のドキュメントを見ることができ、生産性が向上します。

メモリー



ThinkPad 用メモリー

システムメモリーの追加は、性能を高める最も安価な方法であり、それによりマルチタスクを改善し、時間と労力を削減することができます。また、メモリーの追加により、ストリーミング・ビデオ、グラフィックス、CAD など多くのメモリーを使用するアプリケーションを実行する場合に力を発揮します。レノボの厳しいメモリー要件および製造プロセスの検査により、レノボの品質を実現しています。また、すべてのオプションのメモリーは、ノート PC のシステムとの互換性が事前にテストされています。



40Y7733 512MB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM SODIMM メモリー
 40Y7734 1GB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM SODIMM メモリー
 40Y7735 2GB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM SODIMM メモリー
 43R1987 1GB PC3-8500 DDR3 SODIMM メモリー
 43R1988 2GB PC3-8500 DDR3 SODIMM メモリー
 51J0493 Lenovo 4GB PC3-8500 1066MHz DDR3 SODIMM メモリー

ThinkCentre 用メモリー


システムメモリーの追加は、デスクトップ PC の性能を高め、すべてのソフトウェアの最適な性能を確保するための最も安価な方法です。ストリーミング・ビデオ、グラフィックス、CAD など多くのメモリーを使用するアプリケーションを実行する場合に力を発揮します。レノボの厳しい技術要件および製造プロセスの継続的な検査により、レノボの品質を実現しています。レノボは、ユーザーのあらゆるニーズに対応できる幅広い容量の SDRAM を提供しています。



41U2976 512MB PC2-6400 800MHz DDR2 SDRAM UDIMM メモリー
 41U2977 1GB PC2-6400 800MHz DDR2 SDRAM UDIMM メモリー
 41U2978 2GB PC2-6400 (800MHz) DDR2 SDRAM UDIMM メモリー
 73P4983 512MB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM UDIMM メモリー
 73P4984 1GB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM UDIMM メモリー
 73P4985 2GB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM UDIMM メモリー
 40Y7734 1GB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM SODIMM メモリー
 40Y7735 2GB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM SODIMM メモリー
 43R1987 1GB PC3-8500 1066MHz DDR3 SODIMM メモリー
 43R1988 2GB PC3-8500 1066MHz DDR3 SODIMM メモリー
 45J5434 1GB PC3-8500 DDR3 UDIMM メモリー
 45J5435 2GB PC3-8500 DDR3 UDIMM メモリー

ThinkStation 用メモリー

メモリーの追加は、ThinkStation の性能を高め、複数のプログラムを同時に実行できるように能力を強化するための最もコスト効率の良い方法の一つです。ThinkStation S10 用の DDR3 ECC および ThinkStation D10 用の DDR2 FB DIMM メモリーには、最新の技術が組み込まれています。これらのメモリーオプションを使用することにより、ユーザーは CAD およびエンジニアリング、デジタルコンテンツの作成、石油・ガスの探査、電子設計の自動化など、データおよびグラフィックを非常に多く使用するタスクを完全な信頼性で実行することができます。




41U5251 1GB PC3-8500 1067MHz DDR3 ECC SDRAM メモリー
 41U5252 2GB PC3-8500 1067MHz DDR3 ECC SDRAM メモリー
 43R1771 1GB PC2-5300 (667MHz) ECC DDR2 FB DIMM
 43R1772 2GB PC2-5300 (667MHz) ECC DDR2 FB DIMM
 43R1773 4GB PC2-5300 (667MHz) ECC DDR2 FB DIMM
 51J0503 1GB PC3-8500 1066MHz DDR3 ECC UDIMM WS メモリー
 51J0504 2GB PC3-8500 1066MHz DDR3 ECC UDIMM WS メモリー
 43R2032 1GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WS メモリー
 43R2033 2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WS メモリー

機器の仕様や構成によって、空きスロット数や対応可能なメモリーが異なります。詳しくは Lenovo PC データブックまたは弊社 Web ページをご参照ください。



IdeaPad S10e/S9e 用 3 セルバッテリー白
(51J0398)



IdeaPad S10e/S9e 用 6 セルバッテリー白
(51J0399)



IdeaPad S10e/S9e 用 3 セルバッテリー黒
(45K1274)



IdeaPad S10e/S9e 用 6 セルバッテリー黒
(45K1275)



IdeaPad スリーブケース (45K1609)

大切な IdeaPad を外部の衝撃から保護するケースです。



40W AC アダプター (41R4444)

持ち運びやすい小型・軽量設計です。

Lenovo、Lenovo、Lenovo、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World、NEW Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、IdeaPad、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。IBM、IBMロゴ、ibm.com、Lotus、Lotus Notes、Lotus Domino、ScrollPointは、IBM Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Centrino、Centrino Inside、Centrino logo、Intel Viiv、Intel Viiv logo、Intel vPro、Intel vPro logo、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Sempron、AMD Athlon、ATI Radeonおよびこれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

04-09 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものであります。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2009年4月9日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2009年4月9日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネスパートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。